



1 Piano Seminterrato
1 : 100

A - RAI PIANO SEMINTERRATO					
Locali che devono avere RAI > 1/8					
Numero	Nome	Sup. Pavimento (mq)	Sup. Finestrata Minima - 1/8 Sp (mq)	Sup. Finestrata Progetto (mq)	RAI - Sf / Sp - > 0,125
P0-01	Stanza Sottosopra	83.56	10.45	15.09	0.181
P0-05	Aula 1°ciclo	44.51	5.56	7.31	0.164
P0-06	Aula 1°ciclo	43.34	5.42	7.13	0.164
P0-07	Aula Attività libere	8.66	1.08	2.83	0.327
P0-08	Aula Attività libere	8.40	1.05	4.30	0.512
P0-09	Aula Disegno	41.05	5.13	7.13	0.174

A - RAI Aerazione artificiale		
Tipologia locale	Ricambi (V/h)	Note
Aule	min.2	UNI10339
Connettivo, Mensa, Sporzionamento	variabile	UNI10339
Ripostiglio, Deposito, Lavanderia	min. 1	Estrazione
WC	min. 5	Estrazione Contiuia
WC Sporzionamento	min. 6	Estrazione Contiuia



N.B. Lo zero di progetto corrisponde alla quota 498,63 m.s.l.m.

COMMITTENTE

Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

PROGETTISTA

mandataria RTP
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492522
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

mandante RTP
Professionista ISO IEC 17024
Studio Associato
GRAZIANI SPARAPANI
via I Maggio 1/5, 62100 Macerata
P.Iva 01755520432
Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Igiene

PIANTA IGIENE PIANO SEMINTERRATO

Repertorio/Posizione2813/01

DataGiugno 2020

Verificato daAC

E-AL2-1

Scala1 : 100

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giu 2020
1		
2		
3		
4		