






FRANGISOLE A LAMELLE ORIENTABILI IN ALLUMINIO AULE  
moduli 1400\*2850 (16) + 1400\*3000 (12) + 1400\*800 (4)  
STRALCIATO

TENDA IN POLIESTERE MECCANIZZATA INTERNA AULE  
moduli 1400\*1750 (16) + 1400\*1900 (12)  
STRALCIATO



Abaco Infissi - Porte						
Classe Abaco	Numero di ante	Altezza	Larghezza	N°	Materiale telaio	Tipo di anta
PE1	1	2.10	0.85	1	Alluminio	Isolata
PE2	1	2.10	1.20	1	Alluminio	Isolata
PI1	1	2.10	0.75	8	Alluminio	Cieca
PI2	1	2.10	0.85	15	Alluminio	Cieca
PI3	1	2.10	1.20	3	Alluminio	Cieca
PI4	2	2.10	1.20	7	Alluminio	Cieca
PI5	2	2.10	1.20	1	Alluminio	Cieca
R1	1	2.10	0.85	4	Acciaio	REI 60

Abaco Infissi - Finestre				
Classe Abaco	Tipologia	Altezza	Larghezza	N°
FE1	Anta e Ribalta	2.20	0.95	1
FE2	Ribalta	0.60	4.00	1
FE3	Anta e Ribalta	1.20	1.20	1
FE4	Evacuatore di fumo	1.25	1.25	1
F1	Fissa	1.20	2.20	1
PV1	Anta Vetrata	2.20	1.20	2
PV2	Anta Vetrata (Veneziana interna al vetro)	2.20	1.20	4
PV11	Anta Vetrata	2.20	1.20	1
VE	Anta e Ribalta	1.10	1.40	36

NB  
FC1-FC2-FC3-FC4-FE1 - Tipologia Vetri (E/I) : 33.2 bassoemissivo acustico (interposto PVB) - 22 Argon - 44.2 acustico (interposto PVB).  
FC5 - Tipologia Vetri (I/I) : 33.2  
FE2 - FE3 - Tipologia Vetri (E/I) : 33.1 bassoemissivo acustico (interposto PVB) - 22 Argon - 44.1 acustico (interposto PVB).  
Infissi in alluminio verniciato "ardesia".

COMMITTENTE



Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)  
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

## GUIGLIA (MO) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA

PROGETTISTA

**mandataria RTP**  
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE  
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata  
P.iva 00141310433  
Tel. +39 0733 492522  
azienda certificata  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

**mandante RTP**  
Professionista ISO IEC 17024  
Studio Associato  
GRAZIANI SPARAPANI  
via I Maggio 1/5, 62100 Macerata  
P.iva 01755520432  
Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Architettura

## ABACO INFISSI

Repertorio/Posizione	2813/01
Data	Giugno 2020
Verificato da	AC

# E-AA5-3

Scala		1 : 50
N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giù 2020
1	Revisione	Giù 2020
2		
3		
4		

