

COMUNE DI GATTEO

PROVINCIA DI FORLI' CESENA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA'
INVESTIMENTO 3.3:

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CON IL PROGETTO
"LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE
DELLA SCUOLA PASCOLI DI GATTEO - 1° STRALCIO FUNZIONALE UNITA'
STRUTTURALE LATO EST" CUP: I13C23000030001

DATI CATASTALI:

N.C.E.U. COMUNE DI GATTEO - FOGLIO 13 - PARTICELLA 20 - SUB 13, 14

COMMITTENTE:
COMUNE DI GATTEO
PIAZZA VESI N. 6
47043 - GATTEO (FC)

PROGETTAZIONE:
SINGEA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
VIA BUFALINI, 2
47838 - RICCIONE (RN)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. GABRIELE VENZI

PROFESSIONISTA INCARICATO:
ING. PIETRO BATTARRA

DISCIPLINA:
ARCHITETTURA

OGGETTO:
**STATO DI PROGETTO
ABACO DELLE MURATURE ESTERNE**

-

| rev. | Data | Descrizione revisione | red. | app. | ver. |
|------|------------|-----------------------|------|------|------|
| 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 0 | 26/07/2023 | Emissione iniziale | GG | - | PB |

| fase | progressivo | rev. |
|-------------------|-------------|----------|
| P | A - 2 - 4 | 0 |
| Data di emissione | 26/07/2023 | Sc. 1:20 |



Viale Bufalini, 2 - 47838 Riccione (Rn)
tel. 0541/412206
info@singea.net
P.IVA 04116540404

| | |
|--|--|
| | |
| <div data-bbox="395 929 986 1982"> <div data-bbox="427 1332 842 1982"> <div>tinteggiatura esterna con pittura silossanica</div> <div>parete portante esterna così composta:</div> <div>isolamento esterno con cappotto - sp. 15 cm</div> <div>parte strutturale in c.c.a. - sp. 20 cm</div> <div>isolamento interno - sp. 7,5 cm</div> <div>lastra di cartongesso (interno)</div> <div>lastra ad alta densità e resistenza meccanica maggiorata (esterno)</div> <div>tinteggiatura con idropittura lavabile</div> </div> <div data-bbox="874 929 986 1310"> <div>ESTERNO</div> <div>INTERNO</div> <div>15</div> <div>20</div> <div>7,5</div> <div>2,5</div> <div>45</div> </div> </div> <div data-bbox="1072 978 1104 1265"> <div>SEZIONE VERTICALE</div> </div> | <div data-bbox="1433 2016 1516 2150"> <div>M01</div> </div> <div data-bbox="1433 1317 1516 1944"> <div>Parete in setto strutturale coibentato</div> <div>Esterno</div> </div> <div data-bbox="1433 62 1516 183"> <div>SCALA</div> <div>1:20</div> </div> |

| | |
|---|---|
| <div data-bbox="395 340 1023 1928"> <div> <div>tinteggiatura esterna con pittura silossanica</div> <div>isolamento esterno con cappotto</div> <div>lastra in cartongesso minerale resistente agli agenti atmosferici</div> <div>stucco</div> <div>struttura metallica per cartongesso + riempimento con isolante in lana di roccia</div> <div>isolante in lana di roccia</div> </div> <div> <div>struttura metallica per cartongesso + riempimento con isolante in lana di roccia</div> <div>barriera al vapore</div> <div>lastra di cartongesso (interno)</div> <div>lastra ad alta densità e resistenza meccanica maggiorata (esterno)</div> <div>tinteggiatura con idropittura lavabile</div> </div> <div> <div>ESTERNO</div> <div>INTERNO</div> <div>15</div> <div>1,3</div> <div>0,5</div> <div>10</div> <div>10</div> <div>1,3</div> <div>5,8</div> <div>1,3</div> <div>45</div> </div> </div> <div data-bbox="1070 981 1102 1263"> <p>SEZIONE VERTICALE</p> </div> | <div data-bbox="1433 2016 1514 2150"> <div>M02</div> </div> <div data-bbox="1433 1319 1514 1942"> <div>Parete a secco coibentata per esterni</div> <div>Esterno</div> </div> <div data-bbox="1433 60 1514 183"> <div>SCALA</div> <div>1:20</div> </div> |
|---|---|