

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi del DPR 207/2010 Sez. III-IV e s.m.i.,
del D. Lgs. 50/2016 art. 23

<u>Progetto architettonico e coordinamento:</u>	<u>Progetto strutturale:</u>
Arch. Emanuele Dionigi	Ing. Dejvid Kovachki
Studio Controluce	vzkstudio
via G. F. Novaro 10, 40141 Bologna, Italia	via E. Masi 2, 40137 Bologna, Italia
CF - P.IVA 03294061209	CF - P.IVA: 02480000203
e-mail: e.dionigi@controlucestudio.it	e-mail: dejvid.kovachki@vzkstudio.it

Perito Industriale
BURGIA MATTIA
Iscrizione N° 110

RETI DI SCARICO ORIZZONTALI	Codice elaborato		Dis.	Ccntr. Aror.	
	CDA_D/E_PT_620_00		ST	MB	MB
	Data	Scala	T.p.c. Rev		N. tavolo
	06/10/2023	1/50	DE 00		0620

**ELEBORATO GRAFICO VALIDO ESCLUSIVAMENTE
PER GLI IMPIANTI MECCANICI**

NOTA:
VISTO IL RIDOTTO SPAZIO DISPONIBILE A PAVIMENTO PER IL PASSAGGIO DEGLI IMPIANTI, LA DISTRIBUZIONE DELLE RETI DI SCARICO E' PREVISTA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO DEL PIANO SOTTOSTANTE

NOTA:
IL POSIZIONAMENTO DELLE COLONNE DI
SCARICO E' STATO IPOTIZZATO IN QUANTO
NON E' STATO POSSIBILE ESEGUIRE SAGGI

NOTA:
DOVRA' ESSERE VALUTATO, DA UN TECNICO
ABILITATO IN ACUSTICA, IL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
INQUINAMENTO ACUSTICO VERSO TERZI
(D.P.C.M 14/11/1997 E ART.844 DEL CODICE
CIVILE)







-  Rete acque nere
Tubo PP SILENZIATO
PENDEZZA MIN. 0,5 %
-  Rete acque grigie
Tubo PP SILENZIATO
PENDEZZA MIN. 0,5 %
-  Colonna di scarico esistente
-  Collegamento WC
-  Collegamento Lavabi, lavelli, docce,
bidet e lavafiori

IMMAGINE CANALINA LINEARE COMPATTA



scala 1/50

PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO PRIMO

