



ANALISI DEI CARICHI

1

2

3

4

5

6

rev.	Data	Descrizione revisione	red.	app. ver.	fase	progressivo	rev.
4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-
0 26/07/2023 EMISSIONE INIZIALE					GG - PB	Data di emissione	26/07/2023 Sc. 150

NOTE GENERALI

Le quote altimetriche sono riferite alla quota s.l.m. del progetto architettonico.

Tutte le quote e le dimensioni indicate sugli elaborati del progetto strutturale (comprese quelle relative alle eventuali opere esistenti) dovranno essere verificate dall'impresa anche nei riguardi di quanto indicato nel progetto architettonico. Eventuali incongruenze dovranno essere riferite dall'impresa alla D.L. prima della realizzazione delle opere relative.

Per il posizionamento delle viti e dei fori per impianti, pluviali e tubazioni si vedano gli elaborati del progetto architettonico e impiantistico. I fori nelle solette non espressamente indicati nel progetto strutturale, dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. e si dovranno adottare gli eventuali provvedimenti di rinforzo necessari. Non sono ammesse tagliole e tracce su travi, pilastri e pareti aventi spessore minore o uguale a 25 centimetri.

STRUTTURE IN C.A.

Prima della messa in opera delle armature l'impresa è tenuta al controllo delle dimensioni parziali e totali sia dei ferri longitudinali e trasversali sia delle staffe.

Dove non espressamente indicato sulle tavole tutte le armature devono essere correnti con sovrapposizioni sfalsate superiori a 60 volte il diametro delle barre e i ricorri a 90° di almeno 15 cm alle estremità.

N.B. Prima della realizzazione delle strutture, le quote riportate devono essere rivedute alla presenza della D.L. architettonica.

N.B. Verificare attentamente con D.L. architettonica le quote altimetriche dei solai.

N.B. In fase di getto è necessario predisporre tutte le canaline e le guaine necessarie alla realizzazione dell'impianto elettrico come indicato nel progetto esecutivo impiantistico.

COMUNE DI GATTO

PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

INVESTIMENTO 3.3:

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CON IL PROGETTO

"LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE

DELLA SCUOLA PASCOLI DI GATTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE UNITA' STRUTTURALE LATO EST" CUP: I3C23000030001

DATI CATASTALI:
N.C.E.U. COMUNE DI GATTO - FOGLIO 13 - PARTICELLA 20 - SUB 13, 14

COMMITTENTE:
COMUNE DI GATTO
PIAZZA VESPI N. 6
47043 - GATTO (FC)

PROGETTAZIONE:
SINGEA STUDIO TECNICO ASSOCIATO
VIA BUFALINI, 23
47838 - RICCIONE (RN)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. GABRIELE VENZI

PROFESSIONISTA INCARICATO:
ING. PIETRO BATTARRA

DISCIPLINA:

STRUTTURE

OGGETTO:

TABELLA SETTI E PILASTRI

rev.	Data	Descrizione revisione	red.	app. ver.	fase	progressivo	rev.
4	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-
0 26/07/2023 EMISSIONE INIZIALE					GG - PB	Data di emissione	26/07/2023 Sc. 150

Viale Bufalini, 23 - 47838 Riccione (Rn)
tel. 0541/412206
info@singea.net
P.IVA 04115540404