CARATTERISTICHE MATERIALI

		cl. Resistenza	cl. Consistenza	cl. Esposizione	ø AGGREGATO (mm)
CALCESTRUZZI	GETTI DI PULIZIA	C12/15	- -	XC2	32
	FONDAZIONI	C25/30	S4	XC2	32
	ELEVAZIONI IN OPERA	C25/30	S4	XC1	15
	PREFABBRICATI	C40/50	S4	XC1	32
ACCIAIO IN BARRE PER C.A.	ARMATURE	B450C			
ACCIAIO IN RETI	RETI ELETTROSALDATE	B450A			
ACCIAIO DA CARPENTERIA		cl. Resistenza		Protezione	
	TRAVI	S275JR		- -	

COPRIFERRO



TRAVI DI FONDAZIONE	40 mm
TRAVI IN OPERA	40 mm
SOLAI	25 mm
PARETI - SETTI IN OPERA	40 mm
PILASTRI	40 mm

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm) E' "FUORI TUTTO" (UNI EN ISO 3766:2005)



CAPOGRUPPO MANDATARIO

TECO+ Partners

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2b, 40129 Bologna, tel / fax: 051352493 / 051379161
e-mail: teco@studioteco.it

Progettazione architettonica, DL generale ed operativa, coordinamento fra la parti

Ing. Carlo Rotellini

Progettazione e DLO impianti idro-termo-sanitari, antincendio, energitici, ambientali, elettrici e speciali

ing. Massimo Savini

Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

arch. Patrizio Chiavarini

MANDANTE

MYND Ingegneria Srl

Via Andrea Costa 144 - 40067
Rastignano (Bo)
tel. +39-051-744362
fax. +39-051-744362
http: www.myndingegneria.it
@: info@myndingegneria.it

Progettazione e DL strutture

ing. Nicola Somà

MANDANTE

Dott. Geol. Luca Tondi

via P.G.Martini, n. 38/F - 40134 Bologna (BO)
tel +39 051 6144617, fax +39 051 6144617;
E-mail: luca@studio-tondi.it, PEC studio-tondi@pec.it.

Responsabile della Redazione della Relazione Geologica

MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA

Arch. Elena Melegari (collaboratore)

Progettazione Opere Architettoniche

studio tecnico associato con sede in via Tiarini 20/2B, 40129 Bologna , tel / fax: 051352493 / 051379161 , e-mail: teco@studioteco.it

TECO+ Partners

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Progetto esecutivo per la ristrutturazione importante della nuova palestra di Marzabotto

responsabile del procedimento

Geom. Maurizio Sonori

COMMITTENTE:

Comune di Marzabotto

DATI GARA:
Committente: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
CUP. G69H17000000001, CIG. 7685448851, CPV. 71221000-3

Progetto Esecutivo

Armature pareti e setti

scala:
1:20; 1:50

ST16

20/05/2019

data di emissione:	disegnato da:	approvato da:
20/05/2019	A.T.	M.S.

Vista 1
Scala: 1:50



A - A
1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
M/1	20	8	290	14 22 112
M/2	2	12	115	20 50
M/3	2	12	205	110 50
M/4	78	8	122	14 22 28
M/5	12	16	395	13 386
M/6	12	16	299	290 13

Vista 2
Scala: 1:50



Le armature con identificazione uguale S/1, S/2, S/3 ecc. corrispondono a setti aventi la stessa armatura, la stessa geometria (sezione trasversale, altezza libera ecc.).

Le quote in genere sono in cm, mentre le linee di riferimento altimetriche sono in mm e riferite allo 0.00 architettonico.
I passi delle staffe sono in mm.

Marca	N°.	Materiale
S/1	8	C25/30

Tekla Structures

Vista 1
1:50



A - A
1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
M/1	40	8	290	
M/2	4	12	115	
M/3	4	12	205	
M/4	117	8	122	
M/5	12	16	395	
M/6	24	16	299	

Vista 2
1:50



Le armature con identificazione uguale S/1, S/2, S/3 ecc. corrispondono a setti aventi la stessa armatura, la stessa geometria (sezione trasversale, altezza libera ecc.).

Le quote in genere sono in cm, mentre le linee di riferimento altimetriche sono in mm e riferite allo 0.00 architettonico.
I passi delle staffe sono in mm.

Marca	N°.	Materiale
S/2	7	C25/30

Tekla Structures

Vista 1
Scala: 1:50



A - A
Scala: 1:50



DISTINTA ARMATURE

Pos.	N°	Ø	L. (cm)	Sagoma
M/2	6	12	115	
M/5	26	16	395	
M/6	26	16	299	
M/7	20	8	570	
M/8	2	12	345	
M/9	78	8	240	

Vista 2
Scala: 1:50



Le armature con identificazione uguale S/1, S/2, S/3 ecc. corrispondono a setti aventi la stessa armatura, la stessa geometria (sezione trasversale, altezza libera ecc.).

Le quote in genere sono in cm, mentre le linee di riferimento altimetriche sono in mm e riferite allo 0.00 architettonico.
I passi delle staffe sono in mm.

Marca	N°.	Materiale
S/3	1	C25/30

Tekla Structures