


SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
PE01	PORTA ESTERNA A DUE BATTENTI DIMENSIONI 180x250 cm	(NP.E.04) (NP.E.28)

DATI TECNICI:

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	1	-	-	-	1



SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
PE02	PORTA ESTERNA DI SICUREZZA DIMENSIONI 120x250 cm	(NP.E.05) (NP.E.28)

DATI TECNICI:

NB: LE QUOTE SI RIFERISCONO ALLA LUCE NETTA DI PASSAGGIO

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	1	-	-	-	1




SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
PE03	PORTA ESTERNA DI SICUREZZA CON SOPRALUCE DIMENSIONI 155x250+110 cm	(NP.E.05) (NP.E.28)

DATI TECNICI:

NB: LE QUOTE SI RIFERISCONO ALLA LUCE NETTA DI PASSAGGIO

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	2	-	-	-	2




SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
PE03	PORTA ESTERNA DI SICUREZZA CON SOPRALUCE DIMENSIONI 155x250+110 cm	(NP.E.05) (NP.E.28)


DATI TECNICI:

NB: LE QUOTE SI RIFERISCONO ALLA LUCE NETTA DI PASSAGGIO


UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	2	-	-	-	2



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara



SERVIZIO COMUNE TECNICO PATRIMONIALE  
AZIENDA USL FERRARA  
Via Cervini 30  
44100 Ferrara - tel. 0532 255800

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Giovanni Peressotti

COMMITTENZA: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Emanuele Ciotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Anna Gualandi


INTERVENTO  
OSPEDALE "F.LLI BORSELLI" - BONDENO (FE)  
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE  
INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA RER N°10 DEL 25/03/2015

PROGETTAZIONE  
GRUPPO DI PROGETTAZIONE  
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA  
ARCH. MARCO RIZZOLI  
VIA ZACCHERINI ALVISI 3  
40138 BOLOGNA  
Tel. 051.0562611 - Fax 051.0544773  
Email: info@studio-rizzoli.it  
PROGETTAZIONE STRUTTURE  
ING. ALDO BARBIERI - STUDIO ENARCO SRL  
ING. FILIPPO LORETTI - COLLABORATORE  
VIA DEL RONDONE, 1  
40122 BOLOGNA  
Tel. 051.552892  
Email: enarco@enarco.it  
SICUREZZA  
ARCH. ANTONELLA ZENI  
CORSO ISONZO, 84  
44121 FERRARA  
Cell. 347.4508901  
Email: antozeni@libero.it

LIVELLO PROGETTUALE  
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO  
PROGETTO ARCHITETTONICO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
ABACO INFISSI - INFISSI ESTERNI

CODICE IMMOBILE	N. TAV.	SCALA	DATA	
CP1P02	PEPA19	1:20	30 GIUGNO 2021	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	REVISIONE
3				
2				
1				




SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
FT21	FINESTRA A DUE BATTENTI RIQUADRATI CON LISTELLI DIMENSIONI 130x150 cm	(NP.E.04) (NP.E.17)

DATI TECNICI:

- SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERE CON PROFILI ARROTONDATI - Uf= 2,62 W/m²K
- NODO ESTERNO LARGHEZZA MASSIMA 85 mm
- NODO CENTRALE LARGHEZZA MASSIMA 145 mm
- LISTELLI A RIQUADRARE IL BATTENTE
- VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO ACUSTICO - 44.2 SELETTIVO ACUSTICO / 20 GAS ARGON / 33.2 ACUSTICO - Ug= 1,0 W/m²K - Rw 44 dB
- TINTA SCURA DA CONCORDARE CON LA SOPRINTENDENZA

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	1	-	-	-	1



SCALA 1:20


CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
FT29	FINESTRA A BATTENTI DIMENSIONI 225x210 cm	(NP.E.04)

DATI TECNICI:

- SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERE CON PROFILI ARROTONDATI - Uf= 2,62 W/m²K
- NODO ESTERNO LARGHEZZA MASSIMA 85 mm
- NODO CENTRALE LARGHEZZA MASSIMA 145 mm
- LISTELLI A RIQUADRARE IL BATTENTE
- VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO ACUSTICO - 44.2 SELETTIVO ACUSTICO / 20 GAS ARGON / 33.2 ACUSTICO - Ug= 1,0 W/m²K - Rw 44 dB
- TINTA SCURA DA CONCORDARE CON LA SOPRINTENDENZA
- ANTE CENTRALI DOTATE DI DISPOSITIVO DI BLOCCO
- COLORE TELAIO E DISEGNO COME INFISSO ESISTENTE

NB: LE QUOTE SI RIFERISCONO ALLA LUCE NETTA DI PASSAGGIO

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	-	1	-	-	1



SCALA 1:20

CODICE INFISSO:	DESCRIZIONE:	RIFERIMENTO:
FM13	FINESTRA REI A BATTENTE SINGOLO DIMENSIONI 85x135 cm	(NP.E.107)

DATI TECNICI:

- SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO VERNICIATO A POLVERE CON PROFILI ARROTONDATI - Uf= 2,62 W/m²K
- VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO ACUSTICO - 44.2 SELETTIVO ACUSTICO / 20 GAS ARGON / 33.2 ACUSTICO - Ug= 1,0 W/m²K - Rw 44 dB
- TINTA SCURA DA CONCORDARE CON LA SOPRINTENDENZA
- L'INFISSO DEVE AVERE CARATTERISTICHE REI 30

UBICAZIONE:	TERRA	PRIMO	SECONDO	TERZO	TOTALE
QUANTITA':	-	2	-	-	2