


LEGENDA	
	AREA DEL PROGETTO "CASA DELLA SALUTE, OSPEDALE DI COMUNITA' E DEGENZE PER GRAVI DEFICIT ACQUISITI" (SECONDA FASE) - Sup. lorda totale= 5.723 mq
	INDIVIDUAZIONE AREA NON OGGETTO DELL'INTERVENTO



LEGENDA APPRESTAMENTI

	LINEA VITA SISTEMA FUNE ORIZZONTALE FLESSIBILE CON FUNE IN ACCIAIO INOSSIDABILE Ø 8 MM - OMOLOGATO SECONDO EN 795:2012 TIPO C - FISSAGGIO SU SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO Ø 48.3 MM - DIMENSIONI DELLA BASE 150/150/8 MM	A07.09.064
	PUNTO D'ANCORAGGIO SINGOLO SU SUPERFICIE INCLINATA SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO ANCORANTE A FUNE PER TETTO OMOLOGATO SECONDO EN 795:2012 TIPO A IN TUTTE LE DIREZIONI DI CADUTA	NP.E.40
	PUNTO D'ANCORAGGIO SINGOLO SU SUPERFICIE INCLINATA SU SOLAIO IN LEGNO GANCIO DI SICUREZZA OMOLOGATO SECONDO EN 795:2012 TIPO A - FISSAGGIO CON 3 VITI SPECIALI HBS IN TUTTE LE DIREZIONI DI CADUTA	NP.E.40
	PUNTO D'ANCORAGGIO SINGOLO A PARETE ANCORAGGIO DI SICUREZZA OMOLOGATO SECONDO EN 795:2012 TIPO A IN TUTTE LE DIREZIONI DI CADUTA	NP.E.40
	SCALE A PIOLI CON GABBIA DI PROTEZIONE E/O GANCIO PER SCALA A PIOLI PORTATILE SCALA PREFABBRICATA IN ACCIAIO INOX CON GABBIA DI PROTEZIONE E/O GANCIO A MONTAGGIO RAPIDO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - TAGLIATO A LASER DA UN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE	NP.E.41
	DISTANZA CALPESTABILE IN TRATTENUTA	

LEGENDA ACCESSI AL COPERTO

	ACCESSO ALLA COPERTURA DA FINESTRE
	PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA CON CESTELLO
	PUNTO DI ACCESSO ALLA COPERTURA TRAMITE SCALE ESTENSIBILI REMOVIBILI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

SERVIZIO COMUNE TECNICO PATRIMONIALE
AGENZIA USL FERRARA
Via Cassini 50
44100 Ferrara - tel. 0532 235800

FIRMA / VERIFICA / VALIDAZIONE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Peressotti

COMMITTEA: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Clotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gualandri

INTERVENTO

OSPEDALE "F.LLI BORSELLI" - BONDENO (FE)
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE
INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA RER N°10 DEL 25/03/2015

PROGETTAZIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA
ARCH. MARCO RIZZOLI
VIA ZACCHERINI ALVISI 3
40138 BOLOGNA
Tel. 051.0562611 - Fax 051.0544773
Email: info@studio-rizzoli.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
ING. PAOLO TRAPELLA - STEP ENGINEERING srl
VIA PONTEGRADILLA, 87
44123 FERRARA
Tel. 0532.740050
Email: segreteria@studio-step.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. ALDO BARBIERI - STUDIO ENARCO SRL
ING. FILIPPO LORETI - COLLABORATORE
VIA DEL RONDONE, 1
40122 BOLOGNA
Tel. 051.862892
Email: enarco@enarco.it

SICUREZZA
ARCH. ANTONELLA ZENI
CORSO ISONZO, 94
44121 FERRARA
Cell. 347.4508301
Email: antozen@libero.it


LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO ELABORATO

PROGETTO ARCHITETTONICO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA SUI COPERTI



CODICE IMMOBILE		N. TAV.	SCALA	DATA
CP1P02		PEPA23	1:100	30 GIUGNO 2021
FILE NAME		PA23 - APPRESTAMENTI.dwg		
3				
2				
1				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	REVISIONE




NOTE DI CARATTERE GENERALE:

- I PRODOTTI UTILIZZATI DOVRANNO RISPETTARE LA NORMA EUROPEA EN 795, NONCHÉ ESSERE CERTIFICATI PER LE SUPERFICI SU CUI ANDRANNO INSTALLATI.
- I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE INSTALLATI, MONTATI E UTILIZZATI DA DITTA SPECIALIZZATA, ESPERTA DEL SETTORE DOTATA DI APPOSITO PERSONALE CHE ABBA FAMILIARITÀ CON LE ISTRUZIONI PER L'USO E CON LE NORME DI SICUREZZA IN VIGORE IN LOCO, CHE SIA FISICAMENTE E PSICHIAMENTE SANO E ABILITATO ALL'USO DI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) DI 3A CATEGORIA CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO.
- IN FASE ESECUTIVA SARÀ VERIFICATO CHE IL SUPPORTO DEGLI ANCORAGGI SIA DI ADEGUATA CONSISTENZA STRUTTURALE IN FUNZIONE DELLA SPECIFICA TIPOLOGIA.
- I PRODOTTI DOVRANNO ESSERE DOTATI DI APPOSITA SCHEDA PER DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA E DI VERBALE DI ISPEZIONE.
- IL FISSAGGIO A REGOLA D'ARTE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ALLA COSTRUZIONE SARÀ DOCUMENTATO PER MEZZO DI FOTOGRAFIE RELATIVE ALLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI MONTAGGIO.
- ALL'ACCESSO DEL SISTEMA DI SICUREZZA PER TETTO SARANNO DOCUMENTATE LE POSIZIONI DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER MEZZO DI SCHEMI (ES. SCHIZZO DELLA VISTA DALL'ALTO DEL TETTO).
- È RACCOMANDATA UNISPEZIONE PERIODICA DEL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO, OGNI 12 MESI (EN 365), DA PARTE DI PERSONALE ESPERTO. IN CONDIZIONI DI LAVORO NORMALI VIENE DATA UNA GARANZIA PER DIFETTI DI FABBRICAZIONE DELLA DURATA DI 2 ANNI.

LINEE VITA



PUNTO D'ANCORAGGIO SINGOLO SU SUPERFICIE INCLINATA (TETTO IN LATEROCEMENTO)



PUNTO D'ANCORAGGIO SINGOLO SU SUPERFICIE INCLINATA (TETTO IN LEGNO)



PUNTO D'AGGANCIO SINGOLO A PARETE



GANCIO PER SCALE A PIOLI

