

CAPITOLATO TECNICO
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2^ TRANCHE
CATETERISMO VENOSO AVANZATO
Totale fornitura QUADRIENNALE (iva escl.)
€ 22.169.711,04

I REQUISITI DI MINIMA, descritti nel presente capitolato, non sono “mere indicazioni” ma rappresentano elementi fondamentali ai fini della partecipazione, la cui mancanza potrebbe comportare l'esclusione dalla prosecuzione alla procedura di gara.

Altre opzioni migliorative, ivi descritte, vanno intese come opzioni non vincolanti ma preferibili per l'utilizzo del device alle quali sarà attribuito un maggior punteggio.

Tutti i prodotti devono avere la certificazione latex Free e ftalati Free.

Tutti i dispositivi impiantabili devono riportare etichette staccabili per consentire la tracciabilità.

I prodotti sterili devono sempre riportare la data di scadenza.

Le confezioni singole, monouso, sterili, devono consentire che il materiale non aderisca internamente alla confezione, facilitando il prelievo senza inquinamento.

Il prodotto richiesto deve essere contenuto in una confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento.

Qualora siano necessarie condizioni particolari per la conservazione, queste devono essere indicate esplicitamente nell'offerta tecnica.

I prodotti offerti pungenti/taglienti dovranno preferibilmente essere dotati di meccanismi di protezione (NPDs) e di smaltimento rapido, come previsto dalle Linee di indirizzo e criteri d'uso dei dispositivi medici con meccanismo di sicurezza per la prevenzione di ferite da taglio o da punta, stabiliti dalla Commissione Regionale Dispositivi Medici, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Febbraio 2015.

Nei lotti in cui sono previsti DM ad alta pressione, gli Operatori Economici devono presentare opportuna DICHIARAZIONE E/O CERTIFICAZIONE ALTA PRESSIONE.

Le misure indicate nei lotti in gara sono da intendersi indicative con un range di **tolleranza (+/- 20%)** sulla misura indicata.

Per quanto invece attiene ai lotti con il TIP CONFIRMATION si rimanda a quanto contenuto nell'allegato "capitolato speciale manutenzione" e suo Allegato.

Abbreviazioni

CVC = cateterismo venoso centrale

CVP = cateterismo venoso periferico

LOTTO N 1
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A
PUNTA APERTA (ad inserzione periferica) MISURA 3F

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misura 3F, singolo lume
- Idonei dispositivi di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio, anche distinti
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: C010102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 7.200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 84,168

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 609.009,60

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali. Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 2
SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A
PUNTA APERTA AD INSERZIONE PERIFERICA MISURA 4F

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misura 4F singolo lume
- Idonei dispositivi di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio, anche distinti
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: C010102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 84,168

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 673.334,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali. Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 3**SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE MONOLUME A PUNTA APERTA (ad inserzione periferica) MISURA 5F**

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (circa 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misura 5F, singolo lume
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio, anche separati
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz**CND** prevalente: C010102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 84,168

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 673.334,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali. Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 4**SET PER CATETERISMO VENOSO TIPO MIDLINE POWER INJECTABLE BILUME A PUNTA APERTA (ad inserzione periferica) MISURE DA 4 A 5F**

Descrizione del lotto:

- Catetere power injectable (maggiore o uguale 300 PSI) in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata
- Ago introduttore con punta ecogenica
- Lunghezza da 20 a 25 cm circa
- Misure da 4F a 5F doppio lume
- Latex Free
- Ftalati Free
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio, anche separati
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Confezione singola rigida, sterile

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 4 F e 5 F**CND prevalente:** C010102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 91,08

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 582.912,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali. Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite da 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 5
SET MICROINTRODUTTORE DI TIPO PEEL AWAY

Descrizione del lotto:

- Set di introduzione per tecnica Seldinger modificata per posizionamento cateteri da 3 a 6,5 F
- Ago con punta ecogenica, 21G
- Guida in nitinol a punta retta
- Introduttore a guaina apribile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 4F

CND prevalente: **C0503**

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 14.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 54,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 756.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE anti inginocchiamento, senza effetto memoria, tenuta senza sfrangiamento della punta	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di introduzione del dilatatore	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, lunghezza del sistema	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 6**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 3F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 3 F
- Singolo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato
- Latex Free e Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 800 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 96.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile 	5

<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 7**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 4F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4 F
- Singolo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 312.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile 	5

<ul style="list-style-type: none"> • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 8**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 5F MONO E BILUME**

Descrizione del Lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misure 5 F
- Singolo lume, doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- Metro centimetrato
- Latex Free e Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 204,00**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 204.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI	5

<ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 9**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURE 6F MONO E BILUME**

Descrizione del Lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misure 6 F
- Singolo lume, doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato
- Latex Free e Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 204,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 122.400,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione/documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI	5

<ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 10**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 5F TRIPLO LUME**

Descrizione del Lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 5 F
- Triplo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- metro centimetrato
- Latex Free e Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 4.200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 504.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO Misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI	5

<ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 11**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 6F TRIPLO LUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misura 6 F
- Triplo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: €192.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI	5

<ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE/TIP NAVIGATION Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 12**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) CON TRACKING MAGNETICO MISURE 4-5F MONO E BILUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4-5 F circa
- Singolo lume, doppio lume
- Sistema di Navigazione del catetere a mezzo di idoneo dispositivo magnetico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless)
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 5 F**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 172,80

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 276.480,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti)	5

Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>navigazione magnetica</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 13**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA (TERAPIE EV > 30GG) CON TRACKING MAGNETICO MISURE 5-6F TRIPLOLUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 5-6 F
- Triplo Lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Sistema di Navigazione del catetere a mezzo idoneo dispositivo magnetico
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless)
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile
- Idoneo dispositivo di fissaggio e di medicazione
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 5 F**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 180,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 72.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti)	5

Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>navigazione magnetica</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 14**SET PER CVC AD INSERIZIONE PERIFERICA TIPO PICC A PUNTA CHIUSA/VALVOLA ANTIREFLUSSO TIPO GROSHONG - (TERAPIE EV > 30GG) MISURE 4-5F MONO E BILUME**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica
- Lunghezza di 45-60 cm circa
- Misure 4-5 F
- Singolo e doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex Free e Ftalati Free
- Idoneo dispositivo di fissaggio
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestrazione adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Idonea medicazione trasparente semipermeabile

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz. misura 4 F**CND prevalente:** C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 334,812

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 334.812,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, dimensione dei teli e fori dei teli; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile 	5

<ul style="list-style-type: none"> Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 15**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG) MISURE DA 4 A 6F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port brachiale:
- da circa 20 mm di diametro a 30 mm con altezza da 8 a 12 cm.
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (maggiore o uguale 300 psi)
- Misure da 4 a 6 F circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- Ago ipodermico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 4 F**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 624.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni, ergonomia del device al fine confort del paziente	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
SISTEMA COMPLETO BED SIDE	5

Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto	
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 16**SET PER CVC TIPO PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG) – SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE VENOSA STANDARD MISURE DA 6 A 8F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 50 cm circa
- Camera impiantabile tipo port STANDARD, da 20 a 32 mm circa di diametro con altezza da 8 a 14 mm circa
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (maggiore o uguale 300 psi)
- Misure da 6 a 8 F circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- Ago ipodermico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz a scelta

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 240.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per	5

posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 17**SET PER CVC TIPO PORT - POWER INJECTABLE (TERAPIE EV > 30GG) - SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE VENOSA STANDARD A BASSO PROFILO DA 6 A 8F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port a BASSO PROFILO per toraci piccoli o intasamento brachiale: da 20 a 32 mm circa di diametro con altezza da 8 a 14 mm circa
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (>300 psi)
- Misure da 6 a 8 F circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, preferibilmente Power Injectable
- ago ipodermico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz. misura 6 F

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.800 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 816.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per	5

posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 18**SET PER CVC TIPO PORT - POWER INJECTABLE PEDIATRICO DA 4,5 A 6,5F MONOLUME**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco centimetrato con punta atraumatica
- Lunghezza di almeno 55cm circa
- Camera impiantabile tipo port a BASSO PROFILO per toraci piccoli o intasamento brachiale: da 20 a 32 mm circa di diametro con altezza da 8 a 10 mm circa
- Port radiopaco e compatibile con risonanza magnetica
- Port e catetere resistenti ad alte pressioni (>300 psi)
- Misure da 4,5 a 6,5 F circa
- Singolo lume
- Ago di Huber, con meccanismo di sicurezza, ad alta pressione
- Ago ipodermico
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set completo per introduzione catetere con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 4 F

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 120,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 72.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità, facilità di documentazione Rx Free	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per	5

posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.	
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 19**SET PER CVP TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE (TERAPIE EV < 29 gg)
MISURE DA 2F A 3F**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 4 a 15 cm circa
- Power Injectable (con \geq 300 PSI)
- Misure da 2F a 3F
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set venopuntura con ago ecogenico
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente

Campionatura obbligatoria: n. 2 pz misura 2F
n. 2 pz misura 3F

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.720 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 58,32

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 333.590,40

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomicità	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless con gel sterile) • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile 	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 20**SET PER CVP TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE (TERAPIE EV < 29 gg)****MISURA 4F**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 15 a 25 cm circa
- Power Injectable (con ≥ 300 PSI)
- Misure 4F
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set venopuntura con ago ecogenico
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile, adattabile alle sonde wireless
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 15.280 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 96,00**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 1.466.880,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione/documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 21**SET PER CVP TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE (TERAPIE EV < 29 gg)
MISURE 5F**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 15 a 25 cm circa
- Power Injectable (con \geq 300 PSI)
- Misure 5F
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Set venopuntura con ago ecogenico
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestratura adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- Coprisonda ecografica con gel sterile, adattabile alle sonde wireless
- Idoneo dispositivo di medicazione trasparente semipermeabile e di fissaggio

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 4 F**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 7.640 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 96,00**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 733.440,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione/documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 22**SET PER CVP TIPO AGO CANNULE LUNGHE POWER INJECTABLE E SISTEMA ALL-IN-ONE CON FILO GUIDA INTERGRATO (TERAPIE EV < 29 gg) MISURE DA 18 A 22G**

Descrizione del lotto:

- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Lunghezza da 8 a 10 cm circa
- Power Injectable (con ≥ 300 PSI)
- Misure da 18 a 22 G
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente integrato al sistema di venipuntura

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 18G**CND** prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 48,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 48.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side. Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 23**SET PER CVP TIPO AGO CANNULE LUNGHE PER TERAPIE INFUSIVE VELOCI IN EMERGENZA URGENZA IN GIUGULARE INTERNA O VENA PERIFERICA (TERAPIE EV < 29gg) MISURE DA 14 A 18G**

Descrizione del lotto:

- Ago-Catetere acciaio-poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco
- Tecnica inserimento over the needle per rapida esecuzione
- Lunghezze varie 6-8 cm circa
- Misure da 14G a 18G
- Latex Free
- Ftalati Free
- Idonea medicazione e fissaggio sutureless
- Coprisonda ecografica sterile
- Telo sterile con foro

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 14G
n. 3 pz misura 18G

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 14,40

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 34.560,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 24**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA AD ATTIVITA' ANTIMICROBICA (TERAPIE EV > 30GG) MISURE DA 4 A 5F MONO E BILUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica impregnato di materiale ad attività antimicrobica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misure da 4 a 5F
- Singolo lume, doppio lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medico o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestrazione adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz monolume misura 4F
n. 3 pz bilume misura 5F

CND prevalente: C01020101

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 210,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 210.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni, presenza nel catetere di sostanze ad attività antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI	5

<ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless) • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 25**SET PER CVC AD INSERZIONE PERIFERICA TIPO PICC POWER INJECTABLE A PUNTA APERTA AD ATTIVITA' ANTIMICROBICA (TERAPIE EV > 30GG) MISURA 6F TRIPLO LUME**

Descrizione del lotto:

- Ago ecogenico
- Catetere in poliuretano o altro materiale biocompatibile radiopaco con marcatura centimetrata e punta atraumatica impregnato di materiale ad attività antimicrobica
- Lunghezza di 40-60 cm circa
- Misura 6F
- Triplo lume
- TIP confirmation attraverso ECG endocavitario con finalità di idonea documentazione Rx-Free
- Resistenza ad alte pressioni (≥ 300 PSI)
- Latex Free e Ftalati Free
- Confezione singola rigida, sterile
- Dispositivo introduttore con sistema Peel-Away o equivalente
- Filo Guida in acciaio medicale o equivalente
- Bisturi con sistema di sicurezza
- Garze sterili, camice e teleria con telo con fenestrazione adesiva di circa 8cm x 12cm, ovvero occorrente per posizionamento Bed Side
- dispositivo di fissaggio e medicazione semipermeabile e trasparente
- metro centimetrato

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz a scelta

CND prevalente: C01020101

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 210,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 42.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ecogenicità della punta dell'ago, flessibilità del catetere, resistenza del filo guida del catetere, qualità delle connessioni, presenza nel catetere di sostanze ad attività antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento guida, facilità di impianto, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	15
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	10
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
OPZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Coprisonda ecografica con gel sterile (coprisonda adattabile a tutte le sonde wireless) 	5

<ul style="list-style-type: none"> • 2 Siringhe preriempite 10 ml di Fisiologica 0,9% sterile • Dispositivo a circuito chiuso di pervietà per catetere o equivalente (connettori Needleless) 	
<p>SISTEMA COMPLETO BED SIDE Sistema completo di <u>tip navigation</u> attraverso ECG intracavitario e completezza dei presidi per posizionamento Bed side con ecografia, utilizzabile nell'adulto e nel bambino, per produrre idonea documentazione RX Free ai sensi dell'art.1803 c.c. e s.m.i. I sistemi dovranno essere mantenuti in perfetto funzionamento e forniti in comodato d'uso nel numero massimo di 9, nonché sostituiti in caso di guasto.</p>	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 26**AGO CANNULA A DUE VIE CON PROLUNGA E RACCORDO A Y A CIRCUITO CHIUSO CON MECCANISMO DI SICUREZZA**

Descrizione del lotto:

- Ago cannula a due vie
- Compatibilità all'infusione di tutti i farmaci, liquidi e sostanze idonee ad essere infuse sia per via endovenosa che sottocutanea (certificazione di utilizzo sotto cute)
- Idoneo meccanismo di sicurezza
- Ago cannula in poliuretano
- Radiopacità
- Punta del catetere atraumatica
- Assenza di memoria- effetto anti kinking
- Pareti lubrificate e sottili in modo da massimizzare la portata
- La connessione della cannula al cono deve essere resistente alla trazione
- Tappo luer con filtro idrofobico sulla seconda via
- Le alette di fissaggio devono essere in materiale plastico di uso medicale, atossiche, morbide e a seconda della misura contraddistinte da codice colore secondo gli standard convenzionali e internazionali
- Il tubo di estensione deve essere parte integrante del dispositivo
- L'ago cannula deve possedere una 2° via di accesso supplementare (raccordo ad "Y")
- Il tubo di estensione deve essere dotato di dispositivo tale da garantire una perfetta tenuta e la conseguente realizzazione di un "sistema chiuso" tale da consentire l'infusione di farmaci
- Il tubo di estensione deve essere compatibile con raccordo luer-lock
- L'ago guida deve essere in acciaio inossidabile, lubrificato sia internamente che esternamente, da sfilare dopo l'introduzione della cannula
- L'ago guida deve avere una punta a triplice affilatura per favorire una introduzione atraumatica.
- L'ago deve essere compatibile con risonanza magnetica nucleare.
- Cono di connessione in entrambe le vie di tipo luer lock
- Misure da G22 da 19 a 20 mm
- Misure da G24 da 19 mm
- latex Free e ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 1 pz di tutte le misure**CND** prevalente: C010103

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 260.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,70

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.482.000,00

Criteri di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Flessibilità del catetere, qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità di scorrimento ago, facilità nel fissaggio e nella tenuta, maneggevolezza intesa come ergonomia	20
PRATICITA' D'USO misure disponibili, flessibilità/rigidità	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura	5

Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 27**SIRINGA A PERDITA DI RESISTENZA CON ATTACCO NRFIT LUER LOCK**

Descrizione del lotto:

- Siringa sterile da 8 a 10 ml circa, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, gommino con anello), apirogena, atossica munita di raccordo **luer lock NRFit** conforme alla ISO 80369-6
- Latex Free, Ftalati Free
- Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale
- Corpo cilindrico trasparente, chimicamente stabile, tale da non avere residui, non cedere sostanze, né determinare reazioni chimiche con i prodotti in essa contenuti nel breve periodo in cui è utilizzata. Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d'aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
- La siringa deve essere provvista di alette per impugnatura ergonomica
- Lo stantuffo/pistone deve essere di colore giallo dotato di una capsula di gomma tale da garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta, conformata con la parte terminale del cilindro
- È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie, come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm² e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento
- Deve riportare una scala graduata, ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto, in millilitri, incisa o stampata con inchiostro indelebile

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz**CND** prevalente: A02010701

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 10.500 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,00**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 63.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Efficacia tenuta della perdita della resistenza, scorrevolezza dello stantuffo	20
PRATICITA' D'USO Presenza codice colore giallo	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 28**SIRINGA A PERDITA DI RESISTENZA CON ATTACCO NRFIT LUER SLIP**

Descrizione del lotto:

- Siringa sterile da 8 a 10 ml circa, monouso a tre pezzi (cilindro, pistone, gommino con anello), apirogena, atossica munita di raccordo **luer slip NRFit** conforme alla ISO 80369-6.
- Latex Free, Ftalati Free
- Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale
- Corpo cilindrico trasparente, chimicamente stabile, tale da non avere residui, non cedere sostanze, né determinare reazioni chimiche con i prodotti in essa contenuti nel breve periodo in cui è utilizzata. Il cilindro deve presentare una superficie uniforme e liscia, esente da bolle d'aria o da altri difetti che possano comprometterne la tenuta, provvisto di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
- La siringa deve essere provvista di alette per impugnatura ergonomica
- Lo stantuffo/pistone deve essere di colore giallo dotato di una capsula di gomma tale da garantire una scorrevolezza controllata e costante ed una tenuta perfetta, conformata con la parte terminale del cilindro
- È ammesso l'impiego di lubrificanti in qualità e quantità previste dalle normative comunitarie, come indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana non deve essere superiore a 0,25 mg/cm² e conforme alle norme UNI EN ISO di riferimento
- Deve riportare una scala graduata o parabolica ben visibile, nitida e leggibile, anche in presenza del contenuto, in millilitri, incisa o stampata con inchiostro indelebile

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: A02010701

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.300 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 13.800,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità delle connessioni	20
MANEGGEVOLEZZA Efficacia tenuta della perdita della resistenza, scorrevolezza dello stantuffo	20
PRATICITA' D'USO Presenza codice colore giallo	15
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta; Etichetta adesiva removibile applicabile sulla refertazione /documentazione del paziente; Imballaggio secondario e/o terziario riciclabile e Impatto ambientale riferito allo smaltimento dei materiali; Certificazioni ambientali UNI-ISO-EMAS	10
ASSISTENZA POST VENDITA Disponibilità per la formazione e addestramento per il personale sanitario (utilizzatore) all'avvio della fornitura Disponibilità all'affiancamento del personale sanitario su richiesta Disponibilità alla formazione del personale sanitario (utilizzatore) post avvio della fornitura/in corso di fornitura (aggiornamenti) Altra tipologia di Formazione proposta dall'Offerente (indicare altre tipologie di formazione / affiancamento proposte)	5
TOTALE PUNTI	70

**ACCESSORI PER CATETERISMO VENOSO
PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

**LOTTO N 29 ACCORDO QUADRO
SISTEMI ADESIVI DI FISSAGGIO DI CATETERI VASCOLARI ADULTO E PEDIATRICO**

Descrizione del lotto:

- Sistema di fissaggio catetere suturless, a due alette, antidecubito universale, in tessuto o altro materiale biocompatibile, a lunga permanenza, a basso profilo
- Sistema di fissaggio ESD (Engineered Stabilization Device) adesivo
- Confezione sterile per i cateteri venosi centrali o periferici
- Sutureless
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz adulto e n. 3 pz pediatrico

CND prevalente: M04010299

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 262.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 8,28

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 2.169.360,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ancoraggio del catetere solido e resistente a trazioni, adesività alla cute tenace nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di rimozione delle coperture delle parti adesive	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 30**SISTEMI DI FISSAGGIO DI CATETERI VASCOLARI CON ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO**

Descrizione del lotto:

- Sistema di fissaggio ESD (Engineered Stabilization Device) sottocutaneo
- Varie misure per cateteri di calibro diverso almeno da 3-12 F
- Confezione sterile per i cateteri venosi centrali o periferici
- Sutureless
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misura 3 F
n. 3 pz misura 4 F

CND prevalente: M04010299

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 9.240 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 36,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 332.640,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Ancoraggio del catetere solido e resistente a trazioni, ancoraggio alla cute tenace nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di impianto e di rimozione	20
PRATICITA' D'USO Flessibilità/rigidità	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 31**SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI****Ciclo-Tauroidina, Citrato al 4% e Eparina (HEP 500 UI/ml)**

Descrizione de lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.**CND** prevalente: C010280

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 6.160 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,40

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 33.264,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 32**SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI
Ciclo-Tauroidina, Citrato al 4% e Urochinas (25.000 UI)**

Descrizione del lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.**CND** prevalente: C010280

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 33.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 27,60**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 910.800,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 33**SOLUZIONE LOCK ANTIMICROBICA E ANTITROMBOTICA PER SALVATAGGIO CATETERI a sola base di Ciclo Taurolidina, senza Eparina e/o Urochinasi.**

Descrizione del lotto:

- Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari
- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.**CND** prevalente: C010280

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 10.120 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,40

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 54.648,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 34**SOLUZIONE lock antimicrobica e antitrombotica con taurolidina al 2% - Prevenzione o trattamento delle infezioni e occlusioni cateteri vascolari**

Descrizione del lotto:

- Confezione sterile
- Soluzione sterile e priva di conservanti a base di antimicrobico e/o eparina
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz**CND** prevalente: C010280

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 1.560 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 6,84

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 10.670,40

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Soluzione trasparente e sterile con provata efficacia antimicrobica	20
MANEGGEVOLEZZA Facilità nella preparazione, somministrazione e conservazione	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso delle fiale/flaconi	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto e suo utilizzo.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 35
COLLA DERMICA PER FISSAGGIO CATETERI VASCOLARI

Descrizione del lotto:

- Colla cianoacrilato o analogo
- Efficacia nella riduzione del sanguinamento e delle infezioni
- Potenziamento del fissaggio del device
- Specifica progettazione per gli accessi vascolari
- impermeabile
- Confezione sterile
- Soluzione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di trattamento

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: M04010299

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 45.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 8,82

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 396.900,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facilità di somministrazione, soluzione sterile	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e comoda stesura della colla	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso del device in confezioni monouso	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto del prodotto	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 36**SISTEMA COMPOSTO DI MEDICAZIONE CON ATTIVITA' ANTIMICROBICA PER ACCESSI VENOSI**

Descrizione del lotto:

- Medicazione antimicrobica assorbente in schiuma di poliuretano a lento rilascio di Clorexidina
- Capacità di ridurre il rischio di contaminazione sulla superficie della cute e CRBSI
- Sistemi con varie misure per device vascolari di calibri diversi
- Medicazione composta da pellicola in poliuretano di misure varie
- Medicazione semipermeabile e trasparente ad alta traspirazione
- Collante di medicazione ipoallergenico
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misure varie**CND** prevalente: M04040602

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 120 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 9,60

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.152,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Tenace adesività e traspirazione, resistenza ai solleciti e alle trazioni, adesività mantenuta nel tempo	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di posizionamento e di rimozione del device	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione, misure disponibili	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 37
TUNNELIZZATORE

Descrizione del lotto:

- Lunghezza 26 cm circa per cateteri di Ø interno da 0.5 a 2.0 mm circa
- Confezione sterile
- Soluzione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie misure/calibro

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz misure varie

CND prevalente: C010280

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.360 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 19,224

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 45.368,64

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile utilizzo per materiale metallico resistente alle sollecitazioni	20
MANEGGEVOLEZZA Permette di cambiare direzioni con basso rischio di lesioni per l'operatore	20
PRATICITA' D'USO Non tagliente, misure disponibili	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del contenuto e delle misure del prodotto.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 38
TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI LUER MASCHIO

Descrizione del lotto:

- Dispositivo monouso per la disinfezione e la protezione dei connettori luer maschio
- Tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- Connessione luer-lock per needle-Free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10 pz

CND prevalente: A0706

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 48.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 0,40

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 19.200,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvitarmento del tappo per diversi tipi di needle-Free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 39
TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI LUER FEMMINA

Descrizione del lotto:

- Dispositivo monouso per la disinfezione e la protezione dei connettori femmina aperti
- Tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- Connessione luer-lock per needle-Free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10 pz

CND prevalente: A0706

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 36.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 0,40

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 14.400,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvitanamento del tappo per diversi tipi di needle-Free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 40**TAPPI DISINFETTANTI PER CONNETTORI NEEDLE FREE DA DIALISI**

Descrizione del lotto:

- tappo in idoneo materiale biomedicale contenente una spugnetta imbevuta di alcool isopropilico al 70%
- compatibile con il connettore needle-Free da dialisi Tego (alti flussi 600ml/minuti)
- Connessione luer-lock per needle-Free connector
- Capacità di rapida disinfezione e protezione fino a 7gg
- Latex Free
- Ftalati Free
- Varie composizioni e opzioni di stoccaggio

Campionatura obbligatoria: n.10 pz.**CND** prevalente: A07050202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 8.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 1,74**IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO:** € 13.920,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Facile rimozione copertura e facile innesto, materiale resistente e antiscivolo	20
MANEGGEVOLEZZA Agevole avvvitamento del tappo per diversi tipi di needle-Free connector	20
PRATICITA' D'USO Praticità d'uso dei tappi, facile identificazione visiva	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, immediata e facile percezione del tipo di prodotto.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 41
DISPOSITIVO ANTIDECUBITO PER CATETERI VASCOLARI

Descrizione del lotto:

- Dispositivo in schiuma poliuretana
- Compatibilità con dispositivi di fissaggio dei cateteri vascolari avanzati
- Disponibilità di varie misure e forme adatte ai diversi device adulti e pediatrici
- Basso profilo
- Collante ipoallergenico
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: C010199

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 3,84

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 9.216,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Tenace adesività e morbido facilmente conformabile	20
MANEGGEVOLEZZA Facile e intuitivo sistema di posizionamento e di rimozione	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e completezza delle informazioni riportate in etichetta, completezza dei presidi e di preparazione della cute.	10
TOTALE PUNTI	70

**LOTTO N 42 ACCORDO QUADRO
COPRISONDA ECOGRAFICA**

Descrizione del lotto:

- KIT coprisonda lineare con gel ecogenico sterile e idonei sistemi di fissaggio
- Misura 14x122 cm circa
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T030102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 86.400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 10,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 864.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Gel e copertura resistenti ed ecocompatibili	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 43
COPRISONDA ECOGRAFICA PER SONDA WIRELESS

Descrizione del lotto:

- KIT coprisonda lineare con gel ecogenico sterile e idonei sistemi di fissaggio
- misura min 10x40 cm circa
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T030102

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 20.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 10,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 200.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Gel e copertura resistenti ed ecocompatibili	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Facilità di applicazione	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 44
KIT POSIZIONAMENTO CATETERI VENOSI CENTRALI

Descrizione del lotto:

- Telo copri servitore/di avvolgimento 120x120 cm circa
- Camice sterile misura L da Sala Operatoria
- Salviette asciugamani x 2
- Pinza per disinfettare, adatta per la presa dei tamponi
- Medicazione con sistema di fissaggio (tipo StatLock, Grip-Lok o equivalente)
- Tappo disinfettante needle Free
- Connettore antireflusso
- Ciotola porta clorexidina/fisiologica (almeno 100 cc di volume)
- Garze sterili 10x10 multistrato 10pz
- Coprisonda ecografica sterile minimo 14x120 cm, sistema di fissaggio e gel sterile
- Telo misure minime 75 x 100 cm circa e fenestrazione adesiva minima 15x15 cm circa
- Sistema o contenitore per smaltimento taglienti
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 12.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 60,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 720.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 45**KIT MEDICAZIONE CATETERI VENOSI CENTRALI E PERIFERICI AVANZATI**

- Telo chirurgico 40x60 cm circa con tolleranza del 30% sulle dimensioni
- Garze sterili 10x10 multistrato 5pz circa
- Sistema fissaggio catetere sutureless, (tipo StatLock, Grip-Lok o equivalente)
- Medicazione semipermeabile trasparente 10 x 12 cm circa
- 2 siringhe pre-riempite da 10 ml luerlock fisiologica 0,9% per flush
- Connettore Needleless
- Tappo disinfettante
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 2.400 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 60,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: 144.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 46**KIT procedurale per impianto PORT, PICC PORT, PICC e MIDLINE**

Descrizione del lotto:

Kit sterile, monouso, con la seguente composizione minima:

- Camice chirurgico misura XL
- 2 panni di carta assorbente
- Telo copripaziente 150 X 180 cm circa
- Telo assorbente 100 x 120 cm circa, con foro centrale ovale adesivo 10x15 cm circa
- Siringa 2 ml Luer-slip
- Siringa 10 ml Luer-lock
- Siringa 5 ml Luer-slip
- Ago 25G x 16 mm
- N. 1 Bustina di gel sterile
- Coprisonda 15 x 120 cm circa con elastici
- Vassoio, preferibilmente con 3 scomparti da circa 22x25 cm
- Ciotola 150 ml circa
- Telo per tavolino servitore in materiale impermeabile 100 x 150 cm circa, in avvolgimento del set
- Garze 7,5 x 7,5 cm circa pezzi 10

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 49.200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 60,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: €2.952.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità TNT, dei DM richiesti e dei singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 47**Kit procedurale per impianto Minimidline**

Descrizione del lotto:

Kit sterile, monouso, con la seguente composizione minima:

- Telo assorbente 100 x 120 cm circa, con foro centrale ovale adesivo 9 x 6 cm circa
- Coprisonda 15 x 60 cm circa con elastici
- Prolunga 10 cm con attacchi luer lock (+/- 300 PSI)
- Connettore a pressione neutra (NFC), non saldato alla prolunga
- Dispositivo di fissaggio ad adesività cutanea con alloggiamento per le alette (tipo StatLock, Grip-Lok o equivalente)
- N. 1 Bustina di gel sterile

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.**CND** prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 18.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 60,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 1.080.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Qualità TNT, dei DM richiesti e dei singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA E FACILITA' D'USO Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del kit, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 48
SET STERILE MONOUSO PER ANESTESIA LOCOREGIONALE

Il set deve essere così composto:

- 1 telo in materiale biaccoppiato (1 lato assorbente e 1 lato idrorepellente) 90x90 cm o 90x85 cm senza adesivo, in avvolgimento del set
- 1 telo in materiale biaccoppiato (1 lato assorbente e 1 lato idrorepellente) 75x100 circa con foro da circa 10-20 cm x 10 cm
- 2 salviette assorbenti 40x40 cm circa
- 10 garze TNT 10x10 cm circa 4 strati
- 1 siringa 10 ml luer slip
- 1 Ago ipodermico 21 G circa
- 1 ciotola graduata da 250 ml
- 1 pinza kelly retta da 14 a 16 cm circa, indicata come porta tamponi

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz.

CND prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 13.600 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 68.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, maneggevolezza e facilità di utilizzo	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del set, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 49
SET STERILE MONOUSO PER ANESTESIA PERIFERICA

Il set deve essere così composto:

- n. 2 teli assorbenti/salviette cm. 35X35 circa
- n. 1 telo carrello cm 60x80 circa
- n. 1 telo fenestrato cm 70x100 circa con foro adesivo da 15x25 cm circa
- n. 10 compresse TNT cm 10x10 circa piegate 4 strati
- n. 1 siringa 2,5 ml c/ago 22g lungo 30-40 mm circa
- n. 1 siringa 5 ml c/ago 21 g lungo 30-40 mm circa
- n. 1 ciotola da 200 ml circa
- n. 1 pinza emostatica/kelly monouso retta da 14 a 16 cm circa
- n. 1 ago 18G 1 ½ per prelievo da flacone con filtro da 5 micron

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz

CND prevalente: T0202

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 5.200 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 5,00

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 26.000,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, maneggevolezza e facilità di utilizzo	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del set, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 50**SISTEMA PER LA VERIFICA DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI CATETERI VENOSI CENTRALI BASATO SUL METODO DELL'ECG INTRACAVITARIO**

Descrizione del lotto:

- Sistema di trasmissione del segnale a mezzo soluzione salina
- Sistema che consenta il monitoraggio continuo del segnale ECG per la verifica in tempo reale della posizione della punta del catetere venoso centrale
- Confezione sterile
- Latex Free
- Ftalati Free

Campionatura obbligatoria: n. 3 pz**CND** prevalente: C0180

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 24.000 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 21,12

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 506.880,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Singoli componenti del kit certificati per elevata qualità, raccordo siringa luer lock e stabile aggancio con connettore ECG	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile	20
PRATICITA' D'USO Apertura semplice e illustrata del sistema, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione.	10
TOTALE PUNTI	70

LOTTO N 51
SISTEMA IMPIANTABILE PER INFUSIONE INTRASPINALE (PERIDURALE E SUBARACNOIDEA)

Descrizione del lotto:

- Camera in titanio o polisulfone amagnetica di dimensioni circa mm 27x19x11 con capacità ml 0,5
- Catetere in poliuretano radiopaco o altro idoneo materiale, dotato di fori laterali ed estremità chiusa
- Filtro per peridurale da 50 micron
- Connettore
- 1 ago punta tronca
- 1 ago non carotante di tipo Huber da 22Gx25,4 mm circa
- 1 ago di Tuohy 17Gx90mm circa
- 1 tunnellizzatore
- confezione singola sterile

Campionatura obbligatoria: n.1 pz

CND prevalente: N020201

Fabbisogno quadriennale interaziendale: 100 pz

BASE D'ASTA (importo unitario): € 127,20

IMPORTO QUADRIENNALE LOTTO: € 12.720,00

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
QUALITA' DEL MATERIALE Atraumaticità del sistema di introduzione, qualità del raccordo, sistema anti-kinking, singoli componenti del kit certificati per elevata qualità	20
MANEGGEVOLEZZA Possibilità di apertura e utilizzo ad un operatore in modalità sterile, peso ed ingombro della camera, compliance tempo di permanenza	20
PRATICITA' D'USO Facilità di inserimento, apertura semplice e illustrata del sistema, disposizione facilitata dei vari componenti	20
CONFEZIONAMENTO Caratteristiche della confezione, praticità di apertura e chiarezza delle informazioni riportate in etichetta, immediate e facili indicazioni al posizionamento o flow chart per il cambio medicazione. ETICHETTA AUTOADESIVA REMOVIBILE	10
TOTALE PUNTI	70