




ARMATURA TRAVE - MURO 1:25

SEZIONE VERTICALE PALO (H=20.3 mt) 1:50



MATERIALI STRUTTURALI	
STRUTTURE IN OPERA	
-Calcestruzzo:	
Calcestruzzo a prestazione garantita secondo	
Norma UNI EN 206-1 : 2006 con le seguenti caratteristiche:	
- CLASSE DI RESISTENZA:	C25/30
- CLASSE DI ESPOSIZIONE:	XC2
- CONTENUTO MAX DI CLORURI:	Cl 0.20
- DIMENSIONE NOMINALE MAX DEGLI AGGREGATI:	Dmax 22
- CONSISTENZA:	S3
-Acciaio per cemento armato:	B450C (saldabile)
-Acciaio per strutture metalliche:	S275
-Malte antiritiro per inghisaggi:	"TIPO" EMACO S55
<small>(le comunque conformi alla Norma UNI 8963-8594)</small>	
COPRIFERRO	
N.B.: COPRIFERRO RIFERITO AL FILO ESTERNO STAFFE	
PALI:	TRAVE-MURO :
C _{min} =36 mm.	C _{min} =30-20 mm.

SEZIONE ORIZZONTALE PALO 1:25



Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Reggio Emilia



LEGGE 191/2009 - D.G.R. N. 409 del 21/03/2022

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, IN DATA 3
NOVEMBRE 2010, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE
INTERVENUTE SU ALCUNI INTERVENTI.

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto che minaccia l'abitato
di Cavola in Comune di Toano (RE).

Codice Lavoro: 08IR419/G1 (Rendis)

Importo Finanziamento: € 414.000,00

CIG: _____ CUP: F77H21010750001

Coordinate WGS84: Lat. 44.405393; Long. 10.534502

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato n. 3_c	ARMATURE PARATIA TIRANTATA
--------------------	----------------------------

Gruppo di progettazione:

Dott. Ing. Nicola DE SIMONE
(Responsabile del progetto e D.L.)

Dott. Geol. Giovanni BERTOLINI

Dott. Ing. Maria Azzurra AMADUCCI

Dott. Geol. Roberto SPAGNI

Dott. Ing. Tiberio RIMONDI
(Coordinatore sicurezza)

Visto di validazione:
(art. 26 co. D.Lgs n. 50/2016)

La Responsabile Unica del Procedimento
Dott. Ing. Federica PELLEGRINI

Via Emilia Santo Stefano 25 tel 0522 407 711
42121 Reggio Emilia fax 0522 407 750
Via della Croce Rossa 3 42122 Reggio Emilia

Email: stpc.reggioemilia@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.reggioemilia@postacert.regione.emilia-romagna.it
tel 0522 585 911