

**ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA  
CAPITOLATO SPECIALE**

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

## **I. PREMESSA**

Il presente capitolato ha per oggetto Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 2 ai sensi del D.C.A. U00246 del 18/06/2018 di seguito indicate:

1. A.O. SANGIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I
3. ASL ROMA I

I quantitativi richiesti per ciascun lotto indicati nell'Allegato 8 al Disciplinare di gara sono da considerarsi, complessivamente e per singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera aderente, meramente presuntivi e calcolati su dati storici delle attività delle singole Aziende/Ospedali sopra individuate e su fabbisogni presuntivi futuri. Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi oggetto della procedura sono elencate dettagliatamente nell'Allegato n. I - CAPITOLATO TECNICO al presente Capitolato Speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento..

Il presente Capitolato descrive, inoltre, i servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici di cui all'oggetto che si intendono prestati dall'Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima pertanto l'Azienda Ospedaliera non corrisponderà all'Appaltatore alcun ulteriore prezzo.

Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei Lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso.

Se espressamente richiesto dalle Singole Aziende, l'Aggiudicazione gli Operatori Economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, dovranno erogare per tutta la durata della fornitura e per ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedale una sessione formativa di non meno di 2 ore entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione del relativo contratto, volta a garantire il corretto utilizzo del dispositivo acquistato da parte del personale sanitario.

## **2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI**

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

In particolare, i prodotti richiesti dovranno:

- essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
- essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal succitato decreto;
- essere corredati delle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione in totale sicurezza;
- per i prodotti soggetti a scadenza, avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi;
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni Lotto, dal presente Capitolato Tecnico e, in generale dalla documentazione di gara.

Le Aziende Sanitarie/Ospedaliere aderenti, sia ai fini dell'aggiudicazione, sia nel corso della validità contrattuale si riserva la facoltà di effettuare apposite analisi chimiche per verificare i materiali di composizione dei prodotti offerti e la corrispondenza degli stessi a quanto previsto nella documentazione di gara e nella scheda tecnica presentata dall'Appaltatore.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d'uso.

### **3. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA**

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente anche al fine di garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L'etichetta dovrà riportare in lingua italiana tutte le informazioni previste dal punto 13.3 dell'allegato I al D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i.

I prodotti dovranno recare sull'imballaggio in modo leggibile e indelebile, eventualmente mediante codici generalmente riconosciuti, le indicazioni di seguito indicate.

Per quanto riguarda la sterilizzazione, per tutti i dispositivi medici messi a gara, quando è possibile, è preferibile la sterilizzazione a raggi gamma rispetto a quella ad ossido di etilene. Nel caso in cui la sterilizzazione sia di tale tipologia, su richiesta, devono essere fornite le certificazioni di controllo dei residui sui singoli Lotti.

Imballaggio che assicura la sterilità

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body
- Eventuale numero di repertorio
- Denominazione del dispositivo

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Simbolo del monouso
- Destinazione d'uso
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione

#### Imballaggio commerciale

- Marcatura di conformità CE e codice identificazione del Notified Body
- Denominazione del dispositivo
- Codice prodotto, numero di Lotto
- Indicazione della data di scadenza
- Simbolo del monouso
- Destinazione del dispositivo
- Caratteristiche pertinenti per il suo impiego
- Nome e indirizzo del fabbricante
- Indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione
- Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio del dispositivo

L'imballaggio dovrà essere gratuito, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce che al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale.

Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

#### **4. SERVIZIO DI CONSEGNA CONNESSO ALLA FORNITURA**

Il servizio di consegna dei dispositivi medici oggetto della procedura dovrà essere prestato dall'Aggiudicatario di ciascun Lotto presso le seguenti strutture;

1. A.O. SANGIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I
3. ASL ROMA I

Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera sottoscriverà, con l'Appaltatore di ciascun Lotto, un Appalto Specifico (contratto) di durata biennale, nel corso del quale le Aziende Sanitarie/Ospedaliere medesime

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

emetteranno apposite richieste di consegna (ordini) nelle quali saranno specificate, di volta in volta, le quantità da consegnare ed il luogo di consegna.

Gli ordini saranno trasmessi a mezzo e-mail (dovrà essere accettata la trasmissione a mezzo fax) o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore, con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione.

In caso di impossibilità alla consegna nelle quantità e nei termini previsti, l'Aggiudicatario provvederà a dare tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e, ove la stessa lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di dispositivi ordinata, concordando contestualmente un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna della parte restante.

Ove necessario, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere provvederanno ad acquistare i beni oggetto dell'appalto sul libero mercato e a richiedere il risarcimento per la spesa eventualmente aggiuntiva che andrà a sostenere.

L'attività di consegna dei prodotti, si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere. In caso di consegna in pancali, gli stessi devono essere di tipo EUR e consegnati con messa a terra presso il magazzino indicato nell'ordine.

L'Appaltatore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, riportante la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.), numero di riferimento dell'ordine, data dell'ordine, luogo di consegna e l'elenco dettagliato del materiale consegnato.

## **5. CONTROLLI SULLE FORNITURE**

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

## **6. INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), le Aziende Sanitarie/Ospedaliere sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riservano la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.

## **7. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA**

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, le Aziende Sanitarie/Ospedaliere si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

## **8. VERIFICHE DELLA FORNITURA**

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

le Aziende Sanitarie/Ospedaliere svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.

## **9. REFERENTE DELL'APPALTATORE**

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, salvo diverso accordo scritto con le Aziende Sanitarie/Ospedaliere, ad eccezione di:

- giorni festivi
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio
- seconda e terza settimana di agosto.

L'Azienda Ospedaliera potrà rivolgersi al Fornitore per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Al momento della sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dovrà individuare un proprio referente.

## **10. CAMPIONATURA**

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ne ravvisi la necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all'Azienda Ospedaliera campionatura gratuita dei prodotti offerti, nella misura di due unità per ciascun lotto a cui si concorre, ovvero nelle quantità specificate di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

I prodotti campione dovranno essere sterili, ove richiesto, ed avere un periodo di validità residuo non inferiore a 6 mesi.

## **11. INADEMPIMENTI E PENALI**

Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal DEC nelle modalità descritte allo Schema di Contratto e di seguito indicate:

- in caso mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del presente Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti nonché dei termini di volta in volta indicati dal DEC per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo pari a € 70,00 e pari a € 100,00 per le consegne in urgenza;

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

- in caso mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato Tecnico per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria pari a € 300,00;

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, del Lotto interessato.

Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda Ospedaliera di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda Ospedaliera per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda Ospedaliera medesima dovesse incorrere per causa del Fornitore, con l'incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda Ospedaliera può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda Ospedaliera sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

## **12. ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

L'Appaltatore dovrà garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale medico, paramedico e tecnico, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, e garantire, per tutta la durata del Contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.



Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

## Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

N. lotto	Descrizione	comodato d'uso	CND	FABB. (12MESI) AO SGIO	FABB. (12MESI) ASL RM 1	FABB. (12MESI) POLICLINICO UMBERTO I	FABB. TOTALE (12MESI)
1	Catetere sovrappubico. Sistema di punzione e drenaggio urinario sovrappubico , con sistema di puntura, catetere trasparente in silicone 100 % a due vie. Confezione \ sterile e monouso - Ricambio per catetere sovrappubico			30	50	145	225
2	Cateteri vescicali tipo Foley pediatrici a due vie, silicone 100% trasparente, linea radiopaca, diritti, con palloncino da 1-5ml circa, punta rotonda, Tiemann, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH 06-08- 10-12			100	200	200	500
3	Cateteri vescicali tipo Foley adulti a due vie, silicone 100% trasparente, diritti, con palloncino da 5-15ml circa, punta rotonda, lunghezza standard, provvisti di linea radiopaca, monouso, sterile, confezione singola. Misure da CH 12 a CH 24			850	10000	4000	14850
4	Cateteri vescicali tipo Foley a tre vie, silicone 100% trasparente, diritti, con palloncino da 5-15 ml circa, punta rotonda, lunghezza standard, monouso , sterile confezione singola. Misure CH 18, 20, 22 e 24			400	500	900	1800
5	Cateteri vescicali tipo Foley a due vie, in lattice siliconato, diritti, con palloncino da 5-15 ml circa, punta rotonda, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure da CH 12 a 24			9500	16000	20000	45500
6	Cateteri vescicali tipo Foley a tre vie, in lattice siliconato, diritti, con palloncino da 5-15 ml circa, punta rotonda, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure da CH 18 a 26			1200	350	1300	2850
7	Cateteri vescicali tipo Foley a due vie, in idoneo materiale plastico a norma, consistenza semirigida, con palloncino da 5-15 ml circa, con punta Mercier a due fori, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 14 a 22			50	350		400
8	Cateteri vescicali tipo Foley a due vie in idoneo materiale plastico a norma, con palloncino da 5-15 ml circa, punta Tieman a due fori, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 12 a 24			400	300		700

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

9	Cateteri vescicali ad una via, in idoneo materiale plastico a norma, consistenza semirigida, punta Mercier a due fori, lunghezza standard, monouso sterile confezione singola. Misure CH da 06 a 26			50	400	2060	2510
10	Cateteri vescicali a una via, in idoneo materiale plastico semirigido a norma, punta Tieman a due fori, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 6 a 24			400	6500	850	7750
11	Cateteri vescicali a una via, autolubrificati, per cateterismo intermittente, privo di ftalati, pronto all'uso con soluzione salina integrata nella confezione. Confezione singola sterile e monouso. Misure 20-40 cm CH 8-14/ 40cm CH 10-18 (punta diritta e Tiemann)			300	3500		3800
12	Cateteri prostatici a tre vie in materiale idoneo. Linea radiopaca, punta dritta a becco di flauto, con palloncino da 50-80 ml circa, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 18 a 24			100	350		450
13	Cateteri prostatici a tre vie in materiale idoneo. Linea radiopaca, punta dritta a becco di flauto, con palloncino da 30-50ml circa, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 18 a 24			1200	350	30	1580
14	Cateteri prostatici a tre vie in materiale idoneo. Linea radiopaca, punta Dufour, con palloncino da 30-50ml circa, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 18 a 24			150	1000	80	1230
15	Cateteri prostatici a tre vie in materiale idoneo. Linea radiopaca, punta Dufour, con palloncino da 50-80 ml circa, lunghezza standard, monouso, sterile, confezione singola. Misure CH da 18 a 24			50	1000	1500	2550
16	Cateteri ureterali tipo Bracci per ureterocutaneostomia, in P.V.C., con punta a becco di flauto con almeno cinque fori distali, provvisti di linea radiopaca, graduati distalmente, lunghezza 150 cm circa. Misure dal 5 a 12 Fr. Monouso, sterile, confezione singola.			50	150	250	450
17	Cateteri ureterali tipo Pollack ad una via a punta aperta in idoneo materiale plastico a norma radiopaco, lunghezza 70cm circa, monouso, sterile, confezione singola.			100	1000	300	1400
18	Catetere silicone 100% trasparente, linea radiopaca, due vie, punta aperta per prostatectomia radicale. Misure CH da 18 a 24			50	50		150
19	Catetere silicone 100% trasparente, linea radiopaca, tre vie, punta aperta, sei fori contrapposti, per neovescica. Misure CH da 18 a 24			2000	30	20	2050

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

20	Catetere esterno per incontinenza urinaria maschile in silicone 100%, antiattorcigliamento, autoadesivo o con idoneo sistema di fissazione, vari diametri (da 25mm a 35mm circa) lunghezza standard.			200	1000	400	1600
21	Manipolo per aspirazione e lavaggio per laparoscopia, monouso, senza cauterio, doppia confezione sterile, cannula atraumatica lunghezza cm 35 circa non conduttiva, tubi di connessione. Misura 5 mm.			150	100	300	500
22	Manipolo per aspirazione e lavaggio per laparoscopia robotica, monouso, senza cauterio, doppia confezione sterile, cannula atraumatica lunghezza cm 45 circa non conduttiva, tubi di connessione. Misura 5 mm circa.			200	150		200
23	Connettore universale L/L per cateteri ureterali con i due terminali in tubo di lattice di cui uno a calibro differenziato, raccordo centrale in materiale plastico rigido a norma, monouso, sterile, confezione singola .			1000	2000	150	3150
24	Connettore universale per sacca urina costituito da : tubo di lattice, raccordo centrale in materiale plastico rigido a norma provvisto di innesto luer lock , monouso, sterile .			700	2000	150	2850
25	Drenaggio piatto in silicone 100%, tipo Jackson-Pratt, linea radiopaca, connessione atraumatica tra le due parti (piatta e rotonda). Misure 0,7 e 10 mm B) Reservoir in aspirazione capacità circa 100ml, silicone 100%, con clips di fissaggio			2000	50	50	2100
26	Drenaggio tubulare in silicone 100% trasparente, pretagliato, perforato con linea radiopaca. Misure CH 14, 19, 24, 27 e 30			400	150	300	850
27	Tappi graduati in idoneo materiale plastico a norma, per chiusura cateteri Foley, monouso, sterile, confezione singola.			7000	7000	7000	21000
28	Set per nefrostomia percutanea composto da: A-catetere punta pig-tail (da CH 06 a CH 12) lunghezza standard in materiale idoneo plastico a norma biocompatibile; B- guida Lunderquist punta J in acciaio con rivestimentoPTFE, diametro 0,035"/ 0,038", lunghezza standard; C- ago G18 mandrinato; d-dilatatori fasciali in idoneo materiale plastico a norma - Monouso, sterile, confezioni singole.			50	50	1320	1420

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., espletata in forma aggregata per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per l'APPARATO UROGENITALE, suddivisa in 39 lotti.

29	Aghi per biopsia prostatica ecoguidata in acciaio inox, ecoriflettenti, centimetrati, completi di mandrino provvisto di culla di prelievo di circa 2cm, lunghezza dell'ago 20cm circa, impugnatura in idoneo materiale plastico a norma colorato, monouso, sterile, confezione singola.	La Ditta che si aggiudica la fornitura degli aghi deve fornire, in comodato d'uso n. 2 pistole per l'utilizzo degli aghi.		400	150	200	750
30	Set per dilatazione del tramite nefrostomico: catetere a due vie con palloncino gonfiabile (pressione massima di esercizio fino a 17atm), siringa di gonfiaggio, manometro di controllo, guaina di Amplatz, monouso, sterile, confezionamento idoneo.			50	50	40	140
31	Filo guida idrofila in nitilon con punta morbida e corpo standard e stiff. Lunghezza circa 150 cm misura 0.035". Monouso, sterile, confezione singola			120	500	250	870
32	Filo guida in PTFE lunghezza 150cm circa. Misure 0.035-0.038". Monouso, sterile, confezionamento singolo			60	150	150	360
33	Cestello in nitinol senza punta uso per recupero di calcoli. Misura 3Fr lunghezza standard. Monouso, sterile, confezione singola			60	150	50	260
34	Stent ureterali mono j di calibro, lunghezza 70-75 cm polifenestrato, a punta aperta. Completo di guida ricoperta in PTFE, adattatore sacca e clamp Monouso, sterile. Misure 6-7-8-9 Fr			20	80	150	250
35	Kit stent ureterali a lunga permanenza A/A, completo di introduttore e guida in PTFE. Misure Fr 4,8- 6- 7 – 8 varie lunghezze.			120	350	300	770
36	Kit stent ureterali a breve permanenza (0-3 mesi) in poliuretano o materiale similare A/A, completo di introduttore e guida in PTFE. Misure Fr 4,8- 6- 7 – 8 varie lunghezze.			120	100	300	520
37	minisling in polipropilene per l'incontinenza femminile provvista di Kit per l'impianto e possibilità di ancoraggio e regolazione. Confezione singola sterile e monouso.			20	10	10	40
38	Sling in polipropilene per l'incontinenza femminile TOT sistema OUT/IN.			10	10	10	30
39	Telo copertura paziente per resezione transuretrale con sacca raccolta liquidi e gambali incorporati. Il telo in TNT deve avere le dimensioni di circa cm 150/240*115; la sacca cm 65*90. Monouso sterile in doppia confezione.			1200	1200	600	3000