

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Documento sintetico sulle condizioni e precauzioni generali da considerare per l'esecuzione di appalti negli spazi dell'Azienda USL di Modena ad uso delle Ditte appaltatrici	Pag. 1 di 2
		SPPA.DO.001
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale		Rev. 2.0 del 23/08/2017

DOCUMENTO SINTETICO SULLE CONDIZIONI E PRECAUZIONI GENERALI DA CONSIDERARE PER L'ESECUZIONE DI APPALTI NEGLI SPAZI DELL'AZIENDA USL DI MODENA AD USO DELLE DITTE APPALTATRICI

Scopo del presente documento è fornire alle Ditte appaltatrici una semplice sintesi delle condizioni operative e delle relative precauzioni da adottare per l'esecuzione degli appalti negli spazi dell'Azienda USL di Modena.

Ulteriori approfondimenti possono essere richiesti al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e-mail sppa@ausl.mo.it

ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI OSPEDALIERI	<ul style="list-style-type: none"> • Nei luoghi ospedalieri viene svolta in prevalenza attività sanitaria di assistenza diretta all'utente, attività di diagnostica e di laboratorio ed in generale attività a supporto di quella prevalente.
ATTIVITÀ SVOLTE NEI LUOGHI NON OSPEDALIERI	<ul style="list-style-type: none"> • Nei luoghi non ospedalieri, es. poliambulatori, viene in generale svolta attività sanitaria ambulatoriale di assistenza all'utente, attività di diagnostica e di prelievi del sangue.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO	<ul style="list-style-type: none"> • Attività tecnica, logistica, amministrativa di supporto, con differenti autorizzazioni di accesso.
COMUNICAZIONI DI ACCESSO E CONTROLLO	<ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni sul posto devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto/dei lavori e del personale preposto di reparto, anche al fine di tutela dai rischi specifici, con particolare riferimento ai locali in cui si svolge attività sanitaria. • Il personale della Ditta deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell'impresa in appalto. • E' prevista la presenza di personale dell'Azienda sanitaria per controllo e supervisione della consegna. • Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita con la supervisione del Servizio Tecnico Patrimoniale). • Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale dell'Azienda sanitaria indirizzandosi preferibilmente ai preposti.
SERVIZI IGIENICI	<ul style="list-style-type: none"> • I servizi igienici per gli operatori della Ditta appaltatrice sono disponibili lungo i percorsi degli stabilimenti ospedalieri o Servizi territoriali accessibili al pubblico.
PRIMO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le Aziende appaltatrici devono disporre della dotazione prevista da DM 388/2003 in ragione della classe di appartenenza. • Negli ospedali è possibile fruire delle prestazioni sanitarie della struttura es. Pronto Soccorso. • Nei luoghi non ospedalieri non è presente un pronto soccorso, in caso di necessità rivolgersi al personale sanitario presente.
ALLARME INCENDIO EVACUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di allarme da dispositivo acustico-visivo o per evidenza diretta, seguire le istruzioni del personale di servizio, e la segnaletica di esodo verso luoghi sicuri • Gli operatori sono tenuti a leggere le istruzioni riportate sulle planimetrie d'emergenza esposte in ogni zona, prima di iniziare ad operare. • Gli appaltatori sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono costituire intralcio o impedimento o pericolo di incendio lungo le vie di esodo.
APPARECCHI TELEFONICI UTILIZZABILI	<ul style="list-style-type: none"> • Nei reparti ospedalieri è disponibile un telefono sia per l'emergenza che per le comunicazioni aziendali. • Per le chiamate esterne, utilizzare gli apparecchi telefonici a disposizione solo per motivi strettamente di servizio o per emergenza,

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena	Documento sintetico sulle condizioni e precauzioni generali da considerare per l'esecuzione di appalti negli spazi dell'Azienda USL di Modena ad uso delle Ditte appaltatrici	Pag. 2 di 2
		SPPA.DO.001
Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale		Rev. 2.0 del 23/08/2017

	<p>mediante le due seguenti possibilità:</p> <p>1- comporre il numero di telefono del centralino di riferimento e richiedere la connessione al numero esterno (rivolgersi al personale sanitario presente per ricevere l'informazione rispetto al numero telefonico di riferimento);</p> <p>2- comporre il numero di telefono con cui si vuole comunicare, preceduto dallo 0 (zero)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso di apparecchiature radiorecettori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Informativo Aziendale o dal Servizio Ingegneria Clinica del committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie
RIFIUTI	<ul style="list-style-type: none"> • Non si possono abbandonare i rifiuti e non si può usufruire dei cassonetti e aree di stoccaggio dell'azienda, salvo esplicita autorizzazione dei preposti • I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà dell'Appaltatore devono essere smaltiti, secondo le norme vigenti, a cura e spese della stessa Ditta, nei tempi più rapidi possibili.
VIABILITÀ E SOSTA	<ul style="list-style-type: none"> • Per la circolazione nelle aree esterne a strutture sanitarie occorre attenersi alla segnaletica stradale ed a quella specifica. • Nelle zone dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. • All'interno dell'Azienda la circolazione con mezzi motorizzati deve avvenire a bassissima velocità onde scongiurare incidenti. • Non sostare, non ingombrare e non intralciare le aree di sosta per i mezzi di soccorso; gli idranti devono essere accessibili e deve essere consentita la loro manovra da parte degli operatori addetti.
AMBIENTI CONFINATI O PERICOLOSI	<ul style="list-style-type: none"> • Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si deve accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di accesso, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dal Servizio Unico Attività Tecniche.