

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LAPAROSCOPIA E SUTURATRICI MECCANICHE

ALLEGATO 13

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

LOTTO	VOCE	OGGETTO LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	ALTRE CARATTERISTICHE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	PREZZO OFFERTO PER UM	VALORE OFFERTO (calcolato automaticamente dal Sistema)
1	0	Suturatrici lineari rette articolate senza lama precaricate						
1	1		Suturatrici lineari rette articolate senza lama precaricate	con doppia linea di punti sfalsati in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA	PZ	576		
2	0	Suturatrici lineari rette senza lama ricaricabili						
2	1		Suturatrici lineari rette senza lama ricaricabili	con doppia linea di punti sfalsati in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA almeno 3 misure differenti - le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	4.172		
2	2		Ricariche di punti in titanio per suturatrici lineari rette senza lama ricaricabili con doppia linea di punti sfalsati	punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA	PZ	4.936		
3	0	Suturatrici semicircolari rette con lama						
3	1		Suturatrici semicircolari rette con lama, munite di un sistema ergonomico	almeno 4 file di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA - le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	2.452		
3	2		Ricarica per suturatrici semicircolari rette altezza punto chiuso 1,5mm circa		PZ	240		
3	3		Ricarica per suturatrici semicircolari rette altezza punto chiuso 2 -2,5mm circa		PZ	1.380		

4	0	Suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati in titanio						
4	1	Suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati		in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, linea di sutura 55/60mm- 75/80mm. Le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	8.892		
4	2	Ricariche di punti in titanio per suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati		punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, almeno due diverse altezze del punto	PZ	14.320		
5	0	Suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche, ricaricabili con lama con due triple linee di punti sfalsati in titanio						
5	1	Suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche, ricaricabili con lama con due triple linee di punti sfalsati in titanio		o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, linea di sutura 55/60 mm - 75/80mm - le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	11.700		
5	2	Ricariche di punti in titanio per suturatrici lineari rette con azionamento ad apertura totale delle due branche, ricaricabili con lama con due triple linee di punti sfalsati in titanio		punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, almeno due diverse altezze del punto	PZ	24.128		

6	0	Suturatrici lineari rette ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati in titanio					
6	1	Suturatrici lineari rette ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati in titanio	o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, linea di sutura almeno 100 mm. Le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	692		
6	2	Ricariche di punti in titanio per suturatrici lineari rette ricaricabili con lama con due doppie linee di punti sfalsati	punti in titanio altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, almeno due diverse altezze del punto	PZ	1.496		
7	0	Strumento per confezionamento borsa di tabacco					
7	1	Strumento per confezionamento borsa di tabacco	con punti compatibili con RM fino a 3 TESLA, linea di sutura 55/70 mm	PZ	664		
8	0	SET comprendente Suturatrice circolare retta diametro esterno della testina circa 33/34mm per il trattamento della patologia emorroidaria					
8	1	SET comprendente Suturatrice circolare retta diametro esterno della testina circa 33/34mm per il trattamento della patologia emorroidaria	Il set deve comprendere la suturatrice e tutti gli accessori necessari per effettuare una corretta borsa di tabacco	PZ	1.224		
9	0	Set comprendente suturatrice per il trattamento della patologia emorroidaria con tecnica STARR ad alto volume con diametro esterno della testina 33mm + - 2mm					
9	1	SET comprendente suturatrice per il trattamento della patologia emorroidaria con tecnica STARR ad alto volume	con diametro esterno della testina 33mm + - 2mm . Il set deve comprendere la suturatrice e tutti gli accessori richiesti per la tecnica	PZ	796		

10	0	Set comprendente suturatrice per il trattamento della patologia emorroidaria con tecnica STARR ad alto volume con diametro esterno della testina 36 mm						
10	1		SET comprendente suturatrice per il trattamento della patologia emorroidaria con tecnica STARR ad alto volume con diametro esterno della testina 36 mm	il set deve comprendere la suturatrice e tutti gli accessori richiesti per la tecnica	PZ	652		
11	0	Suturatrici cutanee precaricate						
11	1		Suturatrici cutanee precaricate	punto regolare e largo	PZ	238.400		
12	0	Estrattori di punti cutanei						
12	1		Estrattori di punti cutanei		PZ	218.552		
13	0	Applicatori automatici di clip						
13	1		Applicatori automatici di clip con punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA.	Le dimensioni delle clip devono essere: piccola, media e grande.	PZ	26.840		
14	0	Clips singole in titanio						
14	1		Clip singole in titanio misura piccola	o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	410.560		
14	2		Clip singole in titanio misura media	o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	434.992		
14	3		Clip singole in titanio misura medio/grande	o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	267.520		
14	4		Clip singole in titanio misura grande	o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	157.120		
15	0	Retrattore intraoperatorio						
15	1		Retrattore intraoperatorio , flessibile,modellabile, radiopaco ed assorbente	per procedure di laparotomia in chirurgia gastrointestinale, ginecologica ed urologica. Deve possedere buona "memoria di forma". I componenti devono essere biocompatibili e latex free. Sterile. Misura cm 45 - 50 circa di lunghezza	PZ	2.280		
16	0	Retrattore elastico a punta smussa						

16	1		Retrattore elastico a punta smussa	il retrattore viene utilizzato per procedure di chirurgia proctologica/ginecologica/urologica da usare con qualsiasi tipo di anello per divaricazione. Monouso, sterile, latex free.	PZ	15.608		
17	0	Retrattore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare						
17	1		Retrattore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare misura L		PZ	1.960		
17	2		Retrattore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare misura XL		PZ	1.500		
17	3		Retrattore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare misura XXL		PZ	1.220		
18	0	Sacchetto isolamento organi						
18	1		Sacchetto isolamento organi per chirurgia addominale, trasparente, dimensione cm 50x 50 circa		PZ	15.260		
19	0	Suturatrici circolari curve con almeno doppia linea di punti sfalsati e con lama, almeno 3 misure differenti nel diametro della testina fino a 29mm, lunghezza dello stelo non inferiore a 180mm						
19	1		Suturatrici circolari curve con doppia linea di punti sfalsati e con lama, almeno 3 misure differenti nel diametro della testina fino a 29mm, lunghezza dello stelo non inferiore a 180mm	punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA. Si richiede attestazione di indicazione d'uso anche per videolaparoscopia	PZ	6.764		
20	0	Suturatrici circolari curve con almeno doppia linea di punti sfalsati e con lama, almeno 2 misure differenti nel diametro della testina da 31mm a 34mm, lunghezza dello stelo non inferiore a 180mm						
20	1		Suturatrici circolari curve con almeno doppia linea di punti sfalsati e con lama, almeno 2 misure differenti nel diametro della testina da 31mm a 34mm, lunghezza dello stelo non inferiore a 180mm	punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA Si richiede attestazione di indicazione d'uso anche per videolaparoscopia	PZ	3.240		
21	0	Suturatrici lineari rette linea di sutura 45mm e 60mm						

21	1		Suturatrici lineari rette con lama con stelo articolabile e rotante a 360° ricaricabile, con tripla fila di punti sfalsati linea di sutura 45mm e 60mm	I punti offerti dovranno essere in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA Si richiede attestazione di indicazione d'uso anche per videolaparoscopia	PZ	10.800		
21	2		Ricariche per suturatrici lineari rette di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA con linea di sutura 45mm e 60mm	Si richiede attestazione di indicazione d'uso anche per videolaparoscopia	PZ	40.800		
22	0	Suturatrici lineari rette con lama linea di sutura 30/35mm						
22	1		Suturatrice lineare retta con lama con stelo articolabile e rotante a 360° ricaricabile, con tripla fila di punti sfalsati linea di sutura 30/35mm	I punti offerti dovranno essere in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA. Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica	PZ	2.400		
22	2		Ricariche per suturatrice lineare retta di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, con linea di sutura 30/35 mm	Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica	PZ	2.400		
23	0	Suturatrice lineare retta con lama linea di sutura almeno 25mm						
23	1		Suturatrice lineare retta con lama con stelo rotante e ricaricabile, con doppia fila di punti sfalsati lunghezza stelo almeno 20 cm diametro stelo 5mm ,linea di sutura almeno 25mm.	I punti offerti dovranno essere in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA. Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica. Le ditte dovranno offrire una suturatrice munita di caricatore; a tal fine potranno offrire una suturatrice già precaricata oppure una suturatrice e un caricatore: il costo complessivo della suturatrice con caricatore non dovrà essere superiore all'importo unitario a base d'asta	PZ	48		
23	2		RICARICHE di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, con linea di sutura di almeno 25 mm altezza punto almeno 2,0mm.	Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica	PZ	144		
24	0	Suturatrice lineare taglia e cucì con lama incorporata						

24	1		Suturatrice lineare taglia e cucì con lama incorporata	composta da: Manipolo motorizzato riutilizzabile (ricopribile sterilmente) azionabile automaticamente con rotazione, articolazione e chiusura delle ganasce. Il manipolo ricaricabile e i relativi accessori devono essere forniti in comodato d'uso con manutenzione del tipo tutto compreso e sostituiti a fine ciclo di utilizzo per la durata del contratto	PZ	2.880		
24	2		Caricatori articolati per anastomosi e transezione con punti in tripla fila sfalsata linea di sutura 30mm 45mm 60mm per tessuti di vario spessore.	I punti dovranno essere in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA	PZ	11.200		
25	0	Suturatrice lineare taglia e cucì, munita di manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della lama						
25	1		Suturatrice lineare taglia e cucì, munita di manipolo monouso con batteria per azionamento automatico della lama, monopaziente, con stelo di varia lunghezza, rotante 360° e con articolazione e chiusura delle ganasce manuali, con relativi caricatori, per anastomosi e transezione	Ricaricabile con tripla fila di punti sfalsati in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, linea di sutura 45mm e 60mm.	PZ	4.600		
25	2		Ricariche per suturatrice lineare taglia e cucì di punti in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, con linea di sutura 45mm e 60mm		PZ	14.800		
26	0	TROCAR TIPO HASSON, punta smussa, senza palloncino, calibro 12 mm						
26	1		TROCAR TIPO HASSON, punta smussa, senza palloncino, calibro 12 mm,	utilizzabili con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	6.000		
27	0	TROCAR TIPO HASSON, punta smussa, con palloncino, calibro 12 mm						
27	1		TROCAR TIPO HASSON, punta smussa, con palloncino, calibro 12 mm,	utilizzabili con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	6.000		
28	0	TROCAR TIPO HASSON, con o senza palloncino, punta smussa, calibro 5 mm						

28	1		TROCAR TIPO HASSON, con o senza palloncino, punta smussa, calibro 5 mm,	utilizzabili con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	2.832		
29	0	TROCAR A PALLONCINO, 10mm e 12mm, punta conica dilatante						
29	1		TROCAR A PALLONCINO, 10mm e 12mm, punta conica dilatante	utilizzabili con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	25.212		
30	0	TROCAR A PALLONCINO, punta conica dilatante da 5mm						
30	1		TROCAR A PALLONCINO, punta conica dilatante, da 5mm, diverse lunghezze	utilizzabili con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	16.520		
31	0	Trocar a lama piatta, da 5mm a 12mm						
31	1		Trocar a lama piatta, da 5mm a 12mm radiotrasparente, con cannula	dotato di dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola od altro idoneo sistema, attacco per insufflazione/desufflazione, sistema di sicurezza per l'introduzione. Utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	14.128		
31	2		Cannule monouso compatibili con i trocar a lama piatta, da 5mm a 12mm radiotrasparente		PZ	2.512		
32	0	Trocar ottico senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente						
32	1		Trocar ottico senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente, con cannula	dotato di dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola od altro idoneo sistema provvisto di dispositivo per insufflazione/desufflazione. Utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	109.924		
32	2		Cannule monouso compatibili con il trocar ottico senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente		PZ	47.800		
33	0	Trocar senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente						
33	1		Trocar senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente, con cannula	dotato di dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola od altro idoneo sistema, provvisto di dispositivo per insufflazione/desufflazione, Utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	9.420		

33	2		Cannule monouso compatibili con i trocar senza tagliente a punta conica dilatante, da 5mm a 12 mm radiotrasparente		PZ	2.160		
34	0	Trocar senza tagliente a punta smussa, da 5mm a 12mm						
34	1		Trocar senza tagliente a punta smussa, da 5mm a 12mm con cannula e dilatatore con guaina ad espansione radiale.	utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	4.808		
35	0	Trocar senza tagliente a punta atraumatica						
35	1		Trocar senza tagliente a punta atraumatica con cannula trasparente	utilizzabile come trocar ottico, a doppia valvola, da 5mm di diametro e lunghezza almeno 10 cm con detersione dell'ottica o similare	PZ	6.432		
36	0	Trocar per toracosopia, a punta smussa						
36	1		Trocar per toracosopia, a punta smussa e sistema di ancoraggio, otturatore smusso	utilizzabile con tutte le strumentazioni toroscopiche di pari diametro	PZ	7.684		
37	0	Trocar senza tagliente a punta smussa con cannula						
37	1		Trocar senza tagliente a punta smussa con cannula, con diametro di 3 mm circa, con o senza dispositivo per insufflazione/desufflazione	utilizzabile con tutte le strumentazioni laparoscopiche di pari diametro	PZ	344		
38	0	Ago di Verres						
38	1		Ago di Verres lunghezza 120 mm circa.		PZ	24.188		
39	0	Dispositivo per accesso multiplo con tecnica mininvasiva tipo single-site						
39	1		Dispositivo per accesso multiplo con tecnica mininvasiva tipo single-site		PZ	244		
40	0	Dispositivo per accesso transanale con tecnica mininvasiva						
40	1		Dispositivo per accesso transanale con tecnica mininvasiva (tecniche tem e tamis)		PZ	760		
41	0	Dispositivo di accesso per manipolazione assistita in videolaparo						
41	1		Dispositivo di accesso per manipolazione assistita in videolaparo (hand assisted)		PZ	276		
42	0	Applicatori automatici di clip monouso						
42	1		Applicatori automatici di clip monouso precaricati con stelo rotante a 360°, sistema di autobloccaggio	clip in titanio o altro materiale equivalente compatibile con RM fino a 3 TESLA, di misura M/L	PZ	29.912		

43	0	Clip singole in titanio						
43	1		Clip singole in titanio compatibili con RM fino a 3 TESLA doppio binario autobloccanti misura medio/grande	Per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	29.320		
43	2		Clip singole in titanio compatibili con RM fino a 3 TESLA doppio binario autobloccanti misura grande	Per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	4.856		
43	3		Clip singole in titanio compatibili con RM fino a 3 TESLA doppio binario autobloccanti misura extra -grande	Per applicatori pluriuso che dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	1.400		
44	0	Clips singole in materiale polimerico autobloccante						
44	1		Clip singole in materiale polimerico autobloccante per applicatori pluriuso misura medio/grande	gli applicatori pluriuso dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	80.816		
44	2		Clip singole in materiale polimerico autobloccante per applicatori pluriuso misura grande	gli applicatori pluriuso dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	87.112		
44	3		Clip singole in materiale polimerico autobloccante per applicatori pluriuso misura extra -grande	gli applicatori pluriuso dovranno essere forniti in comodato d'uso gratuito	PZ	61.776		
45	0	Pinza da presa tipo "grasper"						
45	1		Pinza da presa tipo "grasper", impugnatura anatomica, stelo rotante, isolamento elettrico, morse atraumatiche.		PZ	2.328		
46	0	Pinza da presa tipo "babcock" diam 5 mm						
46	1		Pinza da presa tipo "babcock", impugnatura anatomica, stelo rotante, isolamento elettrico, morse atraumatiche, diametro 5 mm.		PZ	1.216		
47	0	Pinza da presa tipo "babcock" diam 10 mm						
47	1		Pinza da presa tipo "babcock", impugnatura anatomica, stelo rotante, isolamento elettrico, morse atraumatiche, diametro 10 mm.		PZ	1.416		
48	0	Pinza da presa con morse dentellate						
48	1		Pinza da presa con morse dentellate, impugnatura anatomica, stelo rotante a 360°, isolamento elettrico.		PZ	344		
49	0	Dissetto con connettore per elettrobisturi						
49	1		Dissetto con connettore per elettrobisturi, impugnatura anatomica, morse curve atraumatiche, stelo rotante a 360°, diametro stelo mm. 5		PZ	3.052		

50	0	Forbice curva (di Metzbaum) per elettrobisturi monopolare						
50	1		Forbice curva (di Metzbaum), a punta smussa con connettore per elettrobisturi monopolare, impugnatura anatomica, stelo rotante a 360°.		PZ	31.064		
51	0	Forbice curva (di Metzbaum) per elettrobisturi bipolare						
51	1		Forbice curva (di Metzbaum), a punta smussa con connettore per elettrobisturi bipolare, impugnatura anatomica, stelo rotante a 360°.		PZ	1.224		
52	0	Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 5 mm						
52	1		Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 5mm	in materiale plastico "medical grade" o similare che permetta una chiara visione del contenuto interno, LATEX FREE, apertura a supporto semirigido, chiusura a borsa di tabacco	PZ	1.968		
53	0	Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 10-12 mm						
53	1		Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 10-12 mm	in materiale plastico "medical grade" o similare che permetta una chiara visione del contenuto interno, LATEX FREE, apertura a supporto semirigido, chiusura a borsa di tabacco	PZ	43.956		
54	0	Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 13-15 mm						
54	1		Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico per utilizzo con trocar 13-15 mm	in materiale plastico "medical grade" o similare, che permetta una chiara visione del contenuto interno, LATEX FREE, apertura a supporto semirigido, chiusura a borsa di tabacco	PZ	5.112		
55	0	Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico di diversi volumi fino a 1200ml circa						
55	1		Sacchetto monouso per la rimozione del pezzo anatomico di diversi volumi fino a 1200ml circa	in materiale plastico "medical grade" o similare, che permetta una chiara visione del contenuto interno, latex free, chiusura a borsa di tabacco o altro idoneo sistema	PZ	8.512		

56	0	Tampone dissetto						
56	1		Tampone dissetto formato cilindrico punta smussa in garza di cotone od altro materiale idoneo.		PZ	7.376		
57	0	Strumento retrattore						
57	1		Strumento retrattore a forma tipo rastrello 3-5 rebbi		PZ	884		
58	0	Retratore/protettore di ferita chirurgica						
58	1		Retratore/protettore di ferita chirurgica di forma circolare varie misure XS, S, M		PZ	9.864		
59	0	Sistema di aspirazione/irrigazione monouso in materiale plastico "medical grade",						
59	1		Sistema di aspirazione/irrigazione monouso in materiale plastico "medical grade", latex free	composto da: impugnatura ergonomica; -cannula perforata con fori nella parte distale, di diametro 5 o 10 mm e lunghezza 30/35 cm circa; tubo di connessione lungo almeno 2 mt costituito da almeno due tubi contigui ma separati, uno per l'irrigazione e uno per l'aspirazione, entrambi connessi in una estremita' alla cannula perforata. All'altra estremita' il tubo per irrigazione deve essere dotato di un connettore per la sacca e di una clamp, mentre quello per l'aspirazione deve avere un connettore per la fonte di aspirazione	PZ	57.436		
60	0	Sistema di applicazione precaricato con dispositivi di fissaggio riassorbibili per materiale protesico per chirurgia laparoscopica						
60	1		Sistema di applicazione precaricato con dispositivi di fissaggio riassorbibili per materiale protesico per chirurgia laparoscopica.	Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica.	PZ	4.664		
61	0	Sistema di applicazione precaricato con dispositivi di fissaggio non riassorbibili per materiale protesico per chirurgia laparoscopica						
61	1		Sistema di applicazione precaricato con dispositivi di fissaggio non riassorbibili per materiale protesico per chirurgia laparoscopica.	Si richiede attestazione di indicazione d'uso specifica per chirurgia videolaparoscopica.	PZ	6.516		

62	0	Sistemi di fissaggio articolabili						
62	1		Sistemi di fissaggio articolabili con materiale riassorbibile		PZ	468		
63	0	Rinforzo riassorbibile per linea di sutura con punti.						
63	1		Rinforzo riassorbibile per linea di sutura con punti.		PZ	2.160		
64	0	Manipolatore uterino						
64	1		Manipolatore uterino	con impugnatura ergonomica che consenta una corretta manipolazione con estremita' distale articolata o dotato di curvatura anatomica, con punta atraumatica, palloncino con valvola di gonfiaggio, sonda dilatatrice, isterometro, distanziatore	PZ	5.768		
			IMPORTO A BASE D'ASTA					