

**Allegato C) al Capitolato Tecnico: Lotto 3** Buffetteria ed accessori

**SOMMARIO**

<b>B1.</b>	<b>Cintura in poliestere cotoniero.....</b>	<b>5</b>
<b>B2.</b>	<b>Cintura in pelle .....</b>	<b>5</b>
<b>B3.</b>	<b>Cinturone operativo in pelle sintetica - con fibbia a sgancio rapido .....</b>	<b>5</b>
<b>B4.</b>	<b>Cinturone operativo in microfibra con fibbia a sgancio rapido .....</b>	<b>5</b>
<b>B5.</b>	<b>Fondina porta_pistola a estrazione rapida in cuoio pieno fiore .....</b>	<b>5</b>
<b>B6.</b>	<b>Fondina di sicurezza ad estrazione rapida in polimero .....</b>	<b>6</b>
<b>B7.</b>	<b>Fondina porta_pistola cuoio.....</b>	<b>6</b>
<b>B8.</b>	<b>Fondina cassetata cuoio con doppio passante estivo invernale .....</b>	<b>6</b>
<b>B9.</b>	<b>Porta caricatore di riserva .....</b>	<b>7</b>
<b>B10.</b>	<b>Porta caricatore in tecnopolimero rigido a cofanetto .....</b>	<b>7</b>
<b>B11.</b>	<b>Porta manette .....</b>	<b>7</b>
	<i>B11a_Porta manette aperto.....</i>	<i>7</i>
	<i>B11b_Porta manette chiuso.....</i>	<i>7</i>
<b>B12.</b>	<b>Manette .....</b>	<b>7</b>
<b>B13.</b>	<b>Correggiolo.....</b>	<b>7</b>
<b>B14.</b>	<b>Fischietto catenella.....</b>	<b>8</b>
<b>B15.</b>	<b>Borsello porta-documenti in pelle sintetica.....</b>	<b>8</b>
<b>B16.</b>	<b>Guanto in filo bianco .....</b>	<b>8</b>
<b>B17.</b>	<b>Guanti.....</b>	<b>8</b>
	<i>B17a_Foderato.....</i>	<i>8</i>
	<i>B17b_Sfoderato .....</i>	<i>8</i>
	<i>B17c_Bianco.....</i>	<i>8</i>
<b>B18.</b>	<b>Manicotti rifrangenti .....</b>	<b>9</b>
<b>B19.</b>	<b>Pettorina .....</b>	<b>9</b>
<b>B20.</b>	<b>Berretto uomo .....</b>	<b>9</b>
	<i>B20a_INVERNALE.....</i>	<i>9</i>
	<i>B20b_ESTIVO .....</i>	<i>9</i>
<b>B21.</b>	<b>Berretto donna .....</b>	<b>9</b>
	<i>B21a_INVERNALE.....</i>	<i>9</i>
	<i>B21b_ESTIVO .....</i>	<i>9</i>

<b>B22.</b>	<b>Berretto tipo Army .....</b>	<b>9</b>
	<i>B22a_INVERNALE.....</i>	<i>10</i>
	<i>B22b_ESTIVO .....</i>	<i>10</i>
<b>B23.</b>	<b>Foderina per berretto P.M. ....</b>	<b>10</b>
	<i>B23a_Foderina per berretto uomo in cotone.....</i>	<i>10</i>
	<i>B23b_Foderina per berretto donna in cotone.....</i>	<i>10</i>
<b>B24.</b>	<b>Foderina per berretto in tessuto rifrangente .....</b>	<b>10</b>
	<i>B24a_Foderina per berretto uomo.....</i>	<i>10</i>
	<i>B24b_Foderina per berretto donna.....</i>	<i>10</i>
<b>B25.</b>	<b>Foderina per berretto in tessuto impermeabile .....</b>	<b>10</b>
	<i>B25a_Foderina per berretto uomo.....</i>	<i>10</i>
	<i>B25b_Foderina per berretto donna.....</i>	<i>10</i>
<b>B26.</b>	<b>Palette di segnalazione .....</b>	<b>11</b>
<b>B27.</b>	<b>Casco coloniale.....</b>	<b>11</b>
<b>B28.</b>	<b>Caschetto protettivo .....</b>	<b>11</b>
<b>B29.</b>	<b>Casco modulare .....</b>	<b>11</b>
<b>B30.</b>	<b>Casco Jet.....</b>	<b>12</b>
<b>B31.</b>	<b>Pettorina per cani.....</b>	<b>12</b>
<b>B32.</b>	<b>Targhetta.....</b>	<b>12</b>
<b>B33.</b>	<b>Placca sul copricapo e casco.....</b>	<b>12</b>
<b>B34.</b>	<b>Placca di riconoscimento .....</b>	<b>13</b>
<b>B35.</b>	<b>Coppia Alamari.....</b>	<b>13</b>
<b>B36.</b>	<b>Alamaro esteso .....</b>	<b>13</b>
<b>B37.</b>	<b>Piastrine al petto .....</b>	<b>13</b>
<b>B38.</b>	<b>Fregio a spilla per motociclista .....</b>	<b>13</b>
<b>B39.</b>	<b>Distintivo alla spalla .....</b>	<b>13</b>
<b>B40.</b>	<b>Coppia piastrine in metallo.....</b>	<b>14</b>
<b>B41.</b>	<b>Coppia Tubolari.....</b>	<b>14</b>
<b>B42.</b>	<b>Soggolo per sovrintendente .....</b>	<b>14</b>
<b>B43.</b>	<b>Coppia piastrine in metallo.....</b>	<b>14</b>
<b>B44.</b>	<b>Coppia Tubolari.....</b>	<b>14</b>
<b>B45.</b>	<b>Soggolo.....</b>	<b>14</b>

<b>B46.</b>	<b>Galloncino .....</b>	<b>15</b>
<b>B47.</b>	<b>Gradi Commissario.....</b>	<b>15</b>
<b>B48.</b>	<b>Gradi Commissari tubolari.....</b>	<b>15</b>
<b>B49.</b>	<b>Gradi Dirigente .....</b>	<b>15</b>
<b>B50.</b>	<b>Gradi Dirigente tubolari.....</b>	<b>15</b>
<b>B51.</b>	<b>Gradi Comandante.....</b>	<b>16</b>
<b>B52.</b>	<b>Grado Comandante capoluogo di Regione.....</b>	<b>16</b>
<b>B53.</b>	<b>Grado tubolare Comandante capoluogo di Regione .....</b>	<b>16</b>
<b>B54.</b>	<b>Galloncino .....</b>	<b>16</b>
<b>B55.</b>	<b>Fascia azzurra per ufficiali.....</b>	<b>16</b>
<b>B56.</b>	<b>Cordelline .....</b>	<b>16</b>

## **Norme di riferimento**

Tutta la fornitura di cui al presente Lotto deve essere conforme a quanto riportato nel presente allegato nonché alla Legge Regionale N. 24 del 4/12/2003 della Regione Emilia Romagna e/o a quanto prescritto dalle delibere della Giunta della Regione Emilia Romagna N. 950/2011 del 4 luglio 2011 e N. 2072/2013 del 23 dicembre 2013 per gli articoli specificatamente indicati.

I distintivi e le targhette dovranno riportate scritte e colori nitidi e resistenti.

La larghezza dei tubolari deve essere tale da permettere un'adeguata applicazione alle spalline di camicie, giubbotti e giacconi.

Relativamente ai berretti i rinforzi devono essere applicati senza creare bolle o grinze. La visiera deve essere applicata al centro della parte anteriore, non deve presentare bolle e raggrinzimenti o tagli sulle due facce, la fodera deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno.

Le cinture ed i cinturoni devono essere rifiniti in modo tale da non provocare danni alla divisa.

Le parti metalliche degli accessori devono essere state sottoposte a trattamenti antiossidanti.

Le personalizzazioni di placche, distintivi, palette o altro devono essere realizzate a regola d'arte, nel rispetto della Delibera regionale N. 950/2011 e s. m. i. , sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Contraenti che ne facciano richiesta ed ai prezzi offerti dal fornitore in sede di gara.

### B1. Cintura in poliestere cotoniero

CARATTERISTICHE	
Cintura per pantaloni realizzata in nastro di poliestere cotoniero, altezza 40 mm circa, di idonea sostenutezza e pesantezza, ottenuta tramite processo di sanforizzazione. La parte finale della cintura dovrà essere rinforzata e rifinita. La fibbia, e le parti metalliche devono essere state sottoposte ad un trattamento antiossidante. La fibbia di colore argento è del tipo a cassetta con barilotto a stringere per regolare la misura del girovita. Sulla fibbia della cintura è posta la placca recante lo stemma regionale che deve essere conforme all'art. 16 della Delibera Regionale.	
Colore	bianco

### B2. Cintura in pelle

CARATTERISTICHE	
La cintura deve avere le stesse caratteristiche dell'articolo (B-1) ma realizzato in pelle con sistema di allacciatura composto da fibbia con ardiglione curvato.	

### B3. Cinturone operativo in pelle sintetica - con fibbia a sgancio rapido

CARATTERISTICHE	
Il cinturone di altezza di cm 5, è costituito da un tratto di pelle sintetica tri-laminata, rinforzata e foderata. Il tratto esterno è in pelle sintetica a base microfibra con rifinitura poliuretanic liscia e lavabile, e il rinforzo interno è un polimero con una rigidità idonea ad evitare che il cinturone si arrotoli sotto il peso degli accessori, mentre la fodera è in vitello sintetico lavabile con rifinitura mista poliuretanic. I bordi sono protetti e rinforzati con una fettuccia di pelle sintetica speciale con un'alta resistenza all'abrasione. Il sistema di allacciatura è del tipo a sgancio rapido con da un lato il gancio di connessione con la fibbia e dall'altro con fibbia dotata di ardiglione curvato. Sulla fibbia del cinturone, di colore argento, è posta la placca recante lo stemma regionale che deve essere conforme all'art. 16 della Delibera Regionale. La parte eccedente della cintura viene fissata ad un pomello metallico, dalla forma rilevabile dal campione stesso. La regolazione della misura avviene tramite fori, distanziati tra di loro di cm 2,5 ciascuno. I rivetti, le fibbie, e le parti metalliche devono essere state sottoposte ad un trattamento antiossidante. Il filato utilizzato è ad alta tenacità in 100% poliestere.	
Colore	bianco

### B4. Cinturone operativo in microfibra con fibbia a sgancio rapido

CARATTERISTICHE	
Il cinturone operativo deve avere le stesse caratteristiche dell'art. in pelle sintetica ma realizzato in microfibra (tipo Lorica® o equivalente), facilmente lavabile oltre che altamente resistente all'abrasione.	
Colore	bianco

### B5. Fondina porta\_pistola a estrazione rapida in cuoio pieno fiore

CARATTERISTICHE	
-----------------	--

Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. La parte a contatto con l'arma deve essere trattata in modo da proteggerne la brunitura. Le dimensioni devono essere idonee ad alloggiare l'arma in dotazione al corpo di P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito indicate: – (Beretta PX4 STORM, CALIBRO 9 PARABELLUM, Pistola Beretta PX4 cal.9x21, Pistola Beretta 98FS cal.9x21, Beretta FS98 + GLOCK 17, Beretta 9X17 380 AUTO, Beretta CALIBRO 9 LUNGO E CORTO E COUGAR, Beretta PX4-Tanfoglio, Beretta 9x21uomo, 7x21 donna, Walther P99, Beretta 83F, Beretta 98 FS, Beretta PX 4 STORM, Beretta PX4 STORM COMPACT, GLOCK, Calibro 9 corto e calibro 7,65, Beretta 9 X 17 Cheetath, Beretta FS 84 SHORT, Beretta PX4, Beretta mod 81, Beretta mod.82BB, P. Beretta Cougar, Beretta 98 FS, Beretta 98 FS Brigadier, Tanfoglio Force carry/99, Browing PRO9/HK2000)

La parte superiore del corpo fondina deve alloggiare il meccanismo di sgancio e di tenuta dell'arma realizzato mediante idoneo meccanismo in modo da evitare l'apertura accidentale e la sottrazione da parte di terzi. Tale sistema deve permettere, inoltre, l'estrazione rapida dell'arma da parte di chi la indossa mediante movimento rotatorio.

La guardia del grilletto dell'arma deve essere avvolta da una striscia di protezione. I bordi del manufatto devono essere arrotondati.

L'articolo deve essere munito di supporto per l'aggancio al cinturone costituito da un unico pezzo di cuoio ripiegato su se stesso in modo da ottenere un passante per l'inserimento del cinturone con una luce di almeno 5 cm.

<b>Colore</b>	bianco
---------------	--------

#### B6. Fondina di sicurezza ad estrazione rapida in polimero

CARATTERISTICHE	
<p>È realizzata in polimero ad iniezione dalle altissime resistenze all'abrasioni e all'usura, non aggredibile da solventi, e facilmente lavabile. Il doppio sistema di chiusura di sicurezza è composto da un laccetto a "U" con rotazione assistita da due molle, che attraversa la pistola posteriormente sopra il carrello, e da un sistema di blocco automatico che agisce sulla guardia del grilletto; ambedue i sistemi sono disattivabili con un unico pulsante di apertura, azionabile dell'operatore mediante pressione con il pollice. Ogni fondina è termoformata con la sagoma esatta della pistola che dovrà contenere, ed è completamente foderata in pelle scamosciata di protezione. Il passante per l'applicazione in cintura è del tipo a "S" che agevola l'estrazione anche indossando indumenti ingombranti, e presenta posteriormente una serie di venature di rinforzo, e un sistema di fissaggio al cinturone, con una vite.</p>	
<b>Colore</b>	bianco

#### B7. Fondina porta\_pistola cuoio

CARATTERISTICHE	
<p>Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. Il corpo fondina nella parte che si unisce riporta tra le due estremità un'anima dello stesso spessore del cuoio. La fondina deve essere realizzata con una conformazione adatta ad alloggiare l'arma in dotazione al corpo di P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito indicati: (Beretta PX4 – GLOCK 17/19 Beretta 98 e Tanfoglio canna lunga.</p> <p>La chiusura tra il corpo fondina e la pattina viene effettuata tramite uno o due cinturini di raccordo.</p> <p>Sulla parte posteriore della fondina, devono essere applicati due passanti per l'alloggio al cinturone, collegati alla fondina stessa tramite due anelli che ne permettono la mobilità.</p>	
<b>Colore</b>	bianco

#### B8. Fondina cassetata cuoio con doppio passante estivo invernale

CARATTERISTICHE	
È realizzata in cuoio bianco pieno fiore prima scelta di spessore mm 2,8 ca., chiusura con pattina dotata di doppia calamita ad apertura rapida. Doppia applicazione in cintura, sia con passante prolungato girevole e scollegabile dal corpo fondina, che attraversa la tasca della giacca, sia con passante fisso applicato sul corpo della fondina per l'uso estivo.	
<b>Colore</b>	bianco

#### B9. Porta caricatore di riserva

CARATTERISTICHE	
Realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta, conciato al Cromo, di spessore mm 2,5 – 2,7, ed è composto di tre parti: quadrante anteriore e posteriore, fianchetto e passante per l'applicazione in cinturone. Deve essere idoneo all'alloggiamento dei caricatori in dotazione.	
<b>Colore</b>	bianco

#### B10. Porta caricatore in tecnopolimero rigido a cofanetto

CARATTERISTICHE	
Il manufatto è del tipo chiuso con pattina e cofanetto anteriore in polimero ad iniezione, avente i bordi laterali con un profilo ad "L" di protezione. La pattina di chiusura è realizzata con un tratto di pelle sintetica con base in microfibra rinforzata in polietilene di mm 2,7 ca. e foderata in vitello sintetico, ed ha i bordi laterali protetti con della bordatura di mm 20 anch'essa in pelle sintetica. All'interno del cofanetto è presente una frizione anticaduta. Il passante per il cinturone è in nastro apribile con bottone ad apertura monodirezionale.	

#### B11. Porta manette

CARATTERISTICHE	
Il porta manette è realizzato in pelle. Sul retro sono applicate una o due asole laterali cucite per l'inserimento del cinturone. Le asole devono avere un'ampiezza tale da permettere l'agevole inserimento del cinturone alto cm 5.	
<b>B11a_Porta manette aperto</b>	Dotato di un sistema che rende sicuro il trasporto, evitando che vengano sfilate/perse ma che ne permetta la veloce estrazione dall'alloggiamento da parte dell'operatore.
<b>B11b_Porta manette chiuso</b>	Dotato di pattina di chiusura con bottone a pressione.
<b>Colore</b>	Bianco

#### B12. Manette

CARATTERISTICHE	
Realizzate in acciaio inox costituite da due bracciali uniti da snodo a catena (complete di numero di matricola)	

#### B13. Correggiolo

CARATTERISTICHE	
-----------------	--

Deve essere, in materiale poliammide – poliuretano, di lunghezza a riposo pari a 14 - 20 cm circa, con un'ampiezza della spirale pari a 17 - 18 mm circa. Da una estremità deve presentare un moschettone per il collegamento alla pistola, dall'altro una mezzanella in ferro nichelato applicata ad un passante sagomato in cuoio, di colore bianco, per l'inserimento nel cinturone, chiuso con bottone a pressione.

<b>Colore</b>	bianco
---------------	--------

#### B14. Fischiello catenella

##### CARATTERISTICHE

Deve essere in acciaio cromato con catenella a coda di topo con portachiavi e attacco a cocodrillo

#### B15. Borsello porta-documenti in pelle sintetica

##### CARATTERISTICHE

I quadranti principali sono realizzati in pelle sintetica a base microfibra, rinforzata internamente con Polietilene di spessore di almeno mm 2,7. Completo di due scomparti a soffietto e divisorio centrale anch'esso nello stesso materiale dei quadranti. Tracolla applicata ai fianchi del medesimo fermata da un passante per lato e da 2 nella parte inferiore. La tracolla deve essere rifinita in modo da non danneggiare i capi indossati dall'operatore. Il borsello deve poter essere chiuso tramite chiusura "a cartella". Le misure del quadrante anteriore sono altezza da cm 25 a cm 30 e larghezza da cm 15 a cm 20. La profondità totale dei due fianchi è di almeno cm 9,5.

<b>Colore</b>	bianco
---------------	--------

#### B16. Guanto in filo bianco

##### CARATTERISTICHE

Guanti realizzati in cotone 100% colore bianco con leggera arricciatura al polsino a tre cuciture verticali sul dorso. Il capo è destinato agli operatori dal grado di agente fino al grado di assistente scelto. (Rif. P.M. 5.4)

#### B17. Guanti

##### CARATTERISTICHE

Deve essere del tipo in pelle nera a 5 dita. Il capo deve essere realizzato senza pieghe o cuciture irregolari né inasprimenti o cordoni tali da recare fastidio. Dorso e palmo ricavati in un solo pezzo insieme alle parti superiori ed inferiori delle dita escluso il pollice. Sul dorso devono essere presenti 3 cuciture verticali. Il pollice in unico pezzo è applicato al palmo mediante cucitura. L'estremità delle dita devono avere forma arrotondata.

##### B17a\_Foderato

Il guanto dovrà essere realizzato in pelle bovino o caprino pieno fiore dotato di fodera in pile.  
Tra la fodera interna di pile e quella esterna sopra descritta si trova la membrana impermeabile e traspirante PTFE sotto forma di inserto termosaldato.  
Rif. P.M. 2.17)

##### B17b\_Sfoderato

Il guanto dovrà essere realizzato in pelle bovino o caprino pieno fiore.  
Destinato agli operatori di P.M. a partire dal grado di Vice Ispettore  
Rif. P.M. 5.4)

##### B17c\_Bianco

Il guanto dovrà essere realizzato in tessuto impermeabile e fodera in pile destinato ai servizi di segnalazione manuale. Rif. P.M. 2.17)



### B18. Manicotti rifrangenti

CARATTERISTICHE
Devono essere in tessuto rifrangente, di colore grigio-argento con elastico interno di regolazione, conforme alla normativa vigente.

### B19. Pettorina

CARATTERISTICHE
Pettorina in materiale lavabile colore blu. Sul fronte e sulla parte posteriore è riportato il logo tipo su due righe "POLIZIA MUNICIPALE" rifrangente

### B20. Berretto uomo

CARATTERISTICHE	
Berretto rigido con calotta di colore bianco, nella parte verticale rigida è inserita una fascia di colore blu notte entrambi. Il berretto deve essere dotato di foderina bianca esterna sostituibile e di una ulteriore foderina di ricambio. Visiera di colore nero verniciato, soggolo nero doppio, bottoni a piccaglia colore argento recanti il simbolo regionale. Fascia interna di alluda per l'assorbimento del sudore composta da una fascia in vera pelle di montone traforata per favorire la traspirazione. Fodera interna in tessuto traspirante.	
<b>B20a_INVERNALE</b>	Calotta e fascia esterna confezionati in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE.
<b>B20b_ESTIVO</b>	Calotta in misto cotone – fascia esterna in fresco lana
<b>Colore</b>	Calotta: bianco Fascia: blu notte

### B21. Berretto donna

CARATTERISTICHE	
Berretto di forma troncoconica, con calotta bianca, dotato di una foderina bianca esterna sostituibile e di una ulteriore foderina di ricambio, visiera e fascia di colore blu notte con supporto porta stemma, soggolo nero doppio fissato con bottoni a piccaglia colore argento e recanti il simbolo regionale. La falda, di materiale impermeabile nella parte esterna, anch'essa di colore blu notte, misura nel davanti circa 5,5 cm ed è convessa verso il basso; dietro misura circa 4 cm ed è tesa; ai lati è ripiegata verso l'alto, nel punto maggiore è di circa 5 cm. Il berretto deve risultare rigido, internamente rinforzato con tessuto termoadesivo.	
<b>B21a_INVERNALE</b>	Fascia esterna e calotta in tessuto impermeabile traspirante con membrana PTFE.
<b>B21b_ESTIVO</b>	Calotta in misto cotone – fascia esterna in tessuto fresco lana
<b>Colore</b>	Calotta: bianco Fascia: blu notte

### B22. Berretto tipo Army

Procedura aperta per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e capi tecnici per dipendenti comunali (Polizia Municipale, autisti, e addetti alle portinerie) e buffetteria/accessori per Polizia Municipale della Regione Emilia Romagna.

CARATTERISTICHE	
Berretto floscio tipo Army con visiera di cm 7, calotta superiore a forma ovale. La parte verticale della calotta è alta cm. 9 nella parte frontale e cm. 7 in quella posteriore. Al centro della calotta vi è una striscia rifrangente grigia alta cm. 3, che si interrompe nella parte anteriore all'altezza dello stemma regionale della polizia municipale. Lo stemma regionale al centro della calotta anteriore deve essere ricamato.	
<b>B22a_INVERNALE</b>	Per la stagione invernale viene realizzato in tessuto lavabile ed impermeabile, con paraorecchie estraibili ed imbottitura in micropile
<b>B22b_ESTIVO</b>	Per la stagione estiva viene realizzato in cotone lavabile.
<b>Colore</b>	Blu notte

### B23. Foderina per berretto P.M.

CARATTERISTICHE	
Realizzata in misto cotone, con elastico a tutto giro.	
SPECIFICHE	
<b>B23a_Foderina per berretto uomo in cotone</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da uomo
<b>B23b_Foderina per berretto donna in cotone</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da donna
<b>Colore</b>	<b>bianco</b>

### B24. Foderina per berretto in tessuto rifrangente

CARATTERISTICHE	
Realizzata in tessuto rifrangente, conforme alla normativa CEE 89/686-D.L. 475 del 04/12/1992 – Ministero Lavori Pubblici, e s.m. con elastico su tutta la circonferenza inferiore. Deve recare anteriormente una finestrella in PVC trasparente, per la visibilità del fregio regionale.	
SPECIFICHE	
<b>B24a_Foderina per berretto uomo</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da uomo
<b>B24b_Foderina per berretto donna</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da donna

### B25. Foderina per berretto in tessuto impermeabile

CARATTERISTICHE	
Realizzata in tessuto impermeabile, con elastico su tutta la circonferenza inferiore. Deve recare anteriormente una finestrella in PVC trasparente, per la visibilità del fregio regionale.	
SPECIFICHE	
<b>B25a_Foderina per berretto uomo</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da uomo
<b>B25b_Foderina per berretto donna</b>	Idonea a coprire perfettamente il berretto da donna

## B26. Palette di segnalazione

### CARATTERISTICHE

La paletta di segnalazione deve essere realizzata in materiale sintetico colore bianco realizzata secondo le caratteristiche previste dall'art.12 C. d. S. ed all'art 24 DPR 495 del 16/12/92 e sue s.m.i - art. 233 DPR n. 610 del 16/9/96.

## B27. Casco coloniale

### CARATTERISTICHE

Casco di colore bianco, leggero e con fori di ventilazione, soggolo, fascia interna in tessuto traspirante. Sulla parte frontale viene applicato lo stemma regionale della Polizia Municipale.

## B28. Caschetto protettivo

### CARATTERISTICHE

Casco protettivo per particolari servizi in mountain-bike di colore bianco. Calotta esterna in policarbonato, provvista di adeguato sistema di areazione e regolazione occipitale. Peso inferiore a g. 300 nella taglia S. Conforme alla normativa UNI EN 1078. Ai lati è riportato il logotipo "Polizia Municipale".

### SPECIFICHE

<b>Colore</b>	Bianco
---------------	--------

## B29. Casco modulare

### CARATTERISTICHE

Casco integrale di colore bianco. Calotta esterna realizzata in policarbonato, resistente ai solventi. Mentoniera dello stesso materiale, ancorata alla calotta e dotata di meccanismo di apertura con movimento ellittico, con sistema di apertura posizionato al centro della mentoniera con prese d'aria laterali. Imbottitura interna di conforto in tessuto antibatterico ed anallergico, amovibile e lavabile accoppiata con poliuretano espanso. Calotta interna in polistirolo espanso. Sistema di ventilazione interna, mediante prese e canalizzazioni interne con estrattore d'aria nella parte posteriore della calotta. Visiera esterna in policarbonato antigraffio e antiappannante, resistente all'urto e all'abrasione. Visiera interna parasole azionabile tramite un tasto posizionato sulla calotta. Sistema di ritenzione composto da nastro sottogola con regolazione di taglia, dotato di imbottitura di conforto e di un sistema di chiusura-apertura a sgancio rapido. Il casco deve essere predisposto con due guanciali, amovibili con bottoni a pressione, in tessuto antibatterico ed anallergico, accoppiati con uno strato interno di poliuretano che prevedano un'asola per il passaggio del cinturino ed un alloggiamento per gli auricolari del sistema di comunicazione. Il casco deve essere dotato di striscia rifrangente orizzontale di colore bianco lungo la base della calotta, sulla parte anteriore deve riportare lo stemma regionale e sulla parte posteriore il logotipo "Polizia Municipale". Il casco deve essere omologato secondo la vigente normativa per l'uso a cui è destinato e deve avere la predisposizione per l'alloggiamento interfono.

### B30. Casco Jet

CARATTERISTICHE
<p>Casco jet di colore bianco. <b>Calotta esterna</b> realizzata in policarbonato, resistente ai solventi. <b>Imbottitura</b> interna di conforto in tessuto antibatterico ed anallergico, amovibile e lavabile. <b>Calotta interna</b> di poliuretano espanso traspirante. <b>Sistema di ventilazione</b> interna, mediante prese e canalizzazioni con estrattori d'aria nella parte posteriore della calotta. Visiera esterna in policarbonato antigraffio e antiappannante, resistente all'urto e all'abrasione. Dotato di visiera interna parasole in grado di proteggere dai raggi UV azionabile tramite un tasto posizionato sulla calotta. <b>Sistema di ritenzione</b> composto da nastro sottogola con regolazione di taglia, dotato di imbottitura di conforto e di un sistema di chiusura-apertura a sgancio rapido. Il casco deve essere predisposto con due guanciali, amovibili con bottoni a pressione, in tessuto antibatterico ed anallergico, accoppiati con uno strato interno di poliuretano che prevedano un'asola per il passaggio del cinturino ed un alloggiamento per gli auricolari del sistema di comunicazione. Il casco deve essere dotato di striscia rifrangente orizzontale di colore bianco lungo la base della calotta, sulla parte anteriore deve riportare lo stemma regionale e sulla parte posteriore il logotipo "Polizia Municipale". Il casco deve essere omologato secondo la vigente normativa per l'uso a cui è destinato e deve avere la predisposizione per l'alloggiamento interfono.</p>

### B31. Pettorina per cani

CARATTERISTICHE	
<p>Pettorina per la conduzione dell'animale, in colore nero riportante il logotipo su due righe "Polizia Municipale".</p>	
<p><b>Delibera Regionale n. 950/2011</b></p>	<p>Rif. 8.6) Pettorina per cani</p>

## FREGI E DISTINTIVI

### B32. Targhetta

CARATTERISTICHE
<p>Targhetta di dimensioni cm 10 x 2 in rifrangente microprismatico, con sfondo blu recante a lettere bianche il logotipo Polizia Municipale, velcro nella parte sottostante.</p>

### B33. Placca sul copricapo e casco

CARATTERISTICHE
<p>Di formato tondo da mm.60, in lastra metallo controstampato con spessore 10/10 nichelato e verniciato a smalto plastico; recante lo stemma della Polizia Municipale di cui all'art. 11 della Delibera Regionale. Per i Comandanti di corpo, ai sensi della L.R. 24/2003, e per i responsabili di servizio a partire dal grado di ispettore, la placca sul copricapo è contornata da un robbio rosso di mm.5 per cui il distintivo interno misura mm. 55. Fondo di colore argento con simboli, colori e scritte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della Delibera Regionale.</p>

#### **B34. Placca di riconoscimento**

##### **CARATTERISTICHE**

Di formato tondo sagomato da mm. 65 in lastra pesante di metallo controstampato spesso 10/10 nichelato; verniciatura a smalto plastico; appendino a tergo realizzato in pelle con asola per attacco a bottone.

Recante lo stemma della Polizia Municipale, lo stemma del Comune, la denominazione del Comune ed il numero di matricola secondo la collocazione riportata nel fac-simile in figura (art. 14 Delibera Regionale). Il numero di matricola è di colore nero tranne che per il comandante o il responsabile di servizio, per il quale è di colore rosso.

I colori e le scritte devono rispettare quanto previsto dall'art. 14 della Delibera Regionale

Nei corpi intercomunali la placca al petto assegnata ad ogni singolo addetto deve riportare, in sostituzione dello stemma e del nome del Comune, il logo e il nome della forma associativa ed i nomi dei Comuni interessati, eventualmente anche sul retro. Qualora non siano individuati il logo e il nome della forma associativa, la placca prevede nell'area riservata allo stemma ed al nome del Comune, l'elenco dei Comuni facenti parte del corpo intercomunale.

#### **B35. Coppia Alamari**

##### **CARATTERISTICHE**

Coppia di alamari in metallo nichelato e satinato, formato rettangolare da mm.45 x 20 con due lati arrotondati, verniciato a smalto plastico, blu chiaro, in basso rilievo, riportanti il fregio regionale (tre barre centrali asimmetriche di colore blu).

Ogni alamaro, sul retro, per il fissaggio, dovrà essere dotato di viti e dadi per la giacca e di molla per la camicia.

#### **B36. Alamaro esteso**

##### **CARATTERISTICHE**

Ricamo in colore argento con il logo delle tre torri in colore blu chiaro, ricamato su panno colore blu notte in tinta alle divise, da applicare mediante cucitura o incollaggio al rever.

Il ricamo dovrà essere eseguito come da figura art. 18 della Delibera Regionale.

#### **B37. Piastrine al petto**

##### **CARATTERISTICHE**

Distintivi realizzati in metallo di dimensioni di cm 2,5X5 con sfondo di color argento e scritta con formato caratteri Helvetica grassetto corsivo di colore blu.

Le piastrine dovranno avere forma come da figura art. 20 Allegato1 delibera 2072/2013.

Le piastrine per le competenze individuali dell'addetto quali, ad esempio, conoscenza di una o più lingue straniere, abilitazione alla rianimazione BIs, ecc. dovranno avere dimensioni cm. 1,5x3.

Ogni piastrina, sul retro, per il fissaggio, dovrà essere dotata di viti e dadi.

#### **B38. Fregio a spilla per motociclista**

##### **CARATTERISTICHE**

Fregio a spilla color oro come da figura Art. 21 Delibera Regionale 950/2011

#### **B39. Distintivo alla spalla**

##### **CARATTERISTICHE**

Distintivo, di dimensioni inscrivibili in un rettangolo di cm. 9 x 7 a sfondo di colore "blu ottanio" contornato da bordo argentato di cm. 0,5. Velcro sul retro per l'applicazione ai capi. Dovrà riportare, a seconda delle specialità, i simboli e le scritte ricamati così come descritti all'art. 22 della Delibera regionale 950/2011.

### Distintivi di grado categoria C (Art. 26 Delibera regionale)

#### B40. Coppia piastrine in metallo

##### CARATTERISTICHE

Coppia di piastrine in materiale metallico a sfondo celeste di dimensioni 57x29. I simboli identificativi dei gradi dovranno essere realizzati in colore argento. Sul retro di ogni piastrina sono saldati due perni con punta a spillo e relativa clip o vite di fissaggio.

#### B41. Coppia Tubolari

##### CARATTERISTICHE

Coppia tubolari in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo di colore azzurro, riportante i distintivi di qualifica realizzati in colore argento.

#### B42. Soggolo per sovrintendente

##### CARATTERISTICHE

Soggolo nero con rigo centrale argentato.

### Distintivi di grado categoria D Ispettori (Art. 27 e Art. 29 Delibera Regionale)

#### B43. Coppia piastrine in metallo

##### CARATTERISTICHE

Coppia di piastrine in materiale metallico a sfondo celeste di dimensioni 57x29.

Le stelle, in metallo argentato e in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2 dovranno essere realizzati in colore argento. Il numero delle stelle varia a seconda del grado come previsto all'art. 27 della Delibera regionale 950/2011; per il grado di Ispettore Superiore oltre alle stelle è prevista una barra argentata con rombo centrale.

Sul retro di ogni piastrina sono saldati due perni con punta a spillo e relativa clip o vite di fissaggio.

**Art. 29 Responsabili di servizio**

Le stelle dovranno avere bordatura in robbio rosso

#### B44. Coppia Tubolari

##### CARATTERISTICHE

Coppia di tubolari in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo di colore azzurro, riportante le stelle argentate in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2.

Il numero delle stelle varia a seconda del grado come previsto all'art. 27 della Delibera Regionale 950/2011; per il grado di Ispettore Superiore oltre alle stelle è prevista una barra argentata con rombo centrale.

**Art. 29 Responsabili di servizio**

Le stelle dovranno avere bordatura in robbio rosso

#### B45. Soggolo

##### CARATTERISTICHE

Soggolo di colore argentato.

#### B46. Galloncino

##### CARATTERISTICHE

Galloncino di colore argentato. Per i Responsabili di Servizio è prevista la bordatura in robbio rosso

### Distintivi di grado categoria D Commissari (Art. 27 e Art. 29 Delibera Regionale)

#### B47. Gradi Commissario

##### CARATTERISTICHE

I gradi devono essere composti dai simboli di seguito descritti.

Per i Responsabili di Servizio le stelle dovranno essere bordate in robbio rosso.

Stelle	Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrittibili in un cerchio di diametro cm 2,5.
Ramoscello	Ramoscelli di alloro incrociati, in metallo argentato in rilievo, inscrittibili in un rettangolo di dimensioni di cm 2x3,4.
Soggolo	Soggolo con cordoncino argentato

#### B48. Gradi Commissari tubolari

##### CARATTERISTICHE

Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di grado.

Per i Responsabili di Servizio

Restano valide le specifiche tecniche di cui sopra ad eccezione delle stelle che dovranno essere bordate in robbio rosso.

#### B49. Gradi Dirigente

##### CARATTERISTICHE

##### 1. Stelle

Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrittibili in un cerchio di diametro cm 2,5.

##### 2. Torre

Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli, inscrittibile in un rettangolo di dimensioni di cm 2x3,4

##### 3. Soggolo

Soggolo con cordoncino argentato

Per i Responsabili di Servizio

Restano valide le specifiche tecniche di cui sopra ad eccezione delle stelle che dovranno essere bordate in robbio rosso.

#### B50. Gradi Dirigente tubolari

##### CARATTERISTICHE

Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di grado.

Procedura aperta per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e capi tecnici per dipendenti comunali (Polizia Municipale, autisti, e addetti alle portinerie) e buffetteria/accessori per Polizia Municipale della Regione Emilia Romagna.

#### Per i Responsabili di Servizio

Restano valide le specifiche tecniche di cui sopra ad eccezione delle stelle che dovranno essere bordate in robbio rosso.

#### B51. Gradi Comandante

CARATTERISTICHE	
I gradi devono essere composti dai simboli di seguito descritti.	
Stelle	Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2,5 con bordatura in robbio rosso
Torre	Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli, inscrivibile in un rettangolo di dimensioni di cm 2x3,4
Soggolo	Soggolo con cordoncino argentato

#### B52. Grado Comandante capoluogo di Regione

CARATTERISTICHE	
Il grado deve essere composto dai simboli di seguito descritti realizzati come da figura art. 28 Delibera Regionale	
Stella	Stella in metallo argentata, in rilievo a sei punte, inscrivibile in un cerchio di diametro cm 2,5 con bordatura in robbio rosso.
Greca	Greca realizzata in metallo argentato in rilievo.
Soggolo	Realizzato con treccia argentata

#### B53. Grado tubolare Comandante capoluogo di Regione

CARATTERISTICHE	
Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di grado.	

#### B54. Galloncino

CARATTERISTICHE	
Coppia galloncini aventi le caratteristiche previste dalla Delibera Regionale relativamente alle diverse funzioni. Il numero dei galloncini varia a seconda del grado cui è destinato.	

#### B55. Fascia azzurra per ufficiali

CARATTERISTICHE	
Fascia azzurra realizzata con filato di acetato, resistente agli agenti atmosferici, della larghezza di cm. 8,5 circa, cordonata in senso trasversale (nastro). Le due estremità della fascia scorrono in un passante a barilotto ricoperto da una reticella di fili di acetato azzurri (anello). Ciascuna di esse è munita di una nappa e di una frangia (fiocco). La nappa ha l'anima in legno ed è ricoperta da un intreccio di fili di acetato azzurri; la frangia è realizzata con fili di acetato trattenuti da un cordoncino dello stesso colore. L'anello trattiene, incrociandole, le due parti terminali del nastro, in prossimità dei fiocchi.	

#### B56. Cordelline

CARATTERISTICHE	
Intrecciate dei colori dell'amministrazione contraente	



*Procedura aperta per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e capi tecnici per dipendenti comunali (Polizia Municipale, autisti, e addetti alle portinerie) e buffetteria/accessori per Polizia Municipale della Regione Emilia Romagna.*

---