



LEGENDA

Sottoservizi di progetto

Rete Gas interrata		
Rete Telecom interrata Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N n° 1 tubi diametro esterno: 63 mm		Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Dimensioni interne 50x50x50 cm
Rete Enel interrata Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N n° 3 tubi diametro esterno: 63 mm Forza motrice, distribuzione principale n° 1 tubi diametro esterno 125 mm		Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Dimensioni interne 50x50x50 cm Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Dimensioni interne 80x80x80 cm
Rete pubblica illuminazione Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N n° 3 tubi diametro esterno: 63 mm n° 1 tubi diametro esterno: 125 mm		Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Dimensioni interne 40x40x40 cm
Rete ricarica autoveicoli Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N n° 3 tubi diametro esterno: 63 mm		
Corda di rame nuda Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq		Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Dimensioni interne 50x50x50 cm

ILLUMINAZIONE

Modello: Tipo ISLA
Azienda: SCHREDER
Destinazione: Piazze e Giardini

Apparecchio composto da tre parti principali in alluminio pressofuso: un coperchio che ospita il vano ausiliari e il motore a LED, tre bracci e una parte di fissaggio. Il vano ottico dell'apparecchio Isla LED è sigillato da un vetro piano, che impedisce l'emissione di luce verso l'alto, rispondendo alle normative contro l'inquinamento luminoso e garantendo così un'illuminazione urbana di alta qualità.

Distribuzione fotometrica



Accessori

Accessorio per ridurre la luce emessa nella parte posteriore dell'apparecchio per evitare luce intrusiva verso gli edifici.

A. Senza Back Light control | B. Con Back Light control

Modello: Tipo CITYSOUL
Azienda: PHILIPS
Destinazione: Strade

Lampada di con tecnologia LED a consumo contenuto di energia. Utilizzabile in spazi esterni, con indice di protezione contro l'ingresso di acqua e polvere IP66.



Note generali:

- Si rimanda all'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, la verifica delle quote e delle effettive dimensioni, relative alle strutture oggetto di intervento.
-Tutte le quote e le dimensioni indicate sugli elaborati dovranno essere verificate dall'impresa, ed eventuali incongruenze dovranno essere riferite dall'impresa alla D.L. prima della realizzazione delle opere.
-Salvo diversa indicazione specifica, sui disegni tutte le dimensioni planimetriche sono indicate in centimetri. Le quote altimetriche in metri.
- La posizione, le profondità ed eventuali interferenze dei sottoservizi **esistenti** dovranno essere verificati in cantiere e/o con gli enti gestori prima dell'inizio delle lavorazioni.
- La posizione, le profondità ed eventuali interferenze dei sottoservizi in **progetto** dovranno essere verificati in cantiere e/o con gli enti gestori prima dell'inizio delle lavorazioni.
- I pozzetti delle reti sottoservizi saranno di nuova realizzazione compresi nei tratti di mantenimento della rete esistente

acer
azienda casa emilia - romagna provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40128 Bologna - BO
tel. 051 3501 11 fax 051 864 305
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna n. 03032270372
sito internet: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

INTERVENTO

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI DUE CASAMENTI A CORTE SITI IN COMUNE DI BOLOGNA LOCALITA' CIRENAICA
VIA LIBIA CIV. 29÷51 PER COMPLESSIVI 70 ALLOGGI DI ERP CON RELATIVE PERTINENZE E PARTI COMUNI

LOTTO **3053/PN_2**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.	OGGETTO	DATA
A.71	CORTE - STATO DI PROGETTO SOTTOSERVIZI Rete Illuminazione Pubblica - Punti Ricarica Enel - Telecom - Gas	Settembre 2022
SCALA 1:100		N. DISEGNO 41799

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	Prima Emissione	Giugno 2022	C. LEONE		C. ETRE
01					
02					
03					

Il Progettista Architettonico Arch. Francesca Tovoli Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Il Progettista Strutturale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Il Progettista Impianti Elettrici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Il Progettista Impianti Meccanici Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Il Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Il Coordinatore per la progettazione Ing. Nicola Leone SIDEL Ingegneria Srl Via Isonzo, 13 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Collaboratori Progettisti Ing. Marco Venturini Ing. Federica Dalmonte Geom. Alessio Brevigliari P. I. Andrea Gamberini Geom. Arianna Dondi P. I. Andrea Gamberini Ing. Cesare Chiriti	
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40128 Bologna	Il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40128 Bologna	Il Direttore Generale Avv. Francesco Nitti ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Marco Bertozzi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. RSTS-M Ed. 1 Rev. 3 del 22.01.2014