



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENTI  
GARA IN UNIONE DI ACQUISTO PER AREA VASTA EMILIA  
CENTRALE**

**D.U.V.R.I.**

**art. 26 c3-ter  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

**AZIENDA USL DI BOLOGNA  
Sede legale: Via Castiglione, 29  
40124 - Bologna**

**PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI  
BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PER L' OSPEDALE MAGGIORE DI  
BOLOGNA , L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI IMOLA,  
L'AZIENDA USL DI FERRARA E L'AOU DI FERRARA - SUDDIVISIONE IN N. 4  
LOTTI -**

**03 2019**

## ***INDICE DEGLI ARGOMENTI***

<i>Descrizione del contratto</i> .....	3
<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti</i> .....	4
<i>Per accettazione e presa visione delle Informazioni sui rischi da interferenze</i> .....	9

## Descrizione del contratto

Il capitolato disciplina i termini e le condizioni per il servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari all'interno dell'Ospedale Maggiore di Bologna dei Presidi dell'Azienda U.S.L. di Bologna, dell'Azienda U.S.L di Imola, dell'Azienda U.S.L di Ferrara e dell'Aou di Ferrara

I distributori attualmente installati presso le Aziende sopra indicate sono riportati in allegato al capitolato.

Tutte le operazioni di installazione, rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria , pulizia dei distributori smaltimento dei rifiuti ( imballaggi e fondi di caffè) sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il luogo di installazione verrà concordato con i servizi competenti delle singole Aziende sanitarie, che si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

In particolare i distributori non dovranno creare rischio di incendio e non dovranno essere posizionati nei filtri antincendio, nelle scale e nei percorsi protetti. Lungo le vie di uscita e in prossimità delle uscite di piano e di sicurezza non dovranno creare ingombro.

**TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE NEL CONTRATTO SONO AMPLIAMENTE DESCRITTE NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA.**

## Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto."

Le Aziende Sanitarie (AUSL BO, AUSL FE, AOU FE E AUSL IMOLA), invieranno alle ditte aggiudicatrici, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

# D.U.V.R.I.

### LEGENDA:

GRADI DI RISCHIO		
Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
B	M	A

## D.U.V.R.I.

Ambiente di lavoro	TUTTE LE U.O. E SERVIZI DELLE STRUTTURE SANITARIE INTERESSATE						
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Tempi	Costi
<b>CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI</b>	Incendio	Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di piano ostruite	<b>M</b>	<p>Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze.</p> <p><b>INFORMAZIONI SULLA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE:NO IN FILTRI ANTINCENDIO, SCAL E E PERCORSI PROTETTI. NO INGOMBRO VIE DI ESODO E USCITE DI PIANO E DI SICUREZZA.</b></p>	<p>- Gli operatori devono adottare le misure e le cautele nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi - Nelle strutture vige l'assoluto divieto di fumo. Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda, evitare di ingombrare, depositare materiali e attrezzature lungo le vie di esodo. <b>RISPETTARE LE INDICAZIONI PREVISTE DAI SERVIZI COMPETENTI DELLE AZIENDE SANITARIE.</b></p>	<p>- Al momento della attivazione del contratto di appalto - al momento degli interventi</p>	Costo 0
	Ambienti Posti di lavoro Passaggio interni	Consegna/Trasporto/movimentazione e collocazione beni all'interno delle strutture aziendali	<b>B</b>	<p>Informazione in merito alle modalità operative per la corretta movimentazione, individuazione percorsi e tempi ed eventuale collocazione negli spazi o locali concordati con i responsabili dei servizi aziendali</p>	<p>- Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con tutti gli operatori, pazienti e visitatori durante la movimentazione e installazione di beni con i mezzi elettrici e manuali in dotazione all'appaltatore - Accordo sulle modalità di accesso e sulla corretta collocazione dei beni con i responsabili di zona Delle Aziende Sanitarie</p>	<p>Al momento della attivazione del contratto di appalto - Al momento dell'intervento</p>	Costo 0

## D.U.V.R.I.

Ambiente di lavoro	TUTTE LE U.O. E SERVIZI DELLE STRUTTURE SANITARIE INTERESSATE						
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Tempi	Costi
<b>CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI</b>	Macchine Attrezzature Impianti	urti, schiacciamenti generati nell'utilizzo, transito o nell'installazione e Allacciamenti non adeguato agli impianti dell'azienda (elettrici, idraulici, canalizzazione reflui, altro)	B	Informazione in merito alle modalità d'uso delle attrezzature ed impianti presenti per la corretta installazione	- Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione con tutti gli operatori, pazienti e visitatori durante il processo di installazione delle attrezzature e degli impianti. Accordarsi, con il Servizi Preposti dalle Aziende Sanitarie per gli interventi di installazione. Segnalare immediatamente anomalie riscontrate.	Al momento della attivazione del contratto di appalto- Al momento dell'intervento	Costo 0
	Rischio elettrico	Contatto indiretto o diretto con parti in tensione	B	Informazione in merito all'uso corretto degli impianti prendere accordi con i Servizi preposti dalle Aziende Sanitarie e con i responsabili delle strutture	Per le attività di installazione per evitare condizioni di sovraccarico agli impianti prendere accordi con i Servizi preposti dalle Aziende Sanitarie . Segnalare immediatamente anomalie riscontrate.	Al momento della attivazione del contratto di appalto- Al momento dell'intervento	Costo 0

## D.U.V.R.I.

Ambiente di lavoro	TUTTE LE U.O. E SERVIZI DELLE STRUTTURE SANITARIE INTERESSATE						
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Tempi	Costi
<b>OPERAZIONI DI CONSEGNA E SCARICO PRODOTTI DAL CORRIERE AI DISTRIBUTORI</b>	incendio	Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di piano ostruite	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali specifiche.	Nell'AUSL di Bologna vige l'assoluto divieto di fumo - Evitare di generare inneschi, o smaltire i mozziconi nelle aree di scarico . Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda, evitare di ingombrare, depositare prodotti e attrezzature lungo le vie di esodo.	- Al momento della attivazione del contratto di appalto - al momento degli interventi	Costo 0
	Ambienti Posti di lavoro Passaggio	movimentazione per lo scarico, controllo, sistemazione merci	B	Informazione in merito alle modalità operative per la corretta movimentazione, individuazione percorsi e tempi ed eventuale collocazione negli spazi o locali concordati con i responsabili dei servizi aziendali	- Adottare misure e cautele adeguate atte a ridurre o eliminare il rischio legato alla interazione dei soggetti del committente con le azioni di movimentazione di merci con i mezzi elettrici e manuali . segnalare e definire i sensi della circolazione dei mezzi in transito - Accordi sulla corretta collocazione dei beni con i responsabili di struttura	Al momento della attivazione del contratto di appalto - Al momento dell'intervento	Costo 0
	gas vapori e fumi	sviluppo di gas di scarico da automezzi	B	nessuna	Evitare di mantenere il mezzo con il motore acceso durante le operazioni di scarico delle merci	- Al momento dell'intervento	Costo 0

## D.U.V.R.I.

Ambiente di lavoro	TUTTE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA						
Attività	Argomento Rischio	Rischi Interferenti	Grado di rischio	Misure di tutela a carico del Committente	Misure di tutela a carico della Ditta appaltata	Tempi	Costi
<b>MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI</b>	Incendio	Innesco accidentale di fiamma Vie di uscita e uscite di piano ostruite	M	Informazione in merito al piano di emergenza, alle regolamentazioni aziendali per la gestione delle emergenze	- Gli operatori devono adottare le misure e le cautele nell'utilizzo di fiamme libere o altri inneschi - Nelle strutture vige l'assoluto divieto di fumo. Informare gli operatori sui contenuti delle istruzioni per la gestione dell'emergenza incendio dell'Azienda, evitare di ingombrare, depositare materiali e attrezzature lungo le vie di esodo.	- Al momento della attivazione del contratto di appalto – al momento degli interventi	Costo 0
	Agenti chimici	-utilizzo, -sversamento /sviluppo accidentale di vapori	B	informazioni relative all'organizzazione, alle procedure, istruzioni operative aziendali contattare i responsabili dei servizi delle Aziende Sanitarie	attenersi alle istruzioni aziendali – Contattare, informare e prendere accordi con i responsabili di struttura per gestire eventuali interferenze delle attività e con i responsabili aziendali del servizio .	Al momento della attivazione del contratto di appalto - al momento degli interventi	Costo 0
	Rischio elettrico	Contatto indiretto o diretto con parti in tensione	B	Informazione in merito all'uso corretto degli impianti prendere accordi con i Servizi preposti dalle Aziende Sanitarie e con i responsabili delle strutture	Per le attività di installazione per evitare condizioni di sovraccarico agli impianti prendere accordi con i Servizi preposti dalle Aziende Sanitarie . Segnalare immediatamente anomalie riscontrate.	Al momento della attivazione del contratto di appalto- Al momento dell'intervento	Costo 0

Per accettazione e presa visione delle Informazioni sui rischi da interferenze\*

<b>DATA</b>	.....
<b>DATORE DI LAVORO IMPRESA APPALTATRICE</b>	.....
<i>Firma</i>	.....
<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IMPRESA APPALTATRICE</b>	.....
<i>Firma</i>	.....

\* *Il documento è da compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio Acquisti  
Metropolitano dell'AUSL di Bologna*