

SCUOLA MATERNA PARITARIA
E ASILO NIDO
"DON LORENZO MILANI"
VIA FORLÌ, 126 41125 MODENA (MO)

REALIZZATO CON IL SUPPORTO PROFESSIONALE DI
 **STUDIO LODI DR. LUCA**
- Diritto e Sicurezza del Lavoro -
Tel. 059 86 76 96 0 Fax 059 86 71 06 4
sicurezza @ studiolodi . info

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
RISCHI DA INTERFERENZA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

RICOGNIZIONE STANDARDIZZATA PER APPALTO
D.Lgs. 163/06, Art. 3 co. 34

Art. 26 co. 3 e 3-ter D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



Data, 24 MAGGIO 2019
(notifica pec per data certa e successiva allegazione in appalto)

Firma

Il Committente

**Resp. Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) del Committente**

**Il Responsabile Unico
del Procedimento (RUP)**

Documento unico valutazione rischi da interferenze

Art. 26 co. 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DATI COMMITTENTE

Ragione Sociale: SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO DON MILANI

Forma giuridica: FONDAZIONE

Legale Rappresentante: MAGAGNOLI Simona (*Rappresentante del soggetto REA*)

RUP ai fini dell'appalto: **VINCENZI Claudia**

Sede Legale / Unità locale

Città: MODENA
Indirizzo: VIA FORLI', 126
CAP: 41125
Telefono: 059 30 02 52
Codice Fiscale: 80012970366
E-Mail: segreteria@scuolainfanziondonmilani.it
PEC: scuoladonmilani@pecservizimodena.it

Nomine e figure responsabili del Committente ai sensi D.Lgs. 81/08

Datore di Lavoro rappresentante il Committente				
NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
MAGAGNOLI Simona	Presidente del Consiglio di Amministrazione	---	Interna	---

Medico Competente del Committente				
NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
NON NOMINATO IN QUANTO NON VIGE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL SOGGETTO COMMITTENTE IN RAGIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DEL PROPRIO PERSONALE				

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Committente				
NOMINATIVO	RUOLO	NOMINA	TIPO FIGURA	NOTE
LODI dr. Luca	RSPP <i>Iscritto n. 567 Albo Consulenti del Lavoro di Modena</i>	01/03/2018	Esterna	Studio Lodi Via G.B. Amici, 59 41124 Modena tel. 059 8676960 l.lodi@studiolodi.info

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI

NOTA PRELIMINARE: QUANDO IL PERICOLO TENDE A AD UN RISCHIO BASSO (ES. PERICOLO STABILITA' EDIFICIO CON RISCHIO BASSO PER CONFORMITÀ TECNICA DEI LOCALI) NON SI INDICA PERICOLO COME PRESENTE AL FINE METTERE IN EVIDENZA I RISCHI/PERICOLI DI INTERESSE SPECIFICO. NON SI TRATTA PERTANTO DI ERRORE DI VALUTAZIONE MA DI RAGIONAMENTO MIRATO ALLA "VALUTAZIONE".

N.B. TRATTANDOSI DI UNA RICOGNIZIONE STANDARDIZZATA DEI RISCHI, AI SENSI DEL COMMA 3-ter DELL' ART. 26 TUSL, SI E' OPTATO PER SFRUTTARE UNA METODOLOGIA BASATA ESSENZIALMENTE, MA NON IN VIA ESCLUSIVA, SULLE PROCEDURE STANDARDIZZATE DEFINITE DAL LEGISLATORE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: IN QUESTA OTTICA, QUINDI, L'ANALISI PARTE DALL'INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E, PER IL SENSO PROPRIO DELL'OBIETTIVO IN OGGETTO (VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE), SI FORMALIZZA UN DETTAGLIO SUDDIVISO SUL GRUPPO OPERATIVO (CFR. COLONNE 1-2-3 IN BASE AL SINGOLO APPALTO E IPOTETICA IMPRESA AFFIDATARIA PER ATTIVITA' E COLONNA 4 PER EVIDENZIARE QUANDO PERICOLO E/O RISCHIO COSTITUISCONO DI FATTO "INTERFERENZA") DA CUI POTREBBE ORIGINARSI UN RISCHIO. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI COMPLETA SARA' DA ESEGUIRSI DOPO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI, SALVO POTER CONFERMARE "SE DEL CASO" QUANTO DEDUCIBILE NEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA ALTRE AGGIUNTE. A LATO SI CONDIVIDONO ANNOTAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RITENUTE PRELIMINARMENTE NECESSARIE IN RAGIONE DEL RISCHIO E DELL'ATTIVITA', NONCHÉ PER MITIGARE L'INTERFERENZA OVE SEGNALATA (FERMO RESTANDO IL DOVERE DI COLLABORARE CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMMITTENTE E OSSERVARE LE INDICAZIONI O ANCHE SOLO LE OSSERVAZIONI O SUGGERIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO).

Famiglia di pericoli	PERICOLI <i>ESEMPI E NORMATIVA</i>	AFFERENZA/COMPETENZA				NOTE E/O MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
		1	2	3	4	
		F O N D A Z I O N E	I S T R U Z I O N E	C U C I N A	I N T E R F E R E N Z A	
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (All. IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali 			NO	STRUTTURA ADEGUATA (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
	Altezza, cubatura, superficie D.Lgs. 81/08 s.m.i. (All. IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti 			NO	PARAMETRI ADEGUATI (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico D.Lgs. 81/08 s.m.i. (All. IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti 			NO	STRUTTURA ADEGUATA (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti) D.Lgs. 81/08 s.m.i. (All. IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali 			NO	

Vie e uscite di emergenza - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (All. IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> Vie di esodo non facilmente fruibili 					NO	MANTENERE LIBERE DA OSTACOLI E FACILMENTE ACCESSIBILE LE VIE DI ESODO E LE USCITE DI EMERGENZA (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
Porte e portoni - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> Urti, schiacciamento Uscite non facilmente fruibili 					NO	
Scale (fisse/strutturali) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II ; art.113) -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> Cadute; Difficoltà nell'esodo 					NO	PIANO TERRA
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (All. IV)	<ul style="list-style-type: none"> Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; esposizione ad agenti atmosferici 					NO	
Microclima - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli Assenza di impianto di riscaldamento Carenza di areazione naturale e/o forzata 					NO	MANTENERE LA TEMPERATURA A VALORI NON ECCESSIVI
Illuminazione naturale e artificiale - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> Carenza di illuminazione naturale Abbagliamento Affaticamento visivo Urti Cadute Difficoltà nell'esodo 					NO	ILLUMINAZIONE ADEGUATA
Locali di riposo e refezione - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene Inadeguata conservazione di cibi e bevande 				X	NO	SI RICORDA DI MANTENERE SEMPRE I LOCALI PULITI. SEGUIRE SEMPRE LE BUONE PRATICHE DI LAVORO COME PREVISTO ALTRESI' DAL PACCHETTO IGIENE
Spogliatoi e armadi per il vestiario - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene Numero e capacità inadeguati Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro 					NO	
Servizi igienico assistenziali - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> Scarse condizioni di igiene; Numero e dimensioni inadeguati 		X	X		NO	Attività di pulizia dei locali e dei servizi igienici in affidamento al personale ausiliario del gestore del servizio educativo; pulizie della cucina in competenza del gestore servizio cucina

	Dormitori - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - Normativa locale vigente - DM 10/03/98 - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 151/11 All. I p 66	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa difesa da agenti atmosferici • Incendio 				NO	
	Aziende agricole D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV, punto 6)	<ul style="list-style-type: none"> • scarse condizioni di igiene; • servizi idrici o igienici inadeguati 				NO	
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta in profondità • Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza • Insufficienza di O₂ • Atmosfere irrespirabili • Incendio ed esplosione • Contatto con fluidi pericolosi • Urto con elementi strutturali • Seppellimento 				NO	
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.) D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto • Scivolamento • Caduta di materiali 				NO	
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.;) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/06 n. 139, art.15	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni) 				NO	RIF. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO ELETTRICO (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)

<p>Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Esposizione a campi elettromagnetici 				<p>NO</p>
<p>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incendio • Esplosione • Emissione di inquinanti • Esposizione ad agenti biologici • Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) 				<p>NO</p> <p>EFFETTUARE REGOLARE PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE</p> <p>RIF. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E VERIFICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</p> <p>(il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)</p>
<p>Impianti idrici e sanitari - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione ad agenti biologici • Scoppio di apparecchiature in pressione 				<p>NO</p>
<p>Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas - D.Lg.s 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosione • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti 		x		<p>NO</p> <p>RIF. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTI</p> <p>(il pericolo viene qui contrassegnato, in deroga alla nota preliminare, in quanto di maggior rilievo per tipo di attività in Cucina cui prestare attenzione con rispetto di norme generali e speciali nonché di procedure di corretta lavorazione della ditta affidataria)</p>
<p>Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.) • Incidenti di natura elettrica 				<p>NO</p> <p>LOCALE POSTO A PIANO TERRA</p> <p>(il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)</p>

<p>Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi</p>	<p>Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione di oggetti 			<p>NO</p>	
	<p>Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.) -D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - D. Lgs 8/3/06 n. 139, art. 15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con superfici calde • Incidenti di natura elettrica • Incendio • esplosione • scoppio di apparecchiature in pressione • emissione di inquinanti 			<p>NO</p>	<p>PRESENZA DI FORNO PER LA COTTURA DEGLI ALIMENTI IN CUCINA (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)</p>
	<p>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc. - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). • Incidenti di natura elettrica • Innesco atmosfere esplosive • Emissione di inquinanti • Caduta dall'alto 			<p>NO</p>	
	<p>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) • Caduta dall'alto • Incidenti di natura elettrica 			<p>NO</p>	

	<p>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio • Emissione di inquinanti 				NO	
	<p>Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica</p> <p>- DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione 				NO	
	<p>Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)</p> <p>- Legge 179/2002 art. 19 - D.lgs 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti • Incendio • Esplosione 				NO	
	<p>Distributori di metano DM 24/05/2002 e smi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio 				NO	
	<p>Serbatoi di GPL Distributori di GPL</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - D.Lgs 93/00 - DM 329/04 - L.10 del 26/02/11 - DM 13/10/94 - DM 14/05/04 - DPR 24/10/03 n. 340 e smi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Incendio 				NO	
<p>Attrezzature di lavoro -</p> <p>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili , portatili.</p> <p>Apparecchi termici trasportabili</p>	<p>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.)</p> <p>Apparecchiature audio o video (Televisori, Apparecchiature stereofoniche, ecc.)</p> <p>Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 				NO	<p>RIF. UTILIZZO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DA UFFICIO PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FONDAZIONE DON MILANI</p> <p>(il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)</p>
<p>Attrezzature in pressione trasportabili</p>	<p>Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)</p> <p>- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica • Incidenti di natura elettrica • Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro 				NO	

<p>Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III; Tit. XI) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - D.Lgs. 8/3/06 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a fiamma o calore • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio • Incidenti di natura elettrica • Innesco esplosioni • Scoppio di bombole in pressione 				NO	
<p>Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 			X	NO	PRESENZA DI FRIGO E ALTRI ELETTRODOMESTICI COME FORNO A MICROONDE, LAVASTOVIGLIE, ECC.
<p>Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 DPR 661/96</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Formazione di atmosfere esplosive • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • Incendio 				NO	
<p>Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) - D.Lgs 626/96 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica 	X		X	NO	L'IMPIEGATA DELLA FONDAZIONE E GLI ADDETTI IN CUCINA UTILIZZERANNO ORGANI DI COLLEGAMENTO MOBILI (ES. APVVOLGICAVO, ADATTATORI, ECC) QUESTO PERO' NON CREA INTERFERENZA IN QUANTO ESPLETANO LA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA IN AMBIENTI DIVERSI.
<p>Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.) D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit III capo III) D.Lgs 626/96 (BT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 				NO	
<p>Gruppi elettrogeni trasportabili - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs .17/2010 - DM 13/07/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di inquinanti • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 				NO	
<p>Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010 - D.Lgs 93/2000 - D.Lgs 23/2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio 				NO	

	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 37/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 				NO	
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 				NO	
Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 				NO	
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti 				NO	
	Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.) - D.lgs 81/08 s.m.i. (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 626/96 (BT) - D.Lgs 17/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Emissione di inquinanti • Incidenti stradali 				NO	
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) - D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 - D.lgs. 35/2010,	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento • Incidenti di natura meccanica • Sversamenti di inquinanti 				NO	
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.) D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti stradali 				NO	
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. D.lgs 81/08 s.m.i. (Titolo III capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica 				NO	
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche - D.lgs. 81/08 s.m.i. - DM 37/08 - DPR 462/01	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrico (folgorazione) • Innesco di incendi o di esplosioni 				NO	

Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII ; Allegato XXXIV)	<ul style="list-style-type: none"> • Posture incongrue, movimenti ripetitivi. • Ergonomia del posto di lavoro • Affaticamento visivo 	X			NO	RIF. UTILIZZO VIDEOTERMINALE FONDAZIONE DON MILANI IN UFFICIO AMMINISTRAZIONE	
Agenti fisici	Rumore D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Ipoacusia • Difficoltà di comunicazione • Stress psicofisico 		X		NO	NON RUMORE INDUSTRIALE O PRODOTTO DAL LAVORO, MA PRESTARE ATTENZIONE A URLA E SCHIAMAZZI DEI BAMBINI	
	Vibrazioni D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III)	<ul style="list-style-type: none"> • Sindrome di Raynaud • Lombalgia 				NO		
	Campi elettromagnetici D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Assorbimento di energia e correnti di contatto 					NO	PRESENTI VARI APPARECCHI ELETTRICI. (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
	Radiazioni ottiche artificiali D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione. 					NO	
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia 					NO	
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma D.Lgs. 230/95	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a radiazioni ionizzanti 					NO	
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. • Esplosione • Incendio 			X	NO	IN CUCINA VERRANNO UTILIZZATI PRODOTTI PER LA PULIZIA DI USO COMUNE	
	Agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. 					NO	
	Amianto D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	<ul style="list-style-type: none"> • Inalazione di fibre 					NO	
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione 		X	X	NO	ESPOSIZIONE DI TIPO INDIRETTO IN CUCINA PER CONTATTO ALIMENTI ESPOSIZIONE POTENZIALE PER PRESENZA DI MULTITUTENZA CARATTERISTICA (BAMBINI) E MASSIMA ATTENZIONE CON CORRETTA GESTIONE IN CASO DI EPIDEMIE CONCLAMATE DA TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE DURANTE LA PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI SEPPUR UNA ESPOSIZIONE MINIMA (CIRCA ½ ORA AL GIORNO)	

Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; All. IV punto 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione 				NO	
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI ; Allegato IV) - D.M. 10 marzo 98 - D. Lgs 8/3/06 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosioni 	x	x	x	NO	RISCHIO RITENUTO NON TRASCURABILE PER NESSUNA ATTIVITA'. IN OGNI CASO LA SCUOLA RISULTA ATTIVITA' SOGGETTA A C.P.I. RIF. PRATICA VV.FF. 26163
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc. D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	<ul style="list-style-type: none"> • Cedimenti strutturali 				NO	RISCHIO NON ESCLUDIBILE A PRIORI (il pericolo non viene contrassegnato cfr. nota preliminare)
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • disagio psico-fisico • calo d'attenzione, • Affaticamento • Isolamento 		x		NO	RISCHIO PRESUNTO E TIPICO IN AMBIENTE EDUCATIVO. PROMEMORIA: EFFETTUARE UN APPROFONDIMENTO PERIODICO (ALMENO TRIENNALE) ED IN OGNI SITUAZIONE DI NECESSITA' IMMEDIATA (ES. SEGNALI DI ALLARME, EPISODI PARTICOLARI...)
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti causati da affaticamento • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione 				NO	
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressioni fisiche e verbali 		x		NO	NON ESCLUDIBILE A PRIORI PER INTERAZIONE CON BIMBI E GENITORI
Pericoli connessi a interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc. D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc. 				NO	

Movimentazioni manuale dei carichi	Posture incongrue D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Prolungata assunzione di postura incongrua 		X	X	NO	RIF. POSTURA ERETTA PROLUNGATA PER EDUCATRICI E PERSONALE IN CUCINA. DI MAGGIORE INTERESSE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'.
	Movimenti ripetitivi D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti 				NO	
	Sollevamento e spostamento di carichi D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili 		X	X	NO	M.M.C. PER EDUCATRICI RIF. SOLLEVAMENTO BIMBI M.M.C. PER IL PERSONALE IN CUCINA PER SOLLEVAMENTO PENTOLE, PIATTI, SACCHI, ECC.
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici) D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione 				NO	
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione 				NO	

SET FOTOGRAFICO
SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO DON LORENZO MILANI
- MODENA VIA FORLI', 126 -

