
Servizio aziendale di Prevenzione e Protezione dai Rischi (S.P.P.)

ALLEGATO 3

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE
LEGATE ALLE ATTIVITA' IN APPALTO
(art. 26, comma 3, D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i.)**

OGGETTO DELL'APPALTO:

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
COLLETTIVA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL'ASP
REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE**

Il presente documento è parte integrante dei documenti di gara e sarà allegato al contratto di appalto, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Data di emissione e sottoscrizione: OTTOBRE 2023

Sommario

INTRODUZIONE	3
ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ASP INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	4
UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO	5
DESCRIZIONE ED INDICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO	6
SINTETICA ILLUSTRAZIONE DELL'APPALTO	9
DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO, R	14
VALUTAZIONE DEI RISCHI	15
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	27
ALLEGATI	27

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 12.04.2008 n° 81 e successive modificazioni, in riferimento al capitolato tecnico stesso.

Scopo di questo documento, a integrazione del contratto di appalto sottoscritto, è di coordinare le attività fra le diverse ditte e la committenza (**da ora in avanti ASP**) in modo da definire in linea di massima le attività lavorative per quanto riguarda la sicurezza e ridurre al minimo i rischi indotti dalle attività prevedibili alla data del documento.

IL COMMITTENTE

La finalità di **ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”** è l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi ed educativi rivolti a persone minorenni, a persone adulte in difficoltà, a persone con disabilità, a persone anziane, ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica. L'intera attività dell'ASP è progettata, organizzata e realizzata secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute e il benessere sociale nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci, anche assicurando la partecipazione ai contesti di programmazione, progettazione e realizzazione previsti dal Piano stesso, così come indicati in accordi di programma e/o contratti di servizio nel rispetto delle finalità e dei principi fissati nella Legge regionale n. 2 del 2003.

L'ASP costituisce per il Comune di Reggio Emilia il soggetto gestore dei servizi di seguito riportati in sintesi.

A. Servizi per gli anziani

Servizi residenziali: 7 Case Residenza Anziani per utenti non autosufficienti, ed 1 Casa di Riposo per utenti autosufficienti, 19 Appartamenti Protetti.

Servizi semiresidenziali: 5 Centri Diurni per anziani ultrasessantenni parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

B. Servizi con minorenni e famiglie

Servizi educativi residenziali e semiresidenziali: 1 struttura di Accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati “O.A.S.I.” ed uno in semi-autonomia “Orizzonti”; 3 comunità educative residenziali, 1 centro educativo pomeridiano; 1 centro semiresidenziali per minorenni e un centro multiservizi per minorenni disabili (Vasconi).

C. Servizi con persone disabili

3 servizi residenziali per disabili adulti: 2 gruppi appartamenti, un Centro socio-riabilitativo residenziale e un Centro socio-riabilitativo semiresidenziale.

D. Altri servizi

Servizi di welfare territoriale: Cohousing, Portierato Sociale “Residenze Gerra”. Oltre ai servizi indicati ASP è proprietaria di vari immobili sul territorio dell'Emilia Romagna affidati a terzi in virtù di contratti di locazione, concessioni d'uso e quant'altro.

Oltre ai servizi indicati ASP è proprietaria di vari immobili sul territorio dell'Emilia Romagna affidati a terzi in virtù di contratti di locazione, concessioni d'uso e quant'altro.

ELENCO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ASP INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Tutte le strutture si trovano nel territorio del Comune di Reggio Emilia (prefisso telefonico 0522), di proprietà e/o gestite dall'ASP:

- Sede legale ed Amministrativa in Via Marani 9/1
- Sede Amministrativa al Villaggio Dossetti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella figura del Dirigente Area Servizi alla persona di ASP che potrà avvalersi di assistenti, collaboratori o soggetti dallo stesso appositamente delegati e comunicati alle Ditte.

Le sedi interessate all'appalto in oggetto di proprietà e/o gestite dall'ASP sono le seguenti:

1. CRA *Villa Primula*, Via Pietro Marani n° 9/1 – CAP 42122 - tel. 0522/571011;
2. CRA *I Girasoli*, Via Zambonini n° 61 – CAP 42124 - tel. 0522/933411 che comprende 4 alloggi protetti con servizi per anziani all'interno della struttura;
3. CRA *I Tulipani*, Via Beethoven n° 61/1, località Massenzatico – CAP 42122 - tel. 0522/950011;
4. CRA *Villa Erica*, Via Samoggia n° 38 – CAP 42124 - tel. 0522/504011;
5. CRA *Villa Margherita*, Via Cella all'Oldo n° 2/a – CAP 42124 - tel. 0522/941920;
6. CRA *Villa Le Magnolie*, Via Belgio n° 42 – CAP 42124 - tel. 0522/368111;
7. CRA *Villa Le Mimose*, Via Guinizelli n° 35 – CAP 42123 - tel. 0522/378511e l'edificio annesso con 15 alloggi protetti con servizi per anziani siti in Via Guinizelli n° 33;
8. Casa di Riposo "*Omozzoli Parisetti*", Via Toschi n° 24 –CAP 42121- tel. 0522/499611;
9. Centro Diurno Anziani *Lorenzo ed Enrico Ferretti*, Via del Ghirlandaio n° 3 – CAP 42124 - tel. 0522/308973 – 0522/511502;
10. Centro Diurno Anziani *La Coccinella*, Via Cecoslovacchia n° 14 – CAP 4212 - tel. 0522/381293;
11. Centro Diurno Anziani *Il Melograno*, Via Gran Sasso d'Italia n° 17 – CAP 42122 - tel. 0522/553305;
12. Centro Diurno Anziani *Vellina Tagliavini ed Arnoldo Ferrari*, Via Gattalupa n° 5 – CAP 42122 - tel. 0522/333199;
13. Centro Diurno Anziani *Stella Polare*, Via Accursio da Reggio n° 20 – CAP 42124 - tel. 0522/517189;
14. *Villaggio Ermanno Dossetti*, Via Martiri della Bettola n° 51 – CAP 42123 – tel. 0522/571017- 0522/571018 - 0522/571041 Ufficio Tecnico di ASP;
15. *La Cava*, centro socio riabilitativo residenziale – tel. 0522/533150 e semiresidenziale – tel. 0522/533255, Via Salimbene da Parma n° 39.

ANAGRAFICHE COMMITTENTE E DITTA APPALTATRICE

Committente	ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”	
Sede legale	Via Pietro Marani n° 9/1, 42122 Reggio Emilia	
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Nadia Manni	
MEDICO COMPETENTE	Dott. Franco Perazzoli	
R.S.P.P.	Dott.ssa Lucrezia Calvi di Coenzo	
Appaltatrice	xxx	
Sede legale:	xxx	
DATORE DI LAVORO	xxx	
R.S.P.P.	xxx	
MEDICO COMPETENTE	xxx	
Contratto n.	xxx	
Attività svolte:	SERVIZIO RISTORAZIONE E FORNITURA PASTI E ATTIVITÀ ALBERGHIERE CORRELATE	
N. Addetti impegnati XXX impegnati presso le strutture	xx	
Costi annuali per la sicurezza correlati alle interferenze	Riunioni e coordinamento	
	Informazione/Formazione	
	Totale	€ xxxx
Costo sicurezza da interferenza:	Tot . generale € xxxx	

UFFICIALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato redatto dalla committente:

Per ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”	
Il Datore di Lavoro	Firma
<i>Dott.ssa Nadia Manni</i>	

Per la ditta Appaltatrice	
Il Datore di Lavoro	Firma

Da ora in avanti la committente sarà denominata **ASP** e la ditta appaltatrice Servizi di ristorazione e alberghieri sarà denominata **XXX**.

DESCRIZIONE ED INDICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Le strutture residenziali per anziani, presso le quali la ditta appaltatrice dovrà eseguire gli interventi, funzionano 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno.

Le strutture semiresidenziali per anziani (centri diurni), funzionano normalmente dalle 07,00 alle 18,30 di tutti i giorni feriali

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali oltre alle persone anziane ospitate, possono essere presenti contemporaneamente:

- personale medico Azienda USL e/o incaricato da ASP;
- personale infermieristico dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- personale di assistenza dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- altro personale dipendente di ASP;
- i familiari delle persone anziane ospiti;
- visitatori;
- volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato;
- personale appartenente al Servizio 118;
- personale dipendente da ditte fornitrici di beni e/o servizi;
- personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;
- docenti;
- dipendenti di organismi di controllo;
- ecc..

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali agli anziani ospiti, vengono fornite prestazioni tipiche del servizio alberghiero, svolte prevalentemente con ditte in appalto che erogano i seguenti servizi:

- pulizia e sanificazione locali;
- apparecchiatura e rigoverno sale da pranzo;
- ristorazione;
- lavaggio stoviglie con riordino dei locali;
- lavanderia e lavanolo;
- derattizzazione/disinfestazione;
- attività di trasporto;
- ecc...

Le Comunità Educative Residenziali per minorenni sono servizi residenziali per l'accoglienza di bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia a seguito di una valutazione, effettuata in sede giudiziaria o amministrativa, d'incapacità o impossibilità temporanea delle figure parentali a svolgere le funzioni genitoriali in modo adeguato. Funzionano 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno e possono ospitare ciascuna 8 minorenni di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 e 17 anni. Nel caso di una richiesta di accoglienza di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all'ospitalità, il numero può in via temporanea essere elevato a 9.

Nelle Comunità Educative residenziali oltre ai minorenni ospiti, possono essere presenti contemporaneamente:

- personale di educativo dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- altro personale dipendente di ASP;

- consulenti professionisti (veterinario, supervisore, mediatori culturali e altri)
- animatori;
- persone in tirocinio formativo professionale;
- volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato o servizio civile;
- famiglie di supporto;
- personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;
- dipendenti di organismi di controllo;
- ecc.

I servizi semiresidenziali con minorenni e famiglie, sono servizi educativi diurni, spesso caratterizzati da interventi intensivi con la finalità di evitare l'allontanamento dei minorenni dalla famiglia.

Inoltre hanno il compito di sostenere ragazze e ragazzi e loro famiglie in difficoltà, costituendosi come luogo d'incontro e partecipazione in ambiente protetto e responsabilizzante.

Sono aperti normalmente dalle 12,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico (eccezionalmente il sabato e la domenica) e dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì durante il periodo estivo (eccezionalmente quando sono previste gite giornaliere o pomeridiane).

Oltre alle persone minorenni ospitate, possono essere presenti contemporaneamente:

- personale di educativo dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- persone in tirocinio formativo professionale;
- altro personale dipendente di ASP;
- consulenti professionisti (supervisore);
- animatori;
- professionisti che seguono laboratori e attività;
- i familiari dei ragazzi ospiti;
- visitatori (amici, compagni di classe o genitori);
- volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato e servizio civile;
- personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;
- dipendenti di organismi di controllo;
- ecc..

I servizi residenziali e semiresidenziali con persone disabili si rivolgono a persone adulte e minorenni con disabilità più o meno gravi.

I Centri semiresidenziali funzionano dalle 8,00 alle 18,00 mentre il centro residenziale funziona 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno.

Oltre alle persone con disabilità ospitate, possono essere presenti contemporaneamente:

- personale infermieristico dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- personale di assistenza dipendente di ASP e/o somministrato e/o in comando;
- altro personale dipendente di ASP;
- consulenti professionisti (veterinario, supervisore);
- animatori;
- i familiari delle persone minorenni ospiti;
- professionisti che seguono laboratori e attività;
- volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato e servizio civile;
- personale dipendente da ditte fornitrici di beni e/o servizi;
- personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi;
- dipendenti di organismi di controllo;
- ecc..

Per quanto riguarda i Servizi comuni del “Villaggio Dossetti”, è possibile l’accesso e l’utilizzo di spazi e magazzini da parte di personale dipendente di ditte per la esecuzione dei vari interventi manutentivi e la distribuzione ed erogazione di beni e servizi.

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali oltre al servizio educativo svolto dagli operatori e alla cura e manutenzione della casa, viene garantito tutto quanto si renda necessario al mantenimento, all’istruzione e alla educazione di ciascun ospite secondo le proprie caratteristiche e gli specifici bisogni.

Le prestazioni tipiche del servizio alberghiero vengono svolte in parte dagli educatori e operatori delle strutture ed in parte da ditte in appalto che erogano servizi, e precisamente per le seguenti attività:

- pulizia e sanificazione locali (solo per Cava Diurno e Residenziale ed uffici);
- ristorazione presso alcune strutture residenziali e semi residenziali;
- guardaroba solo per biancheria piana;
- derattizzazione/disinfestazione;
- attività di trasporto;
- ecc..

Possono inoltre venire consegnati in struttura arredi e/o attrezzature per i quali può essere necessaria l’installazione.

ASP ha in corso contratti di fornitura di beni che vengono prevalentemente consegnati dai fornitori al Magazzino.

Il Servizio Magazzino, con personale di ASP e/o somministrato, funziona tutte le mattine dei giorni feriali, dalle 07.00 alle 13.00 e trasporta e consegna presso i nuclei delle strutture e/o nei depositi, i prodotti di cui sopra.

ASP gestisce, in parte con proprio personale ed in parte tramite appalti esterni, tutte le prestazioni relative agli interventi manutentivi ordinari e/o straordinari di edifici, attrezzature ed arredi. La ditta appaltatrice nominata nel presente documento, fornitrice di beni, servizi od opere, può svolgere la propria attività in tutti gli ambienti delle strutture gestite da ASP, quali ad esempio ambienti operativi, locali di servizio, magazzini, locali ricreativi, piazzali esterni ecc. (vedi schema di sintesi a seguire), di conseguenza la promiscuità tra il personale di ASP e quello di altre ditte appaltatrici non può essere esclusa.

Particolare attenzione andrà prestata alle zone di passaggio, parcheggi di tutti i servizi e soprattutto alle aree verdi interne al Villaggio Ermanno Dossetti poiché vi è la presenza costante di cittadini e minorenni che accedono ai servizi gestiti dal Comune di Reggio Emilia e privati (asili e scuole dell’infanzia, attività rivolte all’infanzia, attività sportive) e di utenti minori di ASP.

Nella compilazione dell’elenco delle possibili interferenze tra aziende fornitrici di beni, servizi ed opere riportato di seguito nell’**ELENCO AREE E LOCALI DI INTERVENTO IN RELAZIONE AL TIPO D’APPALTO**, sono stati presi in considerazione solo i casi di interferenze prevedibili alla data del documento.

Il documento dovrà quindi essere aggiornato secondo necessità con note specifiche, qualora in futuro si vengano a presentare nuove possibili situazioni d’interferenza.

SINTETICA ILLUSTRAZIONE DELL'APPALTO

La prestazione in oggetto è finalizzata alla realizzazione del servizio di ristorazione degli ospiti accolti presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, minorenni e disabili unitamente ad attività alberghiere correlate.

Per le specifiche prestazioni si fa riferimento al capitolato tecnico stesso.

La ditta esecutrice dovrà erogare la prestazione sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto delle indicazioni contenute nel contratto e nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge o di regolamento riguardanti il settore di attività oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, compresa la formazione, e nel pieno rispetto delle proprie e specifiche valutazioni del rischio biologico e relative procedure da attuare, anche connesse alla lotta per la diffusione del Coronavirus (COVID – 19); infine segnalare quanto non espressamente indicato nel presente documento e/o in divenire.

ASP si premunerà di fornire aggiornamenti su eventuali aspetti epidemiologici qualora se ne ravvisi la necessità all'interno di ogni servizio di ASP durante il periodo di affidamento.

Relativamente al rischio biologico da Coronavirus COVID-19 si segnala che all'oggi, di concerto con le disposizioni fornite dall'Azienda USL territoriale e le normative nazionali, l'accesso a tutti i **servizi residenziali anziani** di ASP è previsto indossando **la mascherina chirurgica** fino al 31/12/2023.

NOTA BENE: indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca. Nei servizi sono a disposizione fascette elastiche per permettere una corretta aderenza delle mascherine al volto. Si ricorda che in caso di manifestazione di sintomi potenzialmente riconducibili al virus, è fatto obbligo di astenersi dall'ingresso nei servizi e di auto-allontanarsi avvisando immediatamente il proprio Datore di lavoro e prendendo contatti con il proprio medico curante. Per tutto quanto non esplicitamente dichiarato si rimanda al capitolato d'appalto, di cui il presente documento è parte integrante.

ELENCO AREE E LOCALI DI INTERVENTO IN RELAZIONE AL TIPO D'APPALTO

AREE ASP													
Ditte interessate	Palestre	Camere ospiti	Cucine e cucinette di nucleo	Sale da pranzo	Soggiorni e spazi per attività ricreative	Spogliatoi e servizi Igienici	Guardaroba	Uffici	Guardiole e/o ambulatori	Depositi Magazzini	Corridoi/ Aree di passaggio esterne	Locali tecnici	Aree esterne e verdi
Appaltatrice Trasporti in Ambulanza		Si							Si		Si		
Appaltatrice Servizio Lavanderia							Si			Si	Si		
Appaltatrice Servizi di ristorazione e alberghieri			Si	Si	Si	Si				Si	Si		Si
Appaltatrice Pulizie e disinfezione	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Appaltatrice manutenzione ascensori e montaretti											Si	Si	
Appaltatrice servizio di derattizzazione / disinfestazione	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice manutenzione impianti elettrici e speciali	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice per manutenzione impianti termici	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice per manutenzione edile ed affini	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice per manutenzioni mobili, arredi e attrezzature	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice sollevatori a soffitto	Nei locali indicati oltre che nelle aree comuni di passaggio												
Appaltatrice per forniture con o senza installazione.	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice manutenzione serramenti	All'occorrenza in ogni locale												
Appaltatrice per manutenzione presidi antincendio.	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												

AREE ASP

Ditte interessate	Palestre	Camere ospiti	Cucine e cucinette di nucleo	Sale da pranzo	Soggiorni e spazi per attività ricreative	Spogliatoi e servizi Igienici	Guardaroba	Uffici	Guardiole e/o ambulatori	Depositi Magazzini	Corridoi/ Aree di passaggio esterne	Locali tecnici	Aree esterne e verdi
Appaltatrice per interventi minori di manutenzione	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice per manutenzione hardware e software.								Si	Si		Si	Si	
Appaltatrici forniture beni c/o Magazzino generale										Magazzino generale			
Appaltatrice servizio giardinaggio rimozione neve											Si		Si
Appaltatrice per manutenzione ausili	Si	Si		Si	Si	Si			Si	Si	Si		
Servizio Vigilanza	All'occorrenza in ogni locale e/o aree esterne												
Appaltatrice per manutenzione attrezzature (cucina, guardaroba ecc.)			Si	Si			Si		Si	Si	Si		
Appaltatrice per raccolta differenziata rifiuti													SI

ASP VILLAGGIO DOSSETTI										SERVIZI ALLOCATI A TERZI VILL. DOSS. (ASILO MIRO - CIR-SCUOLA MATERNA BELVEDERE - PALESTRA - SPOGLIATOI CAMPO CALCIO)	ASP SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ESTERNI					
Ditte interessate	Locali destinati alla residenza	Tunnel sotterraneo e aree di passaggio interne	Aree di passaggio esterne/ aree di accesso veicolare e garages	Spogliatoi o del personale	Tetti, terrazzi e coperture	Uffici	Depositi e magazzini, archivi, laboratorio manutenzione	Locali tecnici	Aree verdi	Aree di passaggio esterne/aree di accesso veicolare e garages e aeree verdi	VIA PINDEMONTE	LARGO BIAGI	VIA ROSSENA	LA CAVA RESIDENZIALE	LA CAVA DIURNO	CONDOMINIO VIA MAZZINI
Appaltatrice Trasporti in Ambulanza														SI'	SI'	
Appaltatrice Servizio Lavanderia		SI'	SI'				SI'			SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	
Appaltatrice Servizi di ristorazione e alberghieri	SI'	SI'	SI'				SI'		SI'	SI'				SI'	SI'	
Appaltatrice Pulizie e disinfezione		SI'				SI'	SI'							SI'	SI'	SI'
Appaltatrice manutenzione ascensori e montaletti		SI'	SI'			SI'				SI'			SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice servizio di derattizzazione / disinfestazione		SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'	SI'				SI'	SI'	
Appaltatrice manutenzione impianti elettrici e speciali	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per manutenzione impianti termici	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per manutenzione edile ed affini	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per manutenzioni mobili, arredi e attrezzature	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per forniture con o senza installazione	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice Manutenzione serramenti	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per manutenzione presidi antincendio	SI'	SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	
Appaltatrice per interventi minori di manutenzione	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	SI'

ASP VILLAGGIO DOSSETTI										SERVIZI ALLOCATI A TERZI VILL. DOSS. (ASILO MIRO - CIR-SCUOLA MATERNA BELVEDERE - PALESTRA - SPOGLIATOI CAMPO CALCIO)	ASP SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ESTERNI					
Ditte interessate	Locali destinati alla residenza	Tunnel sotterraneo e aree di passaggio interne	Aree di passaggio esterne/ aree di accesso veicolare e garages	Spogliatoi o del personale	Tetti, terrazzi e coperture	Uffici	Depositi e magazzini, archivi, laboratorio manutenzione	Locali tecnici	Aree verdi	Aree di passaggio esterne/aree di accesso veicolare e garages e aeree verdi	VIA PINDEMONTE	LARGO BIAGI	VIA ROSSENA	LA CAVA RESIDENZIALE	LA CAVA DIURNO	CONDOMINIO VIA MAZZINI
Appaltatrici forniture beni c/o Magazzino generale	SI'	SI'	SI'	SI'		SI'				SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	
Appaltatrice servizio giardinaggio rimozione neve			SI'			SI'		SI'	SI'	SI'	SI'		SI'	SI'	SI'	SI'
Appaltatrice per manutenzione ausili	SI'	SI'	SI'							SI'			SI'	SI'		
Servizio Vigilanza			SI'							SI'	SI'					
Appaltatrice per manutenzione attrezzature (cucina, guardaroba ecc.)	SI'	SI'	SI'				SI'				SI'	SI'	SI'	SI'	SI'	
Appaltatrice per raccolta differenziata rifiuti			SI'													

DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO, R

PROBABILITA' CHE SI VERIFICHI L'INFORTUNIO, P		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in ASP o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali di ASP, della USL, dell'ISPESL, ecc. - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in ASP.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in ASP.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. - Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
ENTITA' DEL DANNO, D		
Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

$$R = P \times D$$

MATRICE PER LA STIMA DI RISCHIO R

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

R > 8 Azioni correttive da programmare con urgenza

R > 3 Azioni correttive da programmare nel breve/medio termine

R > 1 Azioni correttive da programmare

R = 1 Azioni correttive da valutare in fase di seconda programmazione

Per **AZIONI CORRETTIVE** si intende:

Azioni di miglioramento dei sistemi antinfortunistici (riduzione rischio infortuni)

Azioni di bonifica ambientale

Procedure

Informazione – formazione

VALUTAZIONE DEI RISCHI

(nelle schede di analisi dei rischi che seguono, **in grassetto** viene evidenziata la causa che origina il rischio)

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio di <u>caduta per scivolamento</u>	È presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimenti bagnati per sversamento accidentale liquidi	Da ASP a tutte le appaltatrici	2	1	2	<p>ASP: assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente delimitare l'area a rischio con adeguata segnaletica ed in ogni caso inibire il transito nell'area. Disporre l'utilizzo costante di scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici: effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche. Rispettare l'eventuale segnaletica presente.</p>
	È presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per operazioni di pulizia	Da appaltatrice pulizia e disinfezione ad altre appaltatrici e a ASP	2	2	4	<p>Ditta Appaltatrice pulizia e disinfezione: assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente, delimitare l'area interessata o quantomeno segnalare la tempestivamente. Disporre l'utilizzo costante di scarpe con suola antiscivolo. Segnalare i pavimenti bagnati per operazioni di pulizia con apposito cartello.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche. Programmare gli interventi in modo da evitare o limitare le interferenze con altri operatori.</p>
	È presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per sversamento accidentale di liquidi.	Da tutte le appaltatrici a tutte le altre appaltatrici e ASP	2	1	2	<p>Tutte le appaltatrici: assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente delimitare l'area a rischio con adeguata segnaletica ed in ogni caso inibire il transito nell'area. Disporre l'utilizzo costante di scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche. Rispettare l'eventuale segnaletica presente. Programmare gli interventi in modo da evitare o limitare le interferenze con altri operatori.</p>
	È presente il rischio di scivolamento dovuto a pavimento bagnato per sversamento accidentale di liquidi.	Da appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri a ASP a tutte le altre appaltatrici	2	1	2	<p>Appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri: assorbire eventuali sostanze sversate con mezzi adeguati. Qualora non fosse possibile intervenire immediatamente, delimitare l'area interessata o quantomeno segnalare la tempestivamente. Disporre l'utilizzo costante di scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche. Programmare gli interventi in modo da evitare o limitare le interferenze con altri operatori.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<p style="text-align: center;"><u>Rischio di caduta per inciampo</u></p>	<p>È presente il rischio di caduta per inciampo per la presenza di materiale vario depositato sulle vie di circolazione.</p>	<p>Da ASP a tutte le appaltatrici</p>	1	1	1	<p>ASP: evitare, per quanto possibile, il deposito di materiale sulle vie di circolazione o in luoghi ove potrebbe creare intralcio. In caso di necessità concordare con responsabile della ditta Appaltatrice XXX eventuali aree/locali da adibire a deposito, qualora ciò non fosse possibile segnalare in modo visibile la presenza del materiale depositato. Verificare periodicamente l'essenza negli ambienti di lavoro di cavi non protetti lungo le vie di transito. Verificare periodicamente lo stato della pavimentazione e programmare eventuali interventi di ripristino e/o installazione segnaletica di sicurezza. Disporre il divieto di deposito di materiale lungo le vie di esodo, davanti alle uscite di emergenza, nei pressi di porte REI e di presidi antincendio. Verificare quotidianamente il rispetto di tale divieto.</p> <p>XXX/ Altre Ditte appaltatrici: effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche. Evitare il deposito prolungato di carrelli, attrezzature e altro materiale sulle vie di circolazione o in luoghi ove potrebbero creare intralcio. In caso di necessità concordare con Committente eventuali aree/locali da adibire a deposito. Vigilare affinché venga rispettato in divieto di intralciare le vie di esodo ed i presidi antincendio.</p>
	<p>È presente il rischio di caduta per inciampo per la presenza di materiale vario (carrelli, ecc.) depositato sulle vie di circolazione.</p>	<p>Da tutte le appaltatrici* a tutte le altre appaltatrici e a ASP</p>	1	1	1	<p>Tutte le Ditte appaltatrici: evitare, per quanto possibile, il deposito di materiale sulle vie di circolazione o in luoghi ove potrebbe creare intralcio. In caso di necessità concordare con committente eventuali aree/locali da adibire a deposito, qualora ciò non fosse possibile segnalare in modo visibile la presenza del materiale depositato. Vigilare affinché venga rispettato in divieto di intralciare le vie di esodo ed i presidi antincendio.</p> <p>XXX/ASP/Altre Ditte appaltatrici: Effettuare sopralluoghi preventivi, informare i propri lavoratori e fornire scarpe antinfortunistiche.</p>

* Si intendono escluse le ditte appaltatrici di servizi e forniture che non prevedono lo stoccaggio/manipolazione di materiale in modo significativo, quali ad esempio, derattizzazione.

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio di esposizione ad <u>agenti biologici</u> potenziali	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo o per inalazione (es: scabbia, legionella ecc.) dovuti ad attività di assistenza oltre che ad attività di tipo infermieristico ed alla manipolazione di rifiuti ospedalieri	Da ASP a tutte le appaltatrici	1	2	2	<p>ASP: informare tutte le appaltatrici sulla potenziale presenza di agenti patogeni e sulle relative modalità di esposizione. Informare tutte le appaltatrici in merito alle procedure da seguire per la gestione del materiale potenzialmente a rischio (biancheria ospiti, pannoloni, rifiuti ospedalieri, ecc). Informare tutte le appaltatrici in merito alle procedure da seguire in caso di eventi infettivi presso le strutture. Assicurare che gli aghi da siringhe usate, bisturi, ecc., siano gettati esclusivamente nei contenitori per i rifiuti di tipo ospedaliero. Mantenere i carrelli porta medicinali e/o gli armadi sistematicamente chiusi a chiave.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici: informare e formare il personale in merito alle procedure definite dalla committente. Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI e sul rispetto delle procedure di lavoro stabilite.</p>
	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo dovuta alle attività di raccolta e gestione dei panni sporchi	Da appaltatrice per attività di lavanderia a tutte le appaltatrici ed a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice per attività di lavanderia: assicurarsi che il trasporto dei carichi di biancheria sporca avvenga in sacchi chiusi e che non vengano lasciati in deposito sacchi aperti. Mantenere chiusi i locali deposito.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informare e formare il personale in merito alle procedure definite dalla committente (modalità raccolta, locali deposito, ecc.). Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI.</p>
	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo o per inalazione dovuta ad attività di tipo infermieristico ed alla manipolazione di rifiuti ospedalieri	Da servizio infermieristico di ASP a tutte le appaltatrici	1	2	2	<p>Servizio infermieristico di ASP: assicurarsi che gli aghi da siringhe usate, bisturi, ecc., siano gettati esclusivamente nei contenitori per i rifiuti di tipo ospedaliero. Mantenere i carrelli porta medicinali e/o gli armadi sistematicamente chiusi a chiave.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici: informare e formare il personale in merito alle procedure definite dalla committente (modalità gestione dei rifiuti ospedalieri, ecc.). Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI.</p>
	Potenziale presenza di agenti patogeni trasmessi per contatto cutaneo o per inalazione dovuta ad attività di manipolazione/smaltimento cibi	Da appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri: rispetto delle normative alimentari e HACCP. Mantenere chiusi i locali di deposito.</p> <p>XXX/ASP: informare e formare il personale in merito alle procedure HACCP. Segnalare eventuali difformità.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<p>Rischio di contatto cutaneo/inalatorio con sostanze chimiche</p>	<p>Utilizzo di sostanze chimiche per operazioni di pulizia straordinaria</p>	<p>Da ASP a tutte le appaltatrici</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>ASP: utilizzo e deposito dei prodotti chimici limitato alla stretta necessità. Mantenere i locali o gli armadi destinati al deposito dei prodotti chiusi a chiave (o quanto meno segnalati con adeguata cartellonistica). Vigilare in merito al divieto di travaso di prodotti chimici in contenitori anonimi o non adeguati alle caratteristiche del prodotto. Rendere disponibili nei servizi di ASP le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti eventualmente utilizzati da esibire in caso di visite ispettive.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di prodotti chimici. Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI durante la manipolazione di prodotti chimici. Disporre il divieto di introdurre/utilizzare in struttura prodotti chimici non previsti senza autorizzazione della committente. Coordinare insieme al committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p>
	<p>Utilizzo di sostanze chimiche classificate corrosive o irritanti per consuete attività di pulizia (es: prodotti decalcificanti).</p>	<p>Da appaltatrice imprese di pulizie a tutte le appaltatrici e a ASP</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Appaltatrice imprese servizio pulizie: limitare l'utilizzo di prodotti chimici allo stretto necessario, seguendo scrupolosamente le procedure indicate sulle schede di sicurezza, ed evitare il deposito temporaneo incustodito di tali prodotti. Fornire dettagliate informazioni nel caso di rischi specifici non contemplati nel presente documento. Vigilare in merito al divieto assoluto di lasciare incustoditi i contenitori dei prodotti nelle aree frequentate dagli ospiti. Rendere disponibili nei servizi di ASP le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti eventualmente utilizzati da esibire in caso di visite ispettive.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di prodotti chimici. Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI durante la manipolazione di prodotti chimici. Disporre il divieto di introdurre/utilizzare in struttura prodotti chimici non previsti senza autorizzazione della committente.</p>
	<p>Utilizzo di sostanze chimiche classificate corrosive o irritanti per consuete attività di pulizia (es: prodotti decalcificanti)</p>	<p>Da appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri a ASP a tutte le altre appaltatrici</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri: limitare l'utilizzo di prodotti chimici allo stretto necessario, seguendo scrupolosamente le procedure indicate sulle schede di sicurezza, ed evitare il deposito temporaneo incustodito di tali prodotti. Fornire dettagliate informazioni nel caso di rischi specifici non contemplati nel presente documento. Vigilare in merito al divieto assoluto di lasciare incustoditi i contenitori dei prodotti nelle aree frequentate dagli ospiti. Rendere disponibili nei servizi di ASP le schede di sicurezza e tecniche dei prodotti eventualmente utilizzati da esibire in caso di visite ispettive.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di prodotti chimici. Vigilare in merito all'utilizzo sistematico di DPI durante la manipolazione di prodotti chimici. Disporre il divieto di introdurre/utilizzare in struttura prodotti chimici non previsti senza autorizzazione della committente.</p>
	<p>Utilizzo di sostanze chimiche per attività di disinfestazione e diserbo nelle aree esterne</p>	<p>Da appaltatrice per interventi di disinfestazione e derattizzazione a tutte le appaltatrici e a ASP</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Appaltatrice disinfestazione/derattizzazione: segnalare con apposita cartellonistica la presenza di trappole e le aree trattate con diserbanti, ecc. Coordinare insieme al committente e alle altre ditte appaltatrici - ove possibile - l'eventuale sfasamento delle attività. Fornire dettagliate informazioni nel caso di rischi specifici non contemplati nel presente documento.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di prodotti per derattizzazione e diserbo. Ove possibile concordare l'eventuale sfasamento delle attività.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio di <u>contatto</u> <u>cutaneo/</u> <u>inalatorio con</u> <u>sostanze</u> <u>chimiche</u>	Utilizzo di sostanze chimiche / produzione di polveri durante interventi di carattere murario ed edilizio	Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano l'utilizzo di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive. Adottare procedure che permettano di limitare la produzione di polveri. Programmare gli interventi in modo da limitare la compresenza di altri operatori nelle aree di intervento. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>
	Utilizzo di sostanze chimiche / produzione di polveri a causa di interventi di tipo elettrico	Da appaltatrice per interventi di tipo elettrico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice interventi elettrici: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano la presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive e segnalarne la presenza. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive. Adottare procedure che permettano di limitare la produzione di polveri. Programmare gli interventi in modo da limitare la compresenza di altri operatori in attività. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio di <u>contatto cutaneo/inalatorio</u> con <u>sostanze chimiche</u>	Utilizzo di sostanze chimiche / produzione di polveri a causa di interventi di tipo idraulico	Da appaltatrice per interventi di tipo idraulico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice interventi idraulici: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano la presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive e segnalare la presenza. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive. Adottare procedure che permettano di limitare la produzione di polveri. Coordinare insieme al committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>
	Utilizzo di sostanze chimiche/ produzione di polveri a causa di interventi elettrici, idraulici, forniture con installazione, per interventi minori di manutenzione	Da appaltatrici per interventi di tipo elettrico, idraulico, forniture con installazione, per interventi minori di manutenzione a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrici per interventi elettrici, idraulici, forniture con installazione, per interventi minori di manutenzione: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano la presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive e segnalare la presenza. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive. Adottare procedure che permettano di limitare la produzione di polveri. Programmare gli interventi in modo da limitare la compresenza di altri operatori in attività. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata l'eventuale presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<p>Rischio di <u>contatto cutaneo/inalatorio con sostanze chimiche</u></p>	<p>Utilizzo di sostanze chimiche / produzione di polveri</p>	<p>Da appaltatrice per interventi minori di manutenzione a tutte le appaltatrici e a ASP</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Appaltatrice interventi minori di manutenzione: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano la presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive e segnalarne la presenza. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive e alla produzione di polveri. Programmare gli interventi in modo da limitare la compresenza di altri operatori in attività. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>
	<p>Utilizzo di sostanze chimiche / produzione di polveri</p>	<p>Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: isolare per quanto possibile l'area soggetta ad attività che implicano la presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive e segnalarne la presenza. Limitare allo stretto necessario l'impiego di sostanze potenzialmente nocive e alla produzione di polveri. Programmare gli interventi in modo da limitare la compresenza di altri operatori in attività. Per lavori in edifici in cui sia stata riscontrata la presenza di amianto, sarà obbligatorio il riferimento puntuale a tutte le prescrizioni e procedure stabilite dalla normativa vigente. Gli interventi in edifici in cui è stata accertata la presenza di amianto devono essere effettuati con le procedure previste dalla legge vigente, nell'ambito di progetti di bonifica preventivamente autorizzati dall'A.S.L.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: informazione dei lavoratori in merito alla potenziale presenza di sostanze chimiche o polveri potenzialmente nocive. Se necessario concordare con la committente l'eventuale sfasamento delle attività.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione e rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<p align="center">Rischio di esposizione ad alti livelli di rumore</p>	<p>Utilizzo di attrezzature rumorose / svolgimento attività che implicano la produzione di elevati livelli di rumore</p>	Da ASP a tutte le appaltatrici	/	/	/	<p>ASP: nessuna delle attività svolte dalla committente prevede l'impiego di macchine o attrezzature con emissioni di rumore significative ai fini dei rischi di natura interferenziale oggetto del presente documento.</p>
		Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: programmare con il supporto della committente gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori nelle aree di lavoro. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>
		Da appaltatrice per interventi di tipo elettrico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice piccole opere elettriche: programmare con il supporto della committente gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>
		Da appaltatrice per interventi di tipo meccanico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice piccole opere meccaniche: programmare con il supporto della committente gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>
		Da appaltatrice per forniture con installazione a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice forniture con installazione: programmare con il supporto della committente gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>
		Da appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri a ASP a tutte le altre appaltatrici	1	2	2	<p>Appaltatrice servizi di ristorazione e alberghieri: programmare gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/ situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate	
Rischio di esposizione ad alti livelli di rumore	Utilizzo di attrezzature rumorose / svolgimento attività che implicano la produzione di elevati livelli di rumore	Da appaltatrice per manutenzione presidi antincendio a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice manutenzione presidi antincendio: l'attività dell'appaltatrice non prevede di norma l'esecuzione di interventi particolarmente rumorosi – in caso di necessità programmare gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori ai limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>	
		Da appaltatrice per interventi minori di manutenzione a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrici interventi manutentivi minori: programmare gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>	
		Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: programmare gli interventi in modo da evitare o limitare la compresenza di altri operatori in attività. Segnalare le aree di lavoro con livelli di esposizione al rumore superiori a i limiti tabellati.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: qualora non fosse possibile evitare la compresenza degli operatori mettere in atto idonei accorgimenti per limitare il più possibile l'esposizione al rischio, anche in termini temporali.</p>	

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/ situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio derivante da possibili aggressioni da parte degli ospiti	Potenziale compresenza fra operatori delle ditte appaltatrici e utenti, familiari, visitatori, docenti e personale degli organismi di controllo *	Da ASP a tutte le appaltatrici	2	1	2	<p>ASP: informare l'appaltatrice in merito alle aree/nuclei dove esiste un rischio sostanziale di aggressione da parte degli ospiti. Se possibile predisporre all'allontanamento degli ospiti in locali diversi. Programmare gli interventi in modo da evitare, per quanto possibile la compresenza di operatori ed utenti.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici: programmare gli interventi in modo da evitare, per quanto possibile la compresenza di operatori ed utenti. Informare il personale in merito a tale rischio ed al comportamento da tenere.</p>

(*) Rischio presente soprattutto nei servizi per disabili e nelle CRA ove sono presenti persone affette da disturbi cognitivi.

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
Rischio <u>caduta materiale dall'alto</u>	Possibile caduta di materiale durante interventi murari ed edilizi in quota e con scale portatili (<2metri)	Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento di scale o trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante interventi di tipo elettrico in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per interventi di tipo elettrico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice piccole opere elettriche: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante interventi di tipo idraulico in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per interventi di tipo meccanico a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice piccole opere meccaniche: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante interventi di montaggio forniture in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per forniture con installazione a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice forniture con installazione: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento delle scale o dei trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/ situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<u>Rischio caduta materiale dall'alto</u>	Possibile caduta di materiale durante interventi di manutenzione presidi antincendio in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per manutenzione presidi antincendio a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice manutenzione presidi antincendio: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento di scale o trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante interventi di montaggio o riparazione serramenti in quota, con scale portatili (<2metri)	Da Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice interventi di manutenzione edile ed affini: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento di scale o trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante interventi minori di manutenzione in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per interventi minori di manutenzione a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Appaltatrice manutenzioni minori: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento di scale o trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>
	Possibile caduta di materiale durante manutenzioni agli impianti aeraulici in quota, con scale portatili (<2metri)	Da appaltatrice per gestione e manutenzione impianti termici a tutte le appaltatrici e a ASP	1	2	2	<p>Ditta appaltatrice per gestione e manutenzione impianti termici: provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro e prestare attenzione a non appoggiare utensili in zona dove possano essere urtati e conseguentemente cadere. Prima di effettuare manovre di spostamento di scale o trabattelli, gli addetti dell'appaltatrice si assicurano dell'assenza di materiali e utensili mal riposti sulle pedane di lavoro, scollegano i cavi degli elettroutensili e sistemano gli stessi all'interno delle valigette. Se necessario programmare insieme alla committente e alle altre ditte appaltatrici, ove possibile, l'eventuale sfasamento delle attività.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: disporre il rispetto di eventuali divieti di accesso presso aree delimitate.</p>

Fattori di rischio da interferenze	Descrizione rischio/ situazione	Interferenza	P	D	R	Misure adottate
<p>Rischio di <u>proiezione materiale durante le attività</u></p>	<p>Rischio di proiezione pietrisco durante l'attività di sfalcio meccanico dell'erba</p>	<p>Da appaltatrice servizio giardinaggio ad ASP e tutte le altre appaltatrici</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>Appaltatrice servizio giardinaggio: delimitare l'area di intervento e segnalare l'attività in corso. Mantenere efficienti le protezioni dei macchinari. Effettuare le attività solo a debita distanza da persone eventualmente presenti.</p> <p>XXX/Altre Ditte appaltatrici/ASP: mantenersi a debita distanza dall'area di lavoro dell'appaltatrice servizio giardinaggio. Segnalare la propria presenza. Non parcheggiare automezzi in prossimità della zona di intervento.</p>

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sulla base di quanto contenuto nel presente documento **non si evidenzia** la necessità di approntare dispositivi di protezione individuali aggiuntivi a quelli specifici dell'attività dell'impresa appaltatrice, la netto delle indicazioni inerenti la prevenzione da covid 19 soprarichiamate.

Nell'eventualità che dovessero insorgere situazioni diverse da quelle contemplate, ASP e la ditta appaltatrice **si coordineranno per l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione.**

Si ricorda di:

1. seguire le indicazioni presenti nel presente documento.
2. prestare massima attenzione ogni qual volta gli addetti si trovino a transitare e ad operare in spazi condivisi;
3. indossare sempre la mascherina chirurgica nel momento in cui si dovesse accedere all'interno dei servizi residenziali anziani di ASP;

In caso di emergenza si richiede di attenersi alle indicazioni fornite dai Preposti, dai Responsabili e dagli Addetti alle emergenze presenti nei singoli servizi.

Sarà sempre disponibile nei servizi il "Documento di valutazione del rischio biologico da Coronavirus – COVID-19" (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 81/2008) n.7 di ASP approvato in data 03.11.2022 con nota di pg. 12442 e All. 1 DVR Covid rev. 7 dal 01.05.23 pg 5864 del 04.05.2023.

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico di appalto.

Il R.S.P.P. di ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone"
(Dott.ssa Lucrezia Calvi di Coenzo)
