


I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI DUVRI	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 1/10



I.P.A.B. LA PIEVE
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI BROGLIATI-CONTRO
— SCUOLA MATERNA G. FIORAVANZO —

***DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE PER I LAVORI IN
APPALTO PER:***

***SERVIZIO DI PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE PASTI PER OSPITI
RESIDENZIALI ED UTENTI DELL'IPAB LA PIEVE E
SCUOLA MATERNA G.FIORAVANZO***

DITTA INCARICATA:

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI	Revisione n. 01 15.10.2020
	DUVRI	Pag. 2/10

Ai sensi art.26,Comma 3 D Lgs.81/08

In relazione all'appalto affidato da Ipab La Pieve alla ditta/società.....
 presso la sede di
 relativo all'attività di
 i sottoscritti in qualità di Datore di lavoro della ditta/società.....
 e in qualità di DL di "Ipab La Pieve-Breganze"

DICHIARANO

- Di aver eseguito un sopralluogo presso i luoghi oggetto delle attività
- Di avere scambiato dettagliate informazioni in merito alla sicurezza dei lavori appaltati, alle persone di riferimento in materia di sicurezza, alle aree, locali, impianti e attrezzature interessate dai lavori, ai rischi presenti, alle misure di sicurezza adottate e da adottare, alle vie di evacuazione, dotazioni di sicurezza ed emergenza disponibili ed alle procedure da seguire in caso di emergenza
- Che i nominativi dei lavoratori della ditta appaltatrice coinvolti nelle attività sono elencati nel **Modulo A "Elenco personale e mansioni"** da utilizzare anche per successive modifiche o aggiunte in corso dell'appalto
- Che la ditta appaltatrice ha ricevuto copia del **Modulo B "Regole di sicurezza per personale esterno"** di seguito denominato semplicemente MOD. B
- Che la ditta appaltatrice ha ricevuto copia del **Modulo C "Verifica Idoneità Appaltatori"**

CONCORDANO

che i rischi da interferenze tra appaltatore e committente sono quelli indicati nella tabella seguente, assieme alle misure di sicurezza da adottare per controllarli

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI DUVRI	Revisione n° 01 15.10.2020
		Pag. 3/10



E SI IMPEGNANO

a rispettare e far rispettare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, tali misure e a concordare ogni ulteriore azione si renda necessaria per ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a fronte di mutate condizioni durante i lavori

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI	Revisione n. 01 15.10.2020
	DUVRI	Pag. 4/10

DUVRI - DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Sulla base dell'analisi di materiali, attrezzature utilizzati, persone presenti, modalità operative è stata congiuntamente effettuata la valutazione dei rischi con riferimento alle interferenze attese tra l'attività del Committente e di quella della ditta appaltatore.

Viene evidenziato quali dei soggetti genera il rischio e su chi questo rischio impatta mediante la seguente simbologia:

C⇒A: rischio generato dal Committente con possibili ricadute sul personale della Ditta Appaltatrice.


C⇐A: rischio generato dalla Ditta Appaltatrice con possibili ricadute sul personale del Committente

C↔A: rischi generati e potenzialmente subiti da entrambi.

Per i rischi descritti, che vengono valutati sulla base della probabilità di accadimento e dei danni che ci si può attendere, sono descritte le misure di prevenzione e protezione a carico sia del committente che dell'appaltatore.

RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischi derivanti dalle attività e luoghi di lavoro (es. scarsa conoscenza dei luoghi di lavoro, deficit di comunicazione, etc.) C⇒A	Informazione sui rischi presenti e sulle misure da rispettare Consegna MOD. B Incontro di sopralluogo e formazione a tutti gli addetti incaricati per svolgere l'attività Chiara identificazione delle operazioni di carico e scarico materiale	Rispetto delle indicazioni impartite dal Committente e/o concordate in fase di sopralluogo preventivo Consegna MOD. B ai lavoratori impiegati nell'appalto Concordare preventivamente con il referente la tipologia, e le modalità di svolgimento attività Valutazione dei rischi prima di iniziare qualsiasi lavoro straordinario

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI DUVRI	Revisione n° 01 15.10.2020
		Pag. 5/10



RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischi legati alle interferenze con attività contemporaneamente presenti C⇔A	Coordinamento dell'attività con eventuali altre attività contemporaneamente presenti nella stessa area o edificio e avvertire di eventuale variazione orari, attività, ecc.	Concordare preventivamente con il responsabile tecnico la tipologia, gli orari, le aree e le modalità di svolgimento delle attività in contemporanea ad altre presenti Garantire il coordinamento delle proprie attività con le altre eventualmente presenti nelle stesse aree di lavoro Evitare di svolgere attività non strettamente necessarie durante gli orari di presenza di parenti di ospiti Rispettare le indicazioni di sicurezza MOD. B Sospensione delle attività in caso di interferenze fra le attività appaltate e altre attività svolte dal Committente che pregiudichino la sicurezza del personale o delle persone presenti

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI	Revisione n. 01 15.10.2020
	DUVRI	Pag. 6/10

RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischi legati alla presenza di impianti (impianto elettrico, attrezzature e apparecchiature presenti) C⇒A	Fornire punti di presa sicuri e accessibili per il collegamento delle attrezzature utilizzate dall'appaltatore Consegna regolamento sicurezza MOD. B	Divieto di toccare apparecchiature non necessarie all'attività di proprietà del Committente o punti di presa diversi da quelli indicati Rispettare le indicazioni di sicurezza MOD. B Controllo periodico dello stato di usura di eventuali proprie attrezzature elettriche prima dell'utilizzo Segnalazione eventuali anomalie riscontrate nella struttura(es. spine staccate, prese non funzionanti, malfunzionamenti impianti, altro)
Incendio e emergenze C⇒A	Fornire indicazioni sulle procedure di emergenza e formazione prima di inizio attività Consegna Piano di emergenza Presenza di materiale di primo soccorso	Consegna del Piano di Emergenza al personale impiegato per l'appalto Rispetto delle procedure in caso di emergenza Divieto di ostruire le uscite di emergenza e le vie di fuga Divieto di fumo Divieto di fiamme libere Utilizzo di materiale per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto con resistenza al fuoco secondo la Normativa Vigente


I.P.A.B. "La Pieve"
Breganze

DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI

Revisione n. 01
15.10.2020

DUVRI

Pag. 7/10



RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischio chimico legato alla presenza di prodotti chimici C⇔A	Stoccaggio di prodotti chimici in modo idoneo Messa a disposizione dell'Appaltatore di un'area idonea e chiusa a chiave per lo stoccaggio dell'eventuale suo materiale chimico	Divieto di toccare, spostare, manomettere contenitori di prodotti chimici Divieto di introdurre prodotti chimici senza autorizzazione Presenza di schede di sicurezza per eventuali prodotti chimici utilizzati per le attività
Rischi di caduta, inciampo o scivolamento C⇔A	Definizione delle aree di attività e degli orari Canalizzazione cavi e ordine materiale dei locali Strisce antiscivolo nelle scale Corrimano nelle scale Segnalazione di pavimento bagnato durante le proprie attività che comportano tale situazione	Mantenimento dell'ordine e della pulizia delle aree di lavoro Segnalazione pavimento bagnato durante le proprie attività che comportano tale situazione Rimozione immediata di materiali, ostacoli momentanei, eventuali sversamenti di sostanze scivolose Utilizzo di scarpe antinfortunistica idonee alle proprie mansioni e con suola antiscivolo durante le attività
Urti contro ostacoli o strutture fisse C⇔A	Fornire indicazioni su eventuali punti di pericolo nel corso del sopralluogo congiunto Strisce gialle/nere che evidenziano punti pericolosi	Attenzione durante le attività svolte

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI	Revisione n. 01 15.10.2020
	DUVRI	Pag. 8/10

RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Caduta dall'alto C⇌A	Verifica idoneità dell'appaltatore	Attività in altezza svolte solo da personale specializzato e formato Formazione per il corretto utilizzo delle scale portatili Utilizzo di mezzi per lavoro in altezza a norma Concordare attività straordinarie
Caduta di materiale dall'alto C⇌A	Ordine e sistemazione materiale negli scaffali in modo che non cada Ancoraggio delle scaffalature Verifica di tutte le attrezzature che presentano rischio di caduta Manutenzioni periodica delle attrezzature	Stoccaggio corretto del materiale in modo che non cada Delimitazione e presidio delle proprie aree lavorative in tutti i casi di possibili rischi di caduta di materiale dall'alto
Rischi connessi all'utilizzo di attrezzature di lavoro C⇌A	Concordare preventivamente eventuali necessità di fornire attrezzature di lavoro alla ditta appaltatrice. Successivamente, solo a seguito esplicita richiesta in forma scritta e approvata, valuterà se fornire attrezzature di lavoro che comunque saranno rispondenti ai requisiti di sicurezza e informazioni dettagliate sull'utilizzo.	Divieto di utilizzo delle attrezzature non autorizzate Utilizzo di attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza e divieto di utilizzo di attrezzature ritenute non sicure Divieto di uso improprio e non sicuro delle attrezzature da lavoro


I.P.A.B. "La Pieve"
Breganze

DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI

DUVRI

Revisione n. 01
15.10.2020

Pag. 9/10



RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischi elettrici (quadri aperti, protezioni rimosse, cavi volanti, etc.) C⇔A	Non accessibilità quadri elettrici Verifiche periodiche impianto elettrico come da normativa vigente	Divieto di effettuare qualsiasi intervento che possa avere contatto con quadri elettrici o impianto elettrico Spegnimento e messa in sicurezza delle attrezzature e apparecchiature
Rischi legati alla circolazione di mezzi nel caso di automezzi esterni per carico scarico merci e allestimenti C⇔A	Regolamentazione della viabilità e sosta nei propri spazi con segnalazioni adeguate fisse e mobili	Rispettare i percorsi indicati e mantenere i limiti di velocità indicati Tenere sotto controllo e le aree esterne occupate dalle operazioni di carico e scarico evitando passaggi di personale estraneo Prestare attenzione a circolazione di pedoni
Rischi in caso di infortunio o malore C⇔A	Controllo periodico del contenuto del materiale di primo soccorso Informazione degli addetti sui recapiti telefonici interni e sui nominativi da contattare in caso di infortunio	Dotazione di un pacchetto di medicazione o cassetta di primo soccorso. In alternativa accordo su utilizzo del materiale di primo soccorso della Committente Dotazione ai lavoratori di cellulare o possibilità di utilizzo di telefoni fissi del committente per effettuare un'eventuale telefonata di emergenza

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI	Revisione n. 01 15.10.2020
	DUVRI	Pag. 10/10

RISCHIO INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	A CARICO DEL COMMITTENTE	A CARICO DELL'APPALTATORE
Rischio biologico legato alla presenza di materiale biologico e rifiuti C ⇔ A	Ordine e precisione nello stoccaggio rifiuti speciali Divieto al personale sanitario di lasciare materiale potenzialmente infetto incustodito nei locali della casa di riposo	Formazione specifica sul rischio biologico e sulle procedure post esposizione da parte del DL della Ditta Procedura post esposizione Utilizzare opportuni DPI Non toccare per nessun motivo contenitori di rifiuti speciali
Misure anticontagio Covid-19 C ⇔ A	Rispettare le indicazioni di sicurezza specificate nel MOD. B	Rispettare le indicazioni di sicurezza specificate nel MOD. B

In occasione del sopralluogo, della firma del contratto o incarico, e in ogni caso, prima dell'inizio dell'attività è stata consegnata alla Ditta Appaltatrice la seguente documentazione:

- **MOD. A** "Elenco personale e mansioni" da restituire compilato e firmato
- **MOD. B** "Regole di sicurezza per personale esterno"
- **MOD. C** "Verifica Idoneità Appaltatori da restituire compilata e firmata"
- Piano di emergenza e evacuazione

Data _____


IPAB DI BREGANZE
(timbro e firma)

DITTA
(timbro e firma)

I.P.A.B. "La Pieve"
Breganze

MODULO A
DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER APPALTI
DUVRI

Revisione n. 01
15.10.2020.
Pag. 1/1



ELENCO PERSONALE IMPIEGATO	
NOME E COGNOME	MANSIONE

Data _____

DITTA
(timbro e firma)

I.P.A.B. “La Pieve” Breganze	MODULO B REGOLE DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 1/5

1

Disposizioni generali

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del proprio personale, delle norme in materia di legislazione del lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente.

Inoltre, durante i lavori appaltati, l'appaltatore deve far osservare al proprio personale le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza qui illustrate.

Alcune misure di sicurezza e di emergenza sono richiamate anche da apposita cartellonistica, che deve essere rispettata da tutti.

Sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle operazioni accessorie (es. trasporto materiale, eliminazione rifiuti, ecc), l'appaltatore dovrà predisporre le misure necessarie ad evitare infortuni sul lavoro ai propri lavoratori, a terzi, nonché danni alle cose.

Organizzazione e coordinamento lavori, responsabile lavori

- L'appaltatore deve richiedere, per tutti gli addetti, l'autorizzazione all'ingresso
- Prima di iniziare l'attività la ditta deve notificare per iscritto le generalità del proprio Responsabile lavori (responsabile cantiere) e del suo eventuale sostituto che controllerà il personale, sovrintenderà i lavori, adotterà le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed informerà il personale in merito ai rischi specifici.
- È cura del Responsabile lavori richiedere informazioni su specifiche condizioni di rischio per ogni area in cui si dovrà lavorare, informarne il personale ed esigere il rispetto delle misure generali e particolari di sicurezza.
- L'appaltatore si impegna ad utilizzare solo personale addestrato e tecnicamente idoneo alle attività da svolgere, adeguatamente formato ed informato sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare.
- L'appaltatore deve curare l'ordine e la pulizia e porre in atto le misure adeguate per evitare danni di qualsiasi genere a persone, cose o all'ambiente.

Attrezzature di lavoro

L'appaltatore deve utilizzare esclusivamente mezzi ed attrezzature, dotati dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, di sua proprietà. È vietato il prestito di attrezzature o mezzi di lavoro di proprietà della committente.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I lavoratori dell'appaltatore devono essere dotati e fare uso corretto dei DPI propri, adeguati ai rischi specifici riguardanti i lavori da svolgere, compresi quelli segnalati con la presente, rispettando inoltre la segnaletica di sicurezza dei luoghi in cui operano.

Emergenze


Precauzioni contro il pericolo di incendio

In tutti i locali è severamente vietato fumare e usare fiamme libere (l'uso di fiamme libere per operazioni di saldatura deve essere concordato con un responsabile dell'ente)

Ipab La Pieve ha predisposto un “Piano delle emergenze”

Il personale incaricato della ditta appaltatrice deve prendere visione dei percorsi di esodo indicati dalla segnaletica affissa alle pareti dei locali .

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO B REGOLE DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 2/5



Nel caso di emergenze (es incendio, terremoto, ecc) in orari in cui non è presente il personale occorre procedere in questo modo:

- ◇ Uscire dall'edificio utilizzando i percorsi d'esodo più vicini
- ◇ Telefonare alle autorità preposte per la gestione delle emergenze (vedi numeri seguenti)

<input type="checkbox"/>	VIGILI DEL FUOCO 115
<input type="checkbox"/>	PRONTO SOCCORSO 118
<input type="checkbox"/>	CARABINIERI 112
<input type="checkbox"/>	POLIZIA 113

PERSONE DI RIFERIMENTO INTERNE

I Responsabili da contattare nei casi sopracitati e per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:

CONTATTO	NUMERI TELEFONICI
CENTRALINO/DIREZIONE	0445/306311-306319
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	n. interno 369
Squadra antincendio - manutenzione	n. interno 369 - 374
Emergenze sanitarie o malori	n. interno 391-323-321-367- notte 324-377

Lavori in prossimità di impianti elettrici

Qualsiasi intervento su linee o impianti elettrici deve essere autorizzato dalla committente.

Ogni esclusione o reinserimento di tensione deve avvenire in condizioni di sicurezza.

Il personale della ditta deve apporre adeguati cartelli di segnalazione.

Sono proibiti allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione; si devono utilizzare le prese di corrente esistenti, chiedendo preventiva autorizzazione.

Lavori in altezza

In caso di lavori eseguiti ad un'altezza superiore a 2 m, oltre alle misure necessarie per la sicurezza dei propri lavoratori (impalcature, parapetti con arresto al piede, imbracature, funi di trattenuta e simili), la ditta deve adottare precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di cose ed altri pericoli per le persone sottostanti.

Deve inoltre recintare e segnalare adeguatamente le zone sottostanti i lavori.

Protezione delle aperture

Tutte le aperture provvisorie eseguite dalla ditta nel suolo, nel pavimento, nelle pareti od in altri luoghi, devono essere chiuse appena possibile. Nel periodo di permanenza delle aperture la ditta deve provvedere ad installare adeguate protezioni e misure per evitare cadute nel vuoto di persone (es. transennamento della zona, segnalazioni, etc.).

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO B REGOLE DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 3/5

Manipolazione di sostanze chimiche

Durante l'impiego dei prodotti chimici, il personale della Ditta appaltatrice non deve travasare i prodotti in contenitori non etichettati e deve conservare nel luogo di utilizzo le schede di sicurezza corrispondenti. I prodotti e gli attrezzi vanno conservati nei luoghi appositi concordati con la Casa di Riposo di durante il sopralluogo congiunto iniziale.

Divieti specifici

SONO TASSATIVI I SEGUENTI DIVIETI:

- ◇ toccare contenitori di rifiuti speciali sanitari
- ◇ manipolare farmaci o presidi sanitari

Rischio Biologico

Oltre al divieto generale di manipolare materiali che possono esporre ad agenti biologici (es. rifiuti sanitari) sopra richiamato, i lavoratori dovranno essere a conoscenza della procedure specifiche da seguire in caso di infortunio (es. puntura d'ago o schizzi endoculari con liquidi biologici) definite dalla ditta stessa.

In caso di evento accidentale (es. versamento di liquidi biologici, rovesciamento di provette o contenitori di rifiuti speciali, ecc.) il personale dovrà attenersi alle procedure di pulizia e disinfezione consistenti in:

- indossare guanti monouso
- coprire di carta assorbente l'area, assorbire e asportare la carta.
- lavare la superficie con abbondante acqua e disinfettante ad alta attività (es. ipoclorito di sodio al 5%).

Produzione rifiuti e tutela dell'ambiente

La ditta deve adottare provvedimenti adeguati per evitare ogni forma di inquinamento in relazione alle attività da eseguire.

La raccolta, stoccaggio e smaltimento di eventuali rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività deve avvenire in conformità alle norme vigenti.

Infortunati e soccorsi d'urgenza

In caso di infortunio la ditta è tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza all'infortunato e di denuncia dell'evento.

L'infortunio deve essere immediatamente segnalato anche ai referenti di Ipab La Pieve dando comunicazione scritta sulle circostanze e cause dell'incidente ed informando successivamente sugli sviluppi delle condizioni dell'infortunato, su eventuali accertamenti ed indagini effettuate. La ditta deve inoltre rendersi disponibile per eventuali inchieste sulle cause e circostanze che hanno determinato l'infortunio.

Altre disposizioni

- ◇ eventuali attività straordinarie o lavori non previsti devono essere preventivamente concordati;
- ◇ i lavoratori della ditta non devono effettuare di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO B REGOLE DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 4/5

4

- ◇ La ditta opererà solo nei locali concordati ed i suoi lavoratori non avranno accesso, né sosterranno presso luoghi diversi. Saranno altresì rispettati i percorsi di accesso ed uscita in ogni sede concordati durante il sopralluogo.
- ◇ la ditta è consapevole di rimanere civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose derivanti da un utilizzo improprio di tali utenze o servizi.

Subappalto

Un eventuale subappalto deve essere preventivamente concordato e autorizzato per iscritto.

La ditta appaltatrice sarà responsabile nel far osservare al personale della ditta in subappalto le norme e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

Sarà cura della ditta appaltatrice notificare per iscritto le generalità del Responsabile dei lavori e del suo eventuale sostituto della ditta subappaltatrice, il quale controllerà il proprio personale e sovrintenderà i lavori.

Sarà inoltre cura della ditta appaltatrice dare disposizioni in modo che nell'esecuzione degli interventi siano evitate interferenze e condizioni di pericolo.

La ditta appaltatrice deve provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza della ditta in subappalto e da questa osservate.

MISURE ANTI CONTAGIO COVID-19

Sul posto di lavoro e nel privato resta vigile e consapevole per proteggere te stesso e gli altri dal rischio contagio.

Seguire semplici linee guida e collaborare sempre nel fornire informazioni e seguendo le procedure.

- ✓ Tutto il personale della ditta appaltatrice prima di accedere alla struttura dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura che deve risultare inferiore a 37,5°C
- ✓ Il personale della Ditta appaltatrice per accedere alla struttura dovrà indossare camice/tuta monouso, copri scarpe monouso e mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola.
- ✓ E' facoltà del committente effettuare un test rapido Covid-19 al personale della ditta appaltatrice
- ✓ Gli autisti che portano eventuale materiale in cantiere, se non parte del personale della ditta appaltatrice, una volta raggiunto il cantiere e il punto di carico e scarico, dovranno restare all'interno dell'abitacolo o nel caso indossare comunque mascherina chirurgica e guanti per l'assistenza alla movimentazione del materiale fornito.
- ✓ Tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà utilizzare i servizi igienici dedicati secondo le indicazioni della committenza e/o del coordinatore in fase di esecuzione.
- ✓ Lo scambio di documentazione e merci deve avvenire tramite l'uso di guanti monouso o rispettando la scrupolosa igiene delle mani, indossando mascherina chirurgica.
- ✓ Prima e dopo le azioni di scambio documenti/merci e uso servizi di cantiere è necessaria la scrupolosa igiene delle mani con proprie soluzioni idroalcoliche o acqua e sapone.

Controllare la salute: Se si accusa febbre (>37,5°C) o tosse si resta a casa e si chiama il medico. Seguire le procedure di cantiere per la rilevazione della temperatura. Informare il tuo datore di lavoro responsabilmente, se venuto a contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni. In questo caso il personale non dovrà recarsi in cantiere.

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO B REGOLE DI SICUREZZA PER PERSONALE ESTERNO	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 5/5

5

Fermare la diffusione: starnutire e tossire su un fazzoletto di carta, gettarlo nei rifiuti e lavare subito le mani.

Igienizzare la propria postazione: tutti i giorni con i prodotti a disposizione pulisci le attrezzature condivise con i colleghi dopo ogni uso. Igienizzare il mezzo aziendale (maniglie, volante, cambio, pulsanti).

Garantire il ricambio d'aria: se si lavora in luoghi chiusi apri spesso le finestre, per ridurre la propagazione di agenti aerei.

Proteggiti e proteggi: per l'attività svolta è già previsto l'uso di mascherina filtrante che protegge chi la indossa ma non gli altri. È opportuno indossare maschera chirurgica sopra la maschera filtrante se questa è dotata di valvola. Inoltre per evitare di portare le mani alla faccia spesso (per togliere e rimettere la mascherina), soprattutto in un ambiente polveroso come il cantiere, bisogna indossarla sempre. Essa deve essere indossata con mani pulite e ben posizionata aderente al viso, garantendo la visuale per lavorare in sicurezza. La mascherina chirurgica in cantiere è comunque obbligatoria se non si può rispettare la distanza sociale di almeno 2 m e negli spazi comuni.

Igiene personale: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con il gel messi a disposizione dal datore di lavoro o dal Committente. Quando si utilizza il gel idroalcolico è opportuno sciacquare le mani per rimuovere la polvere. Ricordati di farlo prima e dopo l'uso di attrezzature comuni, contatto con maniglie.

Distanza sociale: mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone. Rispettare i limiti di accesso nei locali comuni (ufficio cantiere, refettorio, bagni chimici).

Evitare assembramenti: quando si entra ed esce dal cantiere, durante le pause rispettare le distanze. Ridurre al minimo gli spostamenti all'interno del cantiere.

Inadempienze L'inosservanza di specifiche norme previdenziali, assicurative od antinfortunistiche, e/o di norme contrattuali dà diritto alla Committente di procedere al blocco immediato delle attività continuative e all'eventuale risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del lavoro effettuato in precedenza.

Data.....

Firma e timbro per presa visione

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO C "SCHEDA DI RACCOLTA IDONEITA' TECNICA"	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 1/2



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
in qualità di: Datore di lavoro
 Preposto ai lavori della ditta _____
con riferimento ai lavori di _____ appaltati da
Ipab La Pieve

DICHIARA QUANTO SEGUE

(barrare le caselle che corrispondono alla propria situazione)

- Possiede i requisiti di idoneità tecnico – professionale in relazione alle attività appaltate
- È iscritta alla CCIAA di _____ al numero _____, con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori appaltati.
- Ha specifica esperienza in attività analoghe nel settore
- La valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente.
- Le attrezzature di lavoro utilizzate sono conformi alla normativa vigente.
- I lavoratori sono dotati dei DPI evidenziati dalla valutazione dei rischi.
- Il RSPP è il sig. _____, in possesso dei requisiti di legge.
- Gli addetti all'antincendio e al primo soccorso sono stati designati in numero sufficiente ed hanno ricevuto la formazione prevista dalla normativa vigente.
- Il Medico Competente, che effettua la sorveglianza sanitaria è il Dr. _____
- I lavoratori sono muniti di tessera di riconoscimento con fotografia e generalità.
- La ditta è in regola rispetto agli obblighi previdenziali, contributivi ed assicurativi.
- Non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
- I lavoratori hanno ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento secondo Normativa vigente (D.Lgs 81/2008).
- Preposto ai lavori, con compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza per l'appalto, è il sig. _____, con esperienza specifica e poteri adeguati.

I.P.A.B. "La Pieve" Breganze	MODULO C "SCHEDA DI RACCOLTA IDONEITA' TECNICA"	Revisione n. 01 15.10.2020
		Pag. 2/2

La ditta si impegna, anche tramite il preposto ai lavori, a coordinare le attività dei propri lavoratori, per eliminare o controllare i rischi di interferenze, nonché a trasmettere a tutti i lavoratori le informazioni, regole e procedure di sicurezza ricevute.

data _____ firma _____

Allega:

DUVRI firmato

eventuale ulteriore documentazione:
