acer
azienda casa emilia - romagna
provincia di bologna

Piazza della Resistenza 4 - 40122
Bologna - BO
tel. 051.292111 fax 051.554335
cod. fisc. e partita iva - Partita IVA e Registro
Imprese di Bologna n. 00322270372
sito web: www.acerbologna.it
posta elettronica: info@acerbologna.it

PROGETTO DI COMPLESSO RESIDENZIALE
ZIS R5.2 NAVILE
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
BLOCCO G - edificio G1

Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tav.	Impianto idrico-sanitario e gas Piano terzo - porzione B	Data
M15		05/2021
Scala 1 : 50		N° Disegno 40866

VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	19 / 12 / 2014			
01	REVISIONE	24 / 07 / 2018			
02	REVISIONE	05 / 2021			
03	REVISIONE				

Progettista architettonico dell'intervento complessivo	Progettista opere in c.a.	Progettista impianti meccanici	Progettista impianti elettrici
Arch. Germano Severini ACER Bologna	Arch. Corrado Scaglianini	Per.ind. Luca Macchiavelli	Arch. Corrado Scaglianini
Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna	via de Carracci 17 40033 Casalecchio di Reno Bologna	Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna
Piano di Sicurezza e Coordinamento fasi di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/2008 Ing. Maurizio Migliaccio GIAPROJECT SRL gruppo ingegneri architetti via Alfonso Lombardi 39/d 40126 Bologna	Direzione Lavori ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Geologia e geotecnica Ged. Matteo Simoni Studio di Scienza della Terra via Fontanella, 9/2 40069 Zola Predosa (Bo)	Studio acustico Arch. Corrado Scaglianini Studio Scaglianini via del Borgo di San Pietro, 28 40126 Bologna Consulente: ing. Francesca Rametta AIRIS s.r.l. Via del Porto, 1 40122 Bologna
Relazione acustica Verifica di rispondenza dei parametri edilizi secondo il DPCM 05/12/1997 Ing. Silvio Stivaletta MATE Via San Felice, 21 40122 Bologna	Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio Tecnico Ing. Antonio Frighi ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Direttore Generale Francesco NITI ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna	Il Presidente Alessandro Alberani ACER Bologna Piazza della Resistenza, 4 40122 Bologna

Mod. PST5.M Ed. 1 Rev. 2 del 22.01.2014

Legenda

- Tubazione di adduzione gas metano in rame ricotto
- Tubazione acqua calda sanitaria in multistrato
- Tubazione acqua fredda sanitaria in multistrato
- Tubazione ricircolo acqua calda sanitaria in multistrato
- Contatore volumetrico acqua calda/fredda sanitaria
- Valvola di intercettazione rete idrica sanitaria
- Valvola di intercettazione generale gas metano

Particolare 1 - ATTRAVERSAMENTI SECONDO UNI 7129 del 2008



Particolare 2 - POSA SECONDO UNI-CIG 7129 del 2008



Particolare 3 - SCARICHI ACQUE NERE BAGNO TIPO CON LAVATRICE





Altimetrico Impianto idrico - B

Legenda

CONT - 01 Contatore volumetrico lancia-impulsi ø3/4" acqua fredda sanitaria
CONT - 02 Contatore volumetrico lancia-impulsi ø3/4" acqua calda sanitaria