



La sostituzione degli infissi prevede di fornire infissi di forma uguale a quella originale ma con una trasmittanza <1,3W/mqK, telaio in pvc o alluminio a taglio termico e vetro basso emissivo.

- Legenda
- 9 N. identificativo infisso
 - Infisso con tenda oscurante
 - Infisso con veneziana



Abaco serramenti
Scala 1:50



Tenda da infisso



Tenda a rullo

Tipologie di tende da installare

Prospetto Ovest - Stato di progetto




Prospetto Est - Stato di progetto


Modifica infisso aule didattiche




Infisso aula stato di fatto
Scala 1:50



Infisso aula stato di progetto
Scala 1:50



Schema apertura portafinestra aula
Scala 1:10



Comune TORRILE	
Provincia PARMA	
Titolo del progetto PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (D. Lgs. 50/2016)	
Cod. commessa E08	
Livello di progettazione Stato di progetto: Intervento di sostituzione serramenti	
Scala 1:100	
Nome file	
Revisione	
00	
Agosto 2019	
Emissione	
Ing. Manuel Lasagni	
Ing. Matteo Cantagalli	
Redatto	
Comune di Torrile	
Via I Maggio 1 - 43056 San Polo di Torrile	
Tel. 0521 812911 - Fax 0521 812992	
Email: protocollo@posteservizi.comune.torrile.pr.it	
RUP: geom. Corrado Zanelli	
Responsabile N° Settore Tecnico LL.PP.	
Patrimonio e Pianificazione Territoriale	
Tel. 0521 812919	
Email: c.zanelli@comune.torrile.pr.it	
Redatto	
Direttore tecnico:	
Ing. Manuel Lasagni	
ALFA	
Via Roma 10/A	
V.le S. Maria 10/A	
42012 Reggio Emilia	
Tel. 0522 50000	
Fax 0522 50001	
E-mail: info@alfasrl.it	
C.F. n° 04500000369	
Capitale: € 100.000	
P. Imp. n° 0450000369	
R.G. n° 0450000369	
R.G. n° 0450000369	