



LEGENDA IMPIANTI IDRICO, SCARICO E ANTINCENDIO		
Simbolo grafico	Descrizione simbolo	Codice EPU
SC	RETE DI SCARICO ACQUE NERE POSATA A PAVIMENTO, IN POLIETILENE (Pendenza ≥ 0,5%); [ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO]	E01002
SC	RETE DI SCARICO ACQUE NERE INTERRATA, IN PVC (ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO)	E01005
SC	RETE DI SCARICO ACQUE NERE POSATA A SOFFITTO, IN POLIETILENE (Pendenza ≥ 0,5%)	E01002
V	RETE DI VENTILAZIONE DEGLI SCARICHI POSATA A PAVIMENTO, IN PVC	E01005
V	RETE DI VENTILAZIONE DEGLI SCARICHI POSATA A SOFFITTO, IN PVC	E01005
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE, IN POLIETILENE	E01002
	COLONNA DI VENTILAZIONE, IN PVC	E01005
	POZZETTO DI SCARICO A PAVIMENTO	NF-IM-43
	POZZETTO DI RACCORDO 40x60cm, Con Prolunga e Chiusino in cls Armato - PROLUNGA - CHIUSINO IN CLS ARMATO	C02073 C02075 C02076
	IDENTIFICAZIONE COLONNINA MONTANTE XX= SC= ACQUE NERE - n°= NUMERO PROGRESSIVO	
	LAVABO CLINICO	NF-IM-33 NF-IM-37
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE POLTRONA - PREDISPOSIZIONE PER: SC= ACQUE NERE; ADD= ACQUA ADDOCCATA; AC= ARIA COMPRESSA; V= VUOTO	
	COLONNINA DI SCARICO O VENTILAZIONE, CON PROTEZIONE TAGLIAFUOCO REI 120, NELL'ATTRAVERSAMENTO DI SOLAIO	E04025
	ELEMENTO TAGLIAFUOCO REALIZZATO NELLE MODALITÀ E NEGLI SPessori TALI DA MANTENERE LE CARATTERISTICHE REI DELLA STRUTTURA ATTRAVERSATA	E04025 E04026

NOTE

- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI E DOVERE DELL'INSTALLATORE VERIFICARE LA CONGRUENZA CON L'ULTIMA VERSIONE DEGLI ELABORATI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI.
- GLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE O PARETI REI SONO PROTETTI CON I DISPOSITIVI E NELLE MODALITÀ INDICATE IN CAPITOLATO ANCHE SE NON SPECIFICAMENTE RISPETTATO IN PIANTA.
- TUTTE LE OPERE IN CARPENTERIA METALLICA NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI, QUALI STAFFE, SUPPORTI, PROFILATI E SIMILI, SONO COMPRESI NEGLI ONERI DI INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI STESSO.
- LE TUBAZIONI DI SCARICO HANNO PENDENZA MINIMA 0,5% AI PIEDI DI TUTTE LE COLONNINE DI SCARICO PREVEDERE TAPPI DI ISPEZIONE.
- SARÀ CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE VERIFICARE PRIMA DELLA POSA SOVRAPPORZIONI CON ALTRI IMPIANTI E PROPORRE PERCORSI ALTERNATIVI.
- LE TUBAZIONI DI SCARICO SARANNO PROTETTE DA IDONEI COLLARI TAGLIAFUOCO.
- GLI SCARICHI ALTIMETRICI E PLANIMETRICI DI PROGETTO PER GLI SCARICHI E LE VENTILAZIONI DOVRANNO ESSERE PRELIMINARMENTE VERIFICATI IN FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI.
- LE VENTILAZIONI SONO IN PVC, MENTRE GLI SCARICHI SARANNO IN PE PER LA PARTE INTERNA, IN PVC PER QUELLA ESTERNA AL FABBRICATO.
- GLI STAFFAGGI DOVRANNO ESSERE IN GRADO DI ASSORBIRE ANCHE LE AZIONI SISMICHE.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

SERVIZIO COMUNE TECNICO PATRIMONIALE
FERRARA (FE)
Via Cassa di Risparmio, 10
44100 Ferrara - Tel. 0532 298800

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni Peressotti

DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Monica Calamai

DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Ciotti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gualandi

OSPEDALE "F.lli BORSSELLI" - BONDENO (FE)
REALIZZAZIONE CASA DELLA SALUTE A BONDENO - SECONDA FASE
INTERVENTO N°762 DELL'ALLEGATO C1 ALL'ORDINANZA N°10 DEL 25/03/2015

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
PROGETTAZIONE EDILE/ARCHITETTONICA
ARCH. MARCO RIZZOLI
VIA ZACCHERINI ALVISI 3
40138 BOLOGNA
Tel. 051.056011 - Fax 051.0544773
Email: info@studio-rizzoli.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI
ING. PAOLO TRAPELLA - STEP ENGINEERING
VIA PONTERRAGELLA, 87
44123 FERRARA
Tel. 0532 740050
Email: segreteria@studio-step.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
ING. ALDO BARBERI - STUDIO ENARCO SRL
ING. FILIPPO LORETI - COLLABORATORE
VIA DEL RONDONE, 1
40122 BOLOGNA
Tel. 051.552692
Email: enarco@enarco.it

SICUREZZA
ARCH. ANTONELLA ZENI
CORSO ISONZO, 84
44121 FERRARA
Tel. 0532 4508301
Email: antozeni@libero.it

LIVELLO PROGETTUALE		PROGETTO ESECUTIVO	
OGGETTO ELABORATO		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO DI SCARICO - PIANTA PIANO TERRA	
CODICE RAMBOLE	N. TAV.	SCALA	DATA
CP1P02	PE M14	1:100	30 GIUGNO 2021
3			
2			
1			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATO
			REVISIONE