



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0097905
DATA: 01/09/2022
OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su sistemi per analisi sforzo, elettrocardiografi, defibrillatori e monitor fetali di produzione Philips per le esigenze dell' Azienda USL di Imola

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:


- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0097905_2022_Lettera_firmata.pdf:	Campa Rosanna	10FF9BFC0E8B516F20C5FE59D83E537E AA1F3E63D4F01D99C635BC850D49BBEB
PG0097905_2022_Allegato1.pdf:		A69B5217137314A9C4705F60AF61857F7 AE2E8B556E66924281D33ED3C94BCA6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Operatori Economici Loro Sedi
Loro Sedi
Loro (Sedi)

OGGETTO: Indagine di Mercato relativa al Servizio di Assistenza Tecnica su sistemi per analisi sforzo, elettrocardiografi, defibrillatori e monitor fetali di produzione Philips per le esigenze dell' Azienda USL di Imola

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di manutenzione e assistenza, come da oggetto, sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016

Fabbisogno: servizio pluriennale di assistenza tecnica su sistemi per analisi sforzo, elettrocardiografi e monitor fetali di produzione Philips secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate.

Produttore/Fabbricante: PHILIPS

Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse nell'Allegato 1 - ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

Requisiti minimi richiesti:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE FRI" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx ed i relativi accessori tutti i danni, inclusi quelli per cause accidentali.



Requisiti minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature
- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo i protocolli del fabbricante
- Possibilità di primo intervento eseguito da personale “interno” alle Aziende
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
- Tempi di intervento entro 16 ore lavorative dalla chiamata
- Tempi di risoluzione entro 32 ore lavorative (dalla chiamata) se non disponibile un muletto per garantire la continuità di esercizio.

FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE RIC” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx”la fornitura di:

- Parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema
- Attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato e/o certificato
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dalla chiamata di intervento)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

NB: LA DITTA DOVRA' PRESENTARE APPOSITA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE



Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero all' indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno **23.09.2022**

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Dario Bani

Dario Bani

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079762
dario.bani@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Tipologia
ELETTROCARDIOGRAFO
ELETTROCARDIOGRAFO
ELETTROCARDIOGRAFO
MONITOR FETALE
UNITA' TRASMITTENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOC
UNITA` RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOCGR
DEFIBRILLATORE
DEFIBRILLATORE
LETTORE HOLTER EC
REGISTRATORE HOLTER ECG
REGISTRATORE HOLTER ECG
REGISTRATORE HOLTER ECG
MONITOR
MONITOR
MONITOR

Modello
PAGEWRITER TC50
PAGEWRITER TC30
PAGEWRITER TC10
M2702A AVALON FM20
AVALON CL
AVALON
EFFICIA DFM100
HEARTSTART MRX M3535A
2010
ECORDER 24 HOUR DIGITAL RECORDER COD. 860322
ECORDER 48 HOUR DIGITAL RECORDER COD. 860322
ECORDER 7 DAYS DIGITAL RECORDER COD. 860322
865241 INTELLIVUE MX700
EFFICIA CM150
863359 EARLYVUE VS30

Tipologia	Modello
-----------	---------

Tipologia	Modello
DEFIBRILLATORE	EFFICIA DFM100
DEFIBRILLATORE	HEARTSTART MRX M3535A
ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER 300PI
ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TRIM III
ELETTROCARDIOGRAFO	PAGEWRITER TRIM II
ANALISI SFORZO, SISTEMA PER	860295 STRESSVUE