



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0108232
DATA: 29/09/2022
OGGETTO: Indagine di mercato relativa a materiale di consumo dedicato per apparecchiature di marca Erbe per le esigenze dell'AOU di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0108232_2022_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	FB43588AA13421F01DE6D5E67B311A729 994A67FB776D35580CBEF8023D0DD23



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato relativa a materiale di consumo dedicato per apparecchiature di marca Erbe per le esigenze dell'AOU di Bologna.

Dovendo procedere a un'indagine conoscitiva di mercato relativa a **materiale di consumo per apparecchiature a marchio ERBE di proprietà dell'AOU di Bologna**, si richiede a Codesta ditta se commercializza almeno **TUTTI** gli articoli di materiale di consumo **ORIGINALI** elencati di seguito.

I prodotti sono i seguenti:

DESCRIZIONE PRODOTTO	Codice ERBE
APCapplicator, con filtro, stelo 350 mm, rigido, elettrodo a spatola, ReMode, con cavo di connessione 3 m	20132-254
APCapplicator, con filtro, stelo 100 mm, rigido, elettrodo a spatola, ReMode, con cavo di connessione 3 m	20132-252
Sonda FiAPC 2200 C, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	20132-225
Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, flessibile, lunghezza 1,5 m con riconoscimento strumento e filtro integrato	20132-220
Adattatore per sonde FiAPC per collegamento ad APC 2 / APC 300	20132-227
Manipolo elettrochirurgico VIO APC ReMode con 3 tasti per APC 2, con cavo, con riconoscimento strumento, lunghezza 3m	20132-200
Criosonda flessibile, monouso, ø 2,4 mm, lunghezza 1150 mm	20402-411
Criosonda flessibile, monouso, ø 1,1 mm, lunghezza 1150 mm, con guaina protettiva, lunghezza 817 mm	20402-401
Pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo	20195-136
Inserto per pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-136)	20195-148
Impugnatura per pinze LAP BiClamp e BiClamp 110, con cavo 4 m e spina di collegamento MF	20195-145



Inserito per pinza LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-134)	20195-146
Camicia per pinza LAP bipolare e pinza LAP BiClamp	20195-141
LAP BiSect Micro, stelo ø 5 mm, lunghezza 350 mm composta da: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210	20195-204
Pinza LAP BiClamp, Kelly, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo	21195-228

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica all'indirizzo di posta elettronica **paolamaria.gritti@ausl.bologna.it**, **entro e non oltre le ore 12 del giorno 17/10/2022.**

A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Paola Maria Gritti