



PIANTA TRAVI ROMPITRATTA  
A QUOTA ESTRADOSSO +350




Trave Rompitratte 1–103

scala 1/50




Trave Rompitratte 27–114

scala 1/50




Trave Rompitratte 3–80

scala 1/50




Trave Rompitratte 80–114

scala 1/50



Trave Rompitratte 3–1

scala 1/50



NOTA BENE:

PRIMA DELL'ESECUZIONE DI QUALSIASI LAVORAZIONE E FORNITURA SI DOVRA' PROCEDERE AL TRACCIAMENTO E ALLA VERIFICA IN OPERA DI TUTTE LE DIMENSIONI DA SOTTOPORRE ALLA D.L. PER APPROVAZIONE. LA CONGRUITA' TRA LA SITUAZIONE DI CANTIERE E LE LAVORAZIONI DA EFFETTUARE, NONCHE' LA DEFINIZIONE DELLE TOLLERANZE PER IL MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE SONO A CARICO ESCLUSIVO DELLA DITTA APPALTATRICE.

REQUISITI DEI MATERIALI IMPIEGATI

- Legante idraulico: cemento tipo 425 conforme UNI EN 197, dosaggio minimo 300 kg/mc
- Aggregati: conformi alla UNI EN 12620 o UNI EN 13055-1
- Inerti naturali ed acqua per impasti: rispondenti UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005
- Acqua di impasto: conforme UNI EN 1008:2003 e comune rapporto max a/c 0.60
- Calcestruzzo: impasti e dosaggi in relazione alla prescritta classe di resistenza
  - Strutture di Fondazione C25/30 - XC2 - Copriferro min. 4.5 cm
  - Setti, Travi, Pilastr C25/30 - XC2 - Copriferro min. 4.5 cm
  - Getti integrativi C25/30 - XC2 - Copriferro min. 4.5 cm
- Calcestruzzo fresco: classe di resistenza S4 (UNI 9858)
- Acciaio per c.a. : B450C  $f_{yk} = 4500$  daN/cm<sup>2</sup>  $f_{t,perm} = 5400$  daN/cm<sup>2</sup>
- Legno lamellare:
  - Categoria/classe resistenza GL24h -  $f_{m,k} = 240$  daN/cm<sup>2</sup>
- Bulloneria e Viteria di ancoraggio: con adeguata duttilità classe 8.8
  - Classe 8.8 -  $f_{yk} = 6490$  daN/cm<sup>2</sup>  $f_{t,b} = 8000$  daN/cm<sup>2</sup>
- Acciaio per piastre metalliche tipo S275 (UNI EN 10025-2)

STUDIO TECNICO  
INC. GABRIELE CASPARI

Piazza Amendola, 16 - VILLA MINOZZO - tel e fax 0522 801628

COMUNE DI CASINA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
LOCALITA' Capoluogo	Data MARZO 2019
COMMITTENTE COMUNE DI CASINA	TAVOLA N. 4.4
OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA	Scala VARIE
TRAVI A QUOTA ESTRADOSSO +350	