Trave corpo A 161-32-33-34-35-36-37-38-39
1:50
Trave corpo B 161-32-33-34-35-36-37-38-39
1:50





Trave corpo A 76-42-44-45-46-47-128
1:50
Trave corpo B 76-42-44-45-46-47-128
1:50





Trave corpo A 492-493
1:50
Trave corpo B 492-493
1:50



Trave corpo A 493-504
1:50
Trave corpo B 493-504
1:50



Trave corpo A 129-51-50-49-48-43-41-4
1:50
Trave corpo B 129-51-50-49-48-43-41-4
1:50



Trave corpo A 129-51-50-49-48-43-41-4
1:50
Trave corpo B 129-51-50-49-48-43-41-4
1:50



Key plan : Travi
Scala 1:400



MATERIALI:
PALI A PERDERE
CALCESTRUZZO RCK250-C20/25 , ACCIAIO B450C, XC1, SA/SS, INERTE MAX 20 MM , COPRIFERRO 30 MM

PLATEA E COLLETTI DI FONDAZIONE
CALCESTRUZZO RCK350-C27/35 , ACCIAIO B450C, XC2, SA/SS, INERTE MAX 30 MM , COPRIFERRO 40 MM

STRUTTURA IN ELEVAZIONE
PER MURI , PILASTRI E SETTI , TRAVI DI SOLAIO
CALCESTRUZZO RCK370-C30/37 , ACCIAIO B450C, XC1, SS , INERTE MAX 20 MM , COPRIFERRO 30 MM
SOLO PILASTRI PIANO INTERRATO COPRIFERRO MINIMO 50 MM

ACCIAIO PROFILATO S235
CONNETTORI, VITI E PERNI CLASSE 8.8 O SUPERIORE
RESINA PER INNESTI ACCIAIO-CLS TIPO HIT-HY 170 O SUPERIORE

N.B.: MISCELA OMOGENEA INFERIORE AI 1500 N/m^3 ; CONTROLLO TIPO A
ESEGUIRE UN CONTROLLO DI ACCETTAZIONE OGNI 300 m^3 DI MISCELA OMOGENEA - OGNI 300 M^3 E PER OGNI GIORNO DI GETTO
ESEGUIRE ALMENO UN PRELIEVO IL PRELIEVO CONSISTE NEL CONFEZIONARE UN GRUPPO DI 2 PROVINI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEL GETTO ED A CURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
- L'IMPRESA E' TENUTA A CONTROLLARE LE MISURE , A VERIFICARNE LA CORRISPONDENZA ED A SEGNALARE EVENTUALI DISCORDANZE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
IL SOPRALLUOGO AUTORIZZATIVO PER IL GETTO DI CLS VIENE ESEGUITO DAL D.L. A COMPLETAMENTO DELLA POSA DELLE ARMATURE, PRIMA DELLA EVENTUALE CASSERATURA FINALE OCCLUSIVA.
IL GETTO POTRA' ESSERE ESEGUITO IN DATA SUCCESSIVA E AD ESITO POSITIVO DEL SOPRALLUOGO DEL D.L.

ACER
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì-Cesena

Azienda con Sistema di Gestione certificato in conformità alla Norma ISO 9001:2015

Via C. Bianchi, 44 47121 FORLI'
tel. 0543/713711 - fax 0543/713712
PEC: acerforli@pec.it - e-mail: info@acerforli.it
P.I. e C.F. 00126720401

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE di FORLI'

" PINQUA"
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare
cod. Id. Pinqua 33 - cod. intervento 944
Progetto per la costruzione di un edificio di ERP comprendente n. 28 alloggi, in via Autoparco Comune di Forlì.

oggetto:
Sviluppo travi copertura : Corpo A e B

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: geom. SANDRA LUCCHI
aggiornamento: REVISIONE N. 0
data: Aprile 2022
scala : varie
TAV. n.: 4.12
PROGETTAZIONE: arch. PAOLO SEVERI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. PAOLO BERGONZONI
REDAZIONE: ing. NICOLA CASADEI ROSSI

Firmato digitalmente da paolo severi
Il Dirigente Ing. Paolo Bergonzoni
Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Cristina Tassinari
Il Presidente Dr. Giuseppe Pasini

Il Dirigente Ing. Paolo Bergonzoni
Direttore Amministrativo Dr.ssa Cristina Tassinari
Presidente Dr. Giuseppe Pasini

Consorzio Stabile Pinqua
Via Cesare Battisti 53
Reggio Emilia
Dott. Ing. Alessandro Severi

PER PRES.

Progetto : arch. P. Severi - strutture : dott. ing.ri Casadei, Rossi, Severi, M. Bergonzoni