


PROSPETTO SUD / FRONTE PRINCIPALE




PROSPETTO NORD / RETRO



PROSPETTO EST



PROSPETTO OVEST



SEZIONE A-A'

## ANALISI INTERVENTI

- D** – Costruzioni, per finalità di miglioramento sismico o modifica della distribuzione interna:
- D.1 – irrigidimento murature tramite la realizzazione di intonaco armato tipo "Geocalce";
  - D.2 – ripristino murature portanti originarie;
  - D.3 – realizzazione nuovo ascensore esterno con struttura metallica (Vedere Elaborato 7SP per maggiori dettagli);
  - D.4 – irrigidimento per evitare il ribaltamento della parete esterna del corpo scala mediante installazione di doppia trave UPN in corrispondenza del solaio di piano, intervento totalmente reversibile, travi posate esterne alla muratura in luogo del marcapiano non modanato in quella posizione;
  - D.6 – cuciture con barre elicoidali a secco per realizzare ammorsature tra le pareti portanti;
  - D.7 – cordolo perimetrale in acciaio da realizzarsi nel sottotetto;
  - D.8 – Ripristino e messa in sicurezza del Calcestruzzo Armato del balcone

- E** – Demolizioni e rimozioni:
- E.1 – demolizione tramezzi per adeguamento funzionale o ripristino distribuzione interna originaria;
  - E.2 – rimozione infisso e abbassamento bancale alla quota del pavimento per consentire gli sbarchi al nuovo ascensore;
  - E.3 – rimozione di tutti i servo-scali;
  - E.4 – demolizione tettoia metallica con coperto in latero-cemento;
  - E.5 – realizzazione apertura su parete portante mediante realizzazione di portale metallico;
  - E.6 – demolizione tettoia in acciaio e policarbonato

- F** – Demolizioni e ricostruzioni con finalità di miglioramento sismico:
- F.1 – demolizione parete perimetrale vano cucina in quanto non portante e sostituzione nuova parete portante;
  - F.2 – Controsoffitto pesante realizzato in travi in cemento tipo Varese e tavelloni in laterizio. Demolizione dei tavelloni e relativa sostituzione con controsoffitto leggero in cartongesso

- G** – Verniciatura scala di emergenza



## COMUNE DI FUSIGNANO PROVINCIA DI RAVENNA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO  
DELLA SCUOLA PRIMARIA "L. BATTAGLIA" SUCCURSALE  
CUP E39F18001520006 -  Finanziato dall'Unione europea (Regolamento UE) PNRR M4C1-3.3

## PROGETTO ESECUTIVO

### ELABORATO

## 9SC STATO COMPARATIVO PROSPETTI E SEZIONE

Il Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori  
Arch. LORENZO DOMENICALI

Il Progettista Strutturale  
Ing. ALESSANDRO MONTI

Il Coordinatore del gruppo di progettazione  
e Direttore dei Lavori Strutturali  
Ing. MARZIO MONTI

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. RODOLFO GAUDENZI

06			
05			
04			
03			
02	INERTIA INDICAZIONE QUANTO TECNICO	04/02/2023	S.M.
01	REVISIONE GENERALE	30/10/2023	L.S.
REVIS:	OGGETTO	DATA	REVISIONATO

DATA: 03/10/2022

COMM.: 86/21

DISEG.: L.D.

SCALA: 1:50

FILE: 8SC.PDF

REVISIONE

2

**STUDIO ASSOCIATO  
DI INGEGNERIA**  
Dott. Ing. MARZIO MONTI  
Dott. Ing. ALESSANDRO MONTI  
Arch. LORENZO DOMENICALI  
Ing. CLAUDIA MAZZA  
Ing. GIORGIA SIMONETTI

Sede: Via Ramenghi, 11  
48012 Bagnacavallo (RA)  
tel. 0545-60246 mail:  
info@montistudio.net