



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Città Metropolitana di Bologna

Oggetto Intervento :

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL'INCROCIO TRA VIA CENTO E VIA SAN CRISTOFORO, NEL CENTRO URBANO
DI SAN MATTEO DELLA DECIMA, DENOMINATA "CHIESOLINO"**

Codice Intervento : **SMD**

Tipologia opere : **Opere Stradali**

Progetto : **Esecutivo**

Descrizione intervento : **ADEGUAMENTO INTERSEZIONE
NUOVA ROTATORIA CHIESOLINO A SAN MATTEO DELLA DECIMA**

Responsabile del Procedimento : **Ing. Sabrina Grillini**

Progetto stradale:

PROGETTAZIONE AMBIENTE SICUREZZA

ing. Gianpiero Bruno Sticchi

Via dello Sport, 33

40134 - Bologna (BO)

tel. 051.62.711.45



Progetto impianto illuminazione pubblica:

OMEGA S.r.l

p.i. Mirko Mantovani

Via Isonzo, 14/1

40033 - Casalecchio di R. (BO)

tel. 051.61.322.78

N° Elaborato :

ALL

Oggetto : **Allegati al progetto**

Scala -:-

0	26/04/2021	Emissione			
N. Rev.	Data Rev.	Descrizione	Visto	Firma	Redazione grafica



Spett.le Comune di San Giovanni in Persiceto
Alla c.a. Responsabile Servizio Lavori
Pubblici
Ing. Sabrina Grillini

comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

OGGETTO:– Realizzazione di rotatoria denominata “Chiesolino” tra la strada comunale Via Cento e la SP10 “Bevilacqua” nel centro abitato di San Matteo della Decima. Parere sul progetto definitivo.

In relazione agli elaborati presentati del progetto definitivo di realizzazione di un’intersezione a rotatoria tra la strada comunale Via Cento e la SP10 “Bevilacqua” nel centro abitato di San Matteo della Decima, con la presente si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che la geometria dell’attuale carreggiata stradale della SP10 Bevilacqua non venga modificata nel suo sedime esistente, come da elaborati progettuali presentati
- che la segnaletica stradale verticale ed orizzontale sia conforme alle norme del Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione
- che gli oneri derivanti dalla costruzione e dalla relativa cantierizzazione della rotatoria siano ad esclusivo carico del Comune di S. Giovanni in Persiceto
- che il patrimonio della Città metropolitana di Bologna non subisca pregiudizi


La Città metropolitana di Bologna infine è da ritenersi indenne da qualsiasi onere derivante dalla realizzazione della futura rotatoria.

Cordiali saluti,

Il Responsabile
Ufficio Demanio e Sicurezza stradale

Ing. Ursula Montanari
(firmato digitalmente)

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE STRADE
Il Dirigente d'Area
Dott. Ing. Massimo Biagetti
(firmato digitalmente)



AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA
del
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Marca da bollo
16,00 €

aggiornato ad agosto 2017

Timbro protocollo generale

Spazio riservato all'ufficio tecnico

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO**

A NORMA DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D. Lgs 42/2004 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

Il/la sottoscritto/a Tiziana Draghetti
nato/a Medicina Prov. BO il 15/07/59
Residente a Medicina prov. BO CAP 40059
Via Del Vigo 1316
Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

legale rappresentante della Ditta: ENTE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
con sede legale in SAN GIOV. IN PERS. prov. BO CAP 40017
Via D'AZELIO civico 20
C.F. / Partita IVA

0	0	5	2	5	6	6	1	2	0	3					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Recapiti di riferimento: 051826812822

Tel. /Cell. :

Fax :

e-mail: Tiziana.draghetti@comunepersiceto.it

PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

☐ Unitamente ad altri richiedenti (vedi modello allegato)

CHIEDE

a codesta Amministrazione, il **rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del D.P.R. 31/2017**, funzionale alla realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

Intervento di risezionatura e rettificazione di un tratto del Canale di San Giovanni che nel tempo ha creato smottamenti causati dall'andamento sinuoso nella zona tra via Cristoforo e via Cento.

- **Riconducibile alla voce dell'Allegato B al DPR 31/2017, n. 40**, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla Scheda semplificata di cui all'Allegato D al DPR 31/2017 e dagli elaborati di progetto) e redatta dal tecnico progettista;

- Da eseguirsi presso l'immobile sito:
in Via Cento

n. civico

Riferimenti catastali:	Foglio: 21	Particella: 312(parte), 453,	
		455, 25, 24, 23,	Sub.: 302
Riferimenti comunali:	codice ecografico fabbricato: _____		
Ambito urbanistico (PSC/RUE):	AC_2 / ARS		

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi del DPR 28/11/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, e fermo restando l'immediata decadenza per il dichiarante dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera:

- di possedere il titolo ad intervenire di cui all'art. 13 della Legge Regionale 31/02 in quanto:
 - ☐ **PROPRIETARIO;**
 - ☐ **COMPROPRIETARIO** unitamente ai nominativi riportati nello specifico modulo allegato;
 - ☒ **AVENTE TITOLO** essendo _____ Dirigente Area Tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto _____ (vedi art. 88 del RUE).
- che l'immobile oggetto di intervento ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
 - ☐ dell'art. 136, c. 1, lett. _____ del D. Lgs. 42/2004 (citare gli estremi del provvedimento – DM/DGR);
 - ☒ dell'art. 142, c. 1, lett. C) del D. Lgs. 42/2004;
 - ☐ dell'art. 134, c. 1, lett. C) del D. Lgs. 42/2004;
- che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 40 decies della legge regionale n. 20/2000;
- che l'immobile oggetto di intervento rientra in una delle seguenti categorie:
 - ☐ Edificio soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (art. 17 delle NTA del PSC);
 - ☐ Edificio di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (art. 18 delle NTA del PSC);
 - ☐ Edificio generico.
- che, solo in caso di intervento di variante, per l'immobile oggetto di intervento è stata rilasciata dal Comune di San Giovanni in Persiceto, l'autorizzazione paesaggistica n. _____, rilasciata in data _____ con prot. _____ della quale si produce copia in allegato.
- Di avere conferito l'incarico di progettista al tecnico:

Arch. / Ing. / Geom. Arch. Tiziana Draghetti

II Con studio in _____

Via _____ n. civico _____

Iscritto all'Albo _____

Della provincia di _____ Con il n. _____

tel./cell. 0516812822 Fax : _____

e-mail: tiziana.draghetti@comunepersiceto.it

PEC: _____

Codice fiscale: _____

sottoscritto infine chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrata a (qualora questo soggetto sia diverso dal soggetto richiedente stesso e dal tecnico incaricato):

Sig. (Nome e Cognome) _____

Via _____

Comune _____ prov. _____ CAP _____

PEC: _____

ALLEGA
a corredo della domanda


- a) Elaborati di progetto individuati all'Allegato D del DPR 31/2017;
- b) Scheda semplificata di cui all'Allegato D del DPR 31/2017;
- c) Relazione tecnica asseverata;
- d) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- e) Attestazione del versamento dei diritti di segreteria;


Modalità di trasmissione:

- **in formato digitale** (consigliata): la trasmissione deve avvenire presso la casella di posta istituzionale comune.persiceto@cert.provincia.bo.it . La documentazione deve essere inviata in formato digitale .pdf (firmato digitalmente – formato cades), senza superare la dimensione massima complessiva di 37 Mb per ogni invio;
- **in formato cartaceo**: la consegna deve avvenire presso lo sportello URP. Sono necessarie n. 2 copie cartacee degli elaborati di cui ai precedenti punti a), b) e c) e solamente n. 1 copia cartacea degli elaborati di cui ai precedenti punti d) ed e), oltre a n. 1 CD/DVD contenente tutti gli elaborati (a, b, c, d, e) in formato digitale .pdf.

Data 27/04/2020

FIRMA DELL'AVENTE TITOLO





AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO URBANISTICA
del
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

aggiornato ad agosto 2017

Timbro protocollo generale

Spazio riservato all'ufficio tecnico

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Arch. / Ing. / Geom.	Arch. Tiziana Draghetti																												
con studio a																													
in via	n. civico																												
Codice fiscale:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td></tr></table>																												
Iscritto all'Albo																													
della provincia di																													
tel.	0516812822																												
Cell. :																													
PEC:	comune.persiceto@cert.provincia.bo.it																												
e-mail:	tiziana.draghetti@comunepersiceto.it																												

In qualità di tecnico progettista delle opere contemplate nella presente asseverazione, così come incaricato dall'avente titolo sottoscrittore della domanda di autorizzazione paesaggistica (o di compatibilità o acquisizione assenso) e valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/11/2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni e pene previste, in caso di dichiarazione false o mendaci, dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e fermo restando l'immediata decadenza per il dichiarante dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento, sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARO ED ASSEVERO:
(ai sensi dell'art. 481 del Codice penale)

Nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale vigente costituita dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 38 e 39 del 07/04/2011 e successive modifiche e/o varianti, nonché nell'ambito della pianificazione urbanistica sovra-ordinata (PTCP e PTR) e degli strumenti di applicazione del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio":

1. che l'immobile oggetto di intervento ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
☐ dell'art. 136, c. 1, lett. _____ del D. Lgs. 42/2004 (citare gli estremi del provvedimento – DM/DGR);
☒ dell'art. 142, c. 1, lett. C) del D. Lgs. 42/2004;
☐ dell'art. 134, c. 1, lett. C) del D. Lgs. 42/2004;
2. che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 40 decies della legge regionale n. 20/2000;
3. che l'immobile oggetto di intervento rientra in una delle seguenti categorie:
☐ Edificio soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (art. 17 delle NTA del PSC);
☐ Edificio di interesse storico-architettonico e/o testimoniale (art. 18 delle NTA del PSC);

☐ Edificio generico.

4. che le opere, oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica/accertamento di compatibilità paesaggistica depositata, consistenti in:
Intervento di risezionatura e rettificazione di un tratto del Canale di San Giovanni che nel tempo ha creato smottamenti causati dall'andamento sinuoso nella zona tra via Cristoforo e via Cento.

da eseguirsi/eseguite presso l'immobile sito:

in Via	Cento		n. civico
Riferimenti catastali:	Foglio: 21	Particella: 312(parte), 453, 455, 25, 24, 23, 302	Sub.:
Riferimenti comunali:	codice ecografico fabbricato:		
Ambito urbanistico (PSC/RUE):	AC_2 / ARS		

si configurano come:

- ☐ Manutenzione ordinaria;
☐ Manutenzione straordinaria;
☐ Restauro e risanamento conservativo;
☐ Ristrutturazione edilizia;
☐ Nuova costruzione;
☐ Ampliamento;
☐ Movimenti di terra (scavi e riporti);
☒ altro: Risezionatura e rettificazione di un tratto di Canale di San Giovanni

non sono escluse dal procedimento di valutazione paesaggistica in quanto:

- a) non rientrano tra le opere previste dall'art. 149 del D. Lgs 42/2004;
b) non rientrano tra le opere elencate nell'Allegato A al DPR 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica";

in merito al procedimento autorizzatorio (da scegliere alternativamente):

- ☒ sono riconducibili alla voce n. 40 dell'Allegato B "Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato" al DPR 31/2017, pertanto sono da assoggettarsi a valutazione semplificata;
☐ non sono riconducibili ad una delle casistiche individuate nell'Allegato B "Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato" al DPR 31/2017, pertanto sono da assoggettarsi a valutazione ordinaria;

in merito al procedimento di accertamento (da scegliere alternativamente qualora si configuri il caso):

- ☐ sono da assoggettarsi ad accertamento di compatibilità paesaggistica, essendo state realizzate nel periodo (o data di riferimento) _____ e in quanto rientranti, a norma dell'art. 167, comma 4, del D. Lgs 42/2004, in una delle seguenti categorie:
☐ lettera a): lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
☐ lettera b): impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;


- ☐ lettera c): lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001.
- ☐ sono da assoggettarsi alla procedura di acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 17, comma 4bis della LR 23/2004, in quanto rientranti in una delle seguenti casistiche:
- ☐ Lavori realizzati prima dell'entrata in vigore del vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (ex L. 431/1985);
 - ☐ Lavori realizzati prima dell'apposizione del vincolo di tutela mediante DM/DGR (citare gli estremi del provvedimento)_____.

Pertanto:

alla luce delle tutele sopra descritte, gravanti sugli immobili oggetto di intervento, dichiaro ed assevero che le opere sono conformi alla pianificazione urbanistica comunale ed ammissibili nell'ambito dell'applicazione della normativa edilizia.

San Giovanni in Persiceto, li 24/04/2020

Il tecnico incaricato
(timbro e firma)






UNIONE TERRE D'ACQUA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA


Intervento di risezionatura di un tratto del canale di San Giovanni in Persiceto tra via Poggieschi e via Cento.

richiedente: Arch. Tiziana Draghetti - Dirigente dell'area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto
tecnici: Arch. Silvia Manelli - Ing. Mariagrazia Branchini


ALLEGATO D - punto 8 - ESTRATTI NORMATIVI VIGENTI DELL'AREA DELL'INTERVENTO

Legenda


 Area di interesse




PTCP




CATASTO
scala 1:3000



RUE - Classificazione del territorio
scala 1:3000



PSC - Class. del territorio e assetto delle infrastrutture - tav.1
scala 1:3000



PSC - Tavola dei vincoli - tav.2
scala 1:3000



PSC - Sistema rete ecologica - tav.3
scala 1:3000


UNIONE TERRE D'ACQUA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Intervento di risezionatura di un tratto del canale di San Giovanni in Persiceto tra via Poggieschi e via Cento.


richiedente: Arch. Tiziana Draghetti - Dirigente dell'area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto
tecnici: Arch. Silvia Manelli - Ing. Mariagrazia Branchini

INTERVENTI

Tombamento tratto di Canale esistente



*Risezionatura di un tratto del Canale
per una lunghezza di circa 220 ml.
Rettificazione del tracciato più sinuoso
sul lato est rispetto alla posizione attuale
di una distanza massima di circa
16 - 17 ml dal sedime attuale.*



Nuovo tratto di Canale:
*Salvaguardia delle caratteristiche
geometriche e materiche
Sede del Canale più rettilineo
Rifacimento degli argini
Tutela del Canale come simbolo
identitario del Comune
Rispetto degli ecosistemi insediati
Mantenimento degli habitat e delle
specie insediate
Rispetto del corridoio ecologico*

UNIONE TERRE D'ACQUA
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Intervento di risezonatura di un tratto del canale di San Giovanni in Persiceto tra via Poggieschi e via Cento.

richiedente: Arch. Tiziana Draghetti - Dirigente dell'area tecnica del Comune di San Giovanni in Persiceto
tecnici: Arch. Silvia Manelli - Ing. Mariagrazia Branchini

STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO - INTERVENTI

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



Relazione paesaggistica semplificata

1. RICHIEDENTE ⁽¹⁾ La dirigente del Comune di San Giovanni in Persiceto Tiziana Draghetti
☐ persona fisica ☐ società ☐ impresa ☒ ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽²⁾ B.40 Intervento di risezionatura di un tratto del Canale di San Giovanni

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

☐ temporaneo
☒ permanente

5. DESTINAZIONE D'USO

☐ residenziale ☐ ricettiva/turistica ☐ industriale/artigianale ☐ agricolo ☐ commerciale/direzionale
☐ altro.....

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

☐ centro o nucleo storico ☐ area urbana ☐ area periurbana ☐ insediamento rurale (sparso e nucleo)
☐ area agricola ☐ area naturale ☐ area boscata ☒ ambito fluviale ☐ ambito lacustre
☐ altro

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

☒ pianura ☐ versante ☐ crinale (collinare/montano) ☐ piana valliva (montana/collinare)
☐ altopiano/promontorio ☐ costa (bassa/alta) ☐ altro.....

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO

L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura;

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme;

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. ⁽³⁾

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 co.1:

☐ a) cose immobili ☐ b) ville,giardini, parchi ☐ c) complessi di cose immobili ☐ d) bellezze panoramiche
 estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

10. b. PRESENZA DI AREE TULATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

☐ a) territori costieri ☐ b) territori contermini ai laghi ☒ c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
☐ d) montagne sup. 1200/1600 m ☐ e) ghiacciai e circhi glaciali ☐ f) parchi e riserve
☐ g) territori coperti da foreste e boschi ☐ h) università agrarie e usi civici ☐ i) zone umide
☐ l) vulcani ☐ m) zone di interesse archeologico

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO⁽⁴⁾

Il Canale di San Giovanni costeggia la via Cento ed è caratterizzato dall'essere a cielo aperto con un percorso molto sinuoso. Non ha particolari caratteristiche di pregio. In corrispondenza dell'area di intervento sono..... presenti anche un Chiosolino e un edificio privato che sono tutelati dalla pianificazione urbanistica comunale e che non rientrano nell'intervento, per cui rimangono integri.....

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali,

colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO⁽⁵⁾
Si prevede un intervento di risezionatura del tratto di Canale di San Giovanni per una lunghezza di circa 220 ml che nel corso del tempo ha creato smottamenti causati dall'andamento sinuoso del sedime. La rettificazione del Canale sarà sul lato est ad una distanza massima di 16-17 ml dal sedime attuale e permetterà anche di mettere in sicurezza l'intesezione pericolosa tra via Cento e via San Cristoforo. Il nuovo tratto è progettato mantenendo tutte le caratteristiche preesistenti, viene mantenuta quindi l'identità di questo elemento naturale che attraversa da nord a sud tutto il territorio Persicetano.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA⁽⁶⁾:

Gli effetti derivanti lo spostamento di un tratto di canale sono minimi, in quanto il nuovo tratto viene ricostruito identico alla sede già esistente a cielo aperto, rispettando, quindi, l'identità del Canale di San Giovanni. Spostare la sede del Canale permette di mantenere la stessa conformazione..... naturale dell'area, tutelando il corridoio ecologico e garantisce di preservare gli habitat già esistenti e la rigenerazione degli ecosistemi.....


14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO⁽⁷⁾

Non sono necessarie misure di compensazione, in quanto il tratto di Canale viene deviato e non tombato. Ciò permette di mantenere il corridoio ecologico nell'area oggetto di intervento.....

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Firma del Richiedente


Firma del Progettista dell'intervento





NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
- (2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
- (3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici;
- (4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento

(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento

(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.

Cognome	DRAGHETTI
Nome	TIZIANA
nato il	15/07/1959
atq. n.	116 1 1 A
a	MEDICINA (BO)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	MEDICINA
Via	DEL VIGO n. 1316
Stato civile	=====
Professione	architetto
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.65
Capelli	biondi
Occhi	verdi
Segni particolari	-----

	Firma del titolare 
Impronta del dito Indice sinistro 	MEDICINA IL SINDACO 30/04/2011 PER IL SINDACO IL DELEGATO  Montebelluna
Euro 10.59	



SCADE IL 29/04/2021



AS 9544204



IPZS SPA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MEDICINA
(Bologna)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 9544204


DI

DRAGHETTI
TIZIANA



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot.

Ferrara, li

RIFERIMENTO PER DELIBERA DI COMITATO

Area Tecnica
SETTORE OPERE DI BONIFICA SUL TERRITORIO
Sezione Istruttorie Tecniche
Via Mentana, 7 - 44121 Ferrara
0532/218133 - 218134 - 218147
MB/mb

Al Presidente

Alla Direzione Generale

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Comune di San Giovanni in Persiceto – Richiesta di parere sul progetto di una nuova rotonda da realizzarsi all'incrocio tra via Cento e via San Cristoforo, nel centro urbano di San Matteo della Decima, con modifica del tracciato di un tratto del Canale di Cento attiguo alla via comunale.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, con propria nota datata 30 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. cons. n. 18045, ha trasmesso il progetto definitivo predisposto per la realizzazione di una nuova rotonda, denominata "Chiesolino, posta all'incrocio tra via Cento e via San Cristoforo, nel centro urbano di San Matteo della Decima.

Nel tratto interessato dall'intervento, la via Cento è costeggiata dall'omonimo canale demaniale. Al fine di ricavare gli spazi necessari per la realizzazione della nuova rotonda, il progetto prevede lo spostamento a lato campagna di un tratto di circa 220 m. dell'alveo del Canale di Cento, posto tra il ponte di via Poggeschi e il primo accesso carraio presente in alveo procedendo in direzione dell'abitato di Cento.

In fase di predisposizione del progetto il Comune ha coinvolto sia il competente Reparto consorziale che l'Ufficio Istruttorie Tecniche, recependo le indicazioni fornite ed apportando nella documentazione progettuale iniziale le modifiche che nei vari confronti sono risultate necessarie.

Nel link indicato nella domanda di parere ricevuta è però contenuta sia la documentazione iniziale che la parte modificata. Quest'ultima risulta inserita in una specifica cartella denominata "Elaborati dopo confronto con Bonifica del 18-11-2020" e risulta in linea con le indicazioni progettuali di massima discusse in sede di confronto.

In sintesi, il progetto prevede di deviare verso campagna il tratto di canale di Cento ora rettilineo compreso tra i due manufatti sopra citati interessando una lunghezza d'alveo di circa 220 m.. La nuova sezione, dell'imbocco medio di m. 12,00, è prevista con una larghezza di fondo di 2,00 metri, pendenza di scarpate pari a 3 metri di base ogni due di altezza ed un' altezza media tra fondo canale e piano campagna di m. 2,90.

Il nuovo tratto di canale si allontana gradualmente dall'attiguo ciglio stradale fino a raggiungere la distanza massima di 17 metri, in corrispondenza del punto di massimo sviluppo planimetrico della rotatoria, per poi riavvicinarsi ancora alla via Cento per il successivo raccordo al primo passo carraio esistente.

Come richiesto in fase di confronto, il nuovo tracciato si sviluppa in modo tale da mantenere tra la strada e il ciglio sinistro del canale, ad esclusione di poche decine di metri in corrispondenza

dei punti di raccordo iniziali e finali, una distanza mai inferiore a metri 4,00 come richiesto da attuale regolamento.

A completamento dell'opera è prevista a lato strada sia la posa di guard-rail di protezione che il ricollocamento di vari sottoservizi già presenti in area. Le acque meteoriche di piattaforma verranno raccolte da un sistema di drenaggio superficiale esterno alla rotonda e scaricate nel tratto di Canale di Cento interessato dallo spostamento.

Relativamente allo spostamento del tratto di canale demaniale il Comune di Cento ha comunicato, in sede di confronto, di avere già contattato l'Agenzia del Demanio che, nel confermare la propria disponibilità, ha subordinato l'eventuale assenso al preliminare parere favorevole del Consorzio di competenza.

Quanto sopra esposto, vista la documentazione progettuale resa disponibile dal Comune di San Giovanni in Persiceto e sentito in merito il territorio di competenza, si propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole alla richiesta di spostamento a lato campagna del tratto di canale di Cento posto tra il ponte di via Poggeschi e il primo accesso carraio presente in alveo procedendo in direzione dell'abitato di Cento, della lunghezza di circa 220 m.. Parere da subordinare però all'accettazione e al pieno rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni;

- 1 – Il Comune di San Giovanni in Persiceto dovrà provvedere, a propria cura e spesa, all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della deviazione del tratto di canale di Cento interessato dai lavori, assumendo a proprio carico ogni onere per frazionamento, accatastamento e atti notarili necessari per pervenire alla completa definizione delle pratiche di esproprio e costituzione di servitù;
- 2 – Le aree che andranno ad individuare catastalmente il nuovo tracciato dovranno essere intestate al "Demanio dello Stato per Opere di bonifica" mentre le superfici dell'attuale canale che verranno utilizzate per l'opera viaria dovranno essere intestate, in accordo con la competente Agenzia, in modo che ne sia esclusa la competenza del Consorzio;
- 3 – La nuova canalizzazione dovrà essere realizzata nel rispetto della sagoma progettuale tipo contenuta nella cartella denominata "Elaborati dopo confronto con Bonifica del 18-11-2020" allegata alla richiesta di parere trasmessa dal Comune in data 30 novembre 2020. Prima della fase di accantieramento il Comune dovrà provvedere, in contraddittorio con il personale tecnico consorziale di area, ad individuare la corretta livelletta di fondo e al successivo tracciamento della nuova canalizzazione, apportando, in tale fase, tutte le modifiche e gli adattamenti che il personale consorziale preposto riterrà opportuno impartire per la corretta funzionalità dell'opera. Ad intervento completato dovrà essere consegnato il disegno esecutivo dell'opera realizzata, opportunamente quotata con valori riferiti a caposaldo consorziale;
- 4 – La nuova canalizzazione dovrà avere un fondo di larghezza non inferiore a m. 2,00 e scarpate con pendenza non inferiore a m. 3 di base ogni 2 metri di altezza. Il ciglio sinistro del nuovo tratto di canale, ad esclusione dei tratti iniziali e finali di raccordo all'alveo attuale, dovrà posizionarsi ad una distanza mai inferiore a metri 4,00 dalla banchina stradale;
- 5 – Il riposizionamento dei vari sottoservizi ora presenti dovrà rispettare la distanza minima di metri 4 dal ciglio canale e, se non già concessionati, il Comune dovrà invitare il soggetto interessato a presentare domanda di concessione per l'opera;
- 6 – Lo scarico delle acque di piattaforma raccolte dal sistema di drenaggio superficiale previsto all'esterno della rotonda dovrà avvenire tramite posa di tubazione nella nuova scarpata sinistra del Canale di Cento. L'opera dovrà essere oggetto di apposita concessione e si dovrà prevedere il rivestimento in sasso della scarpata dall'unghia del canale fino ad almeno 50 cm. sopra la quota di normale derivazione, per almeno 3 metri a monte e 3 metri a valle dello sbocco della tubazione che dovrà essere tagliata in sagoma con la scarpata;

- 7 – Lateralmente al tratto deviato, sul lato a campagna, dovrà essere costituita, su una striscia di terreno della larghezza di m. 5,00 misurata dal nuovo ciglio canale, una formale servitù di passaggio a favore del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- 8 – Il Comune dovrà realizzare l'intervento di apertura del nuovo alveo e chiusura dell'attuale, in modo tale da mantenere, durante tutta la fase di cantiere, una condizione di efficienza idraulica del sistema tale da evitare problematiche ai terreni e al centro abitato posti a monte del tratto interessato dai lavori. Durante la fase di cantiere dovranno essere forniti al personale consorziale di area i nominativi e i recapiti telefonici aggiornati dei responsabili del lavoro e degli addetti specificatamente individuati per un eventuale pronto intervento nel caso in cui si renda necessario, in tempi ridotti, ripristinare la completa sezione di deflusso della linea;
- 9 - Il Comune di San Giovanni in Persiceto, titolare del procedimento, dovrà farsi carico del pieno rispetto della normativa in materia ambientale e di sicurezza stradale e sul lavoro, sollevando il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara da ogni responsabilità o molestia, anche giudiziaria, conseguente a danni, segnalazioni e contestazioni collegate alla realizzazione dell'intervento;
- 10 – Al termine dei lavori la presa in carico da parte del Consorzio del nuovo tratto di canale dovrà essere formalizzata tramite sottoscrizione tra la parti di un apposito verbale di sopralluogo e verifica della corretta esecuzione del lavoro.



IL DIRETTORE TECNICO
(Geom. Marco Ardizzoni)