PIANTA PIANO TERRA - 2° solaio
(scala 1:100 - quote in cm)

SCHEMA NOMENCLATURA SOLAI



PIANTA PIANO INTERRATO - 1° solaio
(scala 1:100 - quote in cm)



CARATTERISTICHE MATERIALI DA UTILIZZARE PER GLI ELEMENTI IN TAVOLA		
ID.	ELEMENTO	PRESCRIZIONI
1	CARPENTERIA	S355JR - ZINCATO A CALDO - EXC3
2	BULLONERIA	BULLONI M16 ZINCATI A CALDO CLASSE 8.8
3	TASSELLI	M16 (8.8) TIPO HILTI HIT-HY 200-A CON HIT-V o EQUIVALENTI

NOTE GENERALI

1. PRIMA DI PROCEDERE CON OGNI LAVORAZIONE È OBBLIGATORIO, DA PARTE DELL'IMPRESA, ATTENDERE L'INCONTRO CONGIUNTO TRA D.L./RUP/COLLAUDATORE/IMPRESA A CUI SEGUIRÀ VERBALE PER LE MODALITÀ OPERATIVE;
2. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE E COMUNICATE DALL'IMPRESA AL RUP E AL D.L. PRIMA DELLA LORO REALIZZAZIONE/ORDINATIVO;
3. E' OBBLIGO PER L'IMPRESA FORNIRE LE CERTIFICAZIONI MATERIALI PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

DETTAGLIO FISSAGGIO ROMPITRATTA SU MURI INTERNI
(scala 1:10 - quote in mm)



DETTAGLIO FISSAGGIO ROMPITRATTA SU MURI ESTERNI
(scala 1:10 - quote in mm)



DETTAGLIO FISSAGGIO IPE 270 SU IPE 270
(scala 1:10 - quote in mm)



ATTENZIONE: TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI DEVONO ESSERE RIVESTITI CON CARTONGESSO REI 120

SPECIFICHE PER LE SALDATURE

CORDONE SINGOLO



CORDONI CONTRAPPOSTI



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RINFORZO DEL 1°E 2° SOLAIO:

L'intervento consiste nel rinforzo dei solai esistenti mediante le seguenti fasi:

1. Rimuovere l'impiantistica interferente con l'intervento;
2. Rimuovere l'intonaco all'intradosso dei solai esistenti;
3. Puntellare il solaio per scaricarlo della deformazione propria;
6. Inserire le putrelle rompitratta e metterle in carico;
7. Inserire sistema antisfondellamento dei solai (solo 2° solaio);
8. Intonacare ed inserire cartongessi putrelle;
9. Tinteggiare;
10. Rinstallare impiantistica rimossa.

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA BAROZZI - VIA LIBERTA'
UNITA' STRUTTURALE N.2: CORPO AULE DEI LOTTI 1 e 3

PROGETTO ESECUTIVO
CUP F56C18000730005

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Aleotti

UNITA' STRUTTURALE OGGETTO DI INTERVENTO:

Progettista:

Opere strutturali (Progetto e direzione lavori):
Ufficio Tecnico Unione Terre di Castelli
Via Turati, 10/A - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo)
Ing. Ernesto Pagano (Ordine Ingegneri di Modena n. 3155A)

Coordinamento sicurezza in fase progettuale:
Ufficio Tecnico Unione Terre di Castelli
Via Turati, 10/A - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo)
Ing. Ernesto Pagano (Ordine Ingegneri di Modena n. 3155A)

Coordinamento sicurezza in fase esecutiva:
Ufficio Tecnico Unione Terre di Castelli
Via Turati, 10/A - 41051 Castelnuovo Rangone (Mo)
Ing. Ernesto Pagano (Ordine Ingegneri di Modena n. 3155A)

Titolo Elaborato:

ELABORATO STRUTTURALE

INTERVENTO DI RINFORZO 1° E 2° SOLAIO

N° Tavola: S.04
Scala: 1:100
Formato: A1
Data: GIUGNO 2019

Disegnatore: Ing. Ernesto Pagano

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
01	22/06/2019	PRIMA EMISSIONE	Ing. Pagano	Ing. Aleotti	Ing. Aleotti
02	10/12/2019	SECONDA EMISSIONE	Ing. Pagano	Ing. Aleotti	Ing. Aleotti
03					
04					
05					
06					
07					