

Abaco delle strutture - copertura - scala 1:50



PT_01 - Angolo sporgente



PT_02 - Angolo rientrante



PT_03 - Parete terreno



PT_04 - Parete pilastro



PT_05 - Parete solaio



PT_06a - Parete copertura



PT_07 - Parete serramento



PT_08 - Parete balcone

M-01	Parete esterna INT Vs EXT	F-01	Finestra 60x60 INT Vs EXT
M-02	Parete esterna NR Vs EXT	F-02	Finestra 180x270 INT Vs EXT
M-03	Tramezzo interno 15 cm INT Vs INT	F-03	Finestra 90x160 INT Vs EXT
M-04	Tramezzo interno 10 cm INT Vs INT	F-04	Finestra 90x220 ++40 INT Vs EXT
M-05	Parete a secco Vs sottotetto INT Vs NR	L-01	Lucernario 118x78 INT Vs EXT
P-01	Pavimento controterra INT Vs TR	C-01	Copertura inclinata INT Vs EXT
S-01	Soffitto Vs sottotetto INT Vs NR	C-02	Copertura inclinata NR Vs EXT

SCHERMATURE SOLARI

Tutti i serramenti saranno dotati di frangisole esterni a chiusura completa.

Tutti i lucernari saranno dotati di tenda esterna

FATTORE SOLARE

Tutti i vetri saranno dotati di pellicola basso emissiva con fattore solare G=0,46.

NOTA BENE

- Le stratigrafie complete delle strutture disperdenti sono consultabili nell'eleborato "IM.01.07 - Relazione Tecnica DGR 967/2015".
- Le stratigrafie P.01.x sono state suddivise al fine di calcolare la trasmittanza secondo quanto previsto dalla UNI 13370.
- L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato ad almeno 1 metro da eventuali ostacoli quali cappa di esalazione della cucina e colonna di ventilazione dei bagni. Si rimanda al progetto impianti elettrici.
- I particolari dei ponti termici hanno l'unico scopo di mostrare la correzione dei ponti termici. Si rimanda agli elaborati architettonici per i dettagli costruttivi.
- Tutte le strutture in aggetto dovranno essere isolate all'intradosso con almeno 6 cm di EPS grafitato;



Abaco delle strutture - piano terra - scala 1:50



Abaco delle strutture - piano sottotetto - scala 1:50

R.T.P.
ING. FAUSTO VIESI
GEOM. LUCA VIESI
PLANNING STUDIO S.R.L.

STUDIO TECNICO VIESI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELL'INTERNO

Comune di Viano

Provincia di Reggio Emilia

Via San Polo, 1 – 42030 Viano RE

PROGETTO ESECUTIVO

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIANO AVENTE DESTINAZIONE A MENSA

CUP: G18H22000040001

Amministrazione Comunale di Viano
Via San Polo 1 - 42030 Viano RE

Responsabile Unico Procedimento:
Dott.ssa Emanuela Fiorini

Progettisti:
R.T.P.
ING. FAUSTO VIESI - GEOM. LUCA VIESI - PLANNING STUDIO S.R.L.

ELABORATO IM.02.01

OGGETTO: ABACO DELLE STRUTTURE

GIUGNO 2023

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	GIU. 2023	PROGETTO ESECUTIVO			ING. FAUSTO VIESI