REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
31/12/2021	727,11	772,98	213,68	122,67	108,99	396,58	329,77	11,72	95,96	183,11	242,85	233,09	148,85									
04/01/2022	729,85	775,55	213,74	125,09	109,22	398,81	329,96	11,72	97,21		245,32	245,51	148,88	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	meschieri
	2,74	2,57	0,06	2,42	0,23	2,23	0,19	0,00	1,25	-183,11	2,47	12,42	0,03									
12/01/2022	735,09	780,88	213,74	125,09	109,52	398,81	330,32	11,72	97,90	185,56	245,65	245,51	149,12	ok	ok	ok		OK	OK	OK	ok	Gjini
	5,24	5,33	0,00	0,00	0,30	0,00	0,36	0,00	0,69	185,56	0,33	0,00	0,24									
18/01/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	OK	OK	OK		OK	OK	OK	ok	Gjini
	7,72	9,44	0,04	0,00	0,50	0,00	0,44	0,00	1,59	4,49	18,21	5,49	3,45									
25/01/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	ok	ok	ok		OK	OK	OK	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Controllato da	Data	Note
Gjini	12/01/2021	25695 m3 verso dep. - pompe fatte andare durante i controlli, ora in automatico solo quelle di vasca 1 e vasca 8 - kw/h 3.251.738,01
Meschieri	14/04/2022	25983 verso dep. Pompe spente
Gjini	18/01/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente da marcello il 14/01/2022
Gjini	25/01/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente da marcello il 14/01/2022

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

25/01/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57

DATA	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	VERIFICHE VARIE								
														pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
01/02/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
08/02/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	OK	OK	OK		OK	OK	OK	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16/02/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	OK	OK	OK		OK	OK	OK	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
23/02/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	OK	OK	OK		OK	OK	OK	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Data		Note
Gjini	01/02/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente - Kw/h 3.266.028,68 consumi alti nonostante tutto spento, perché attivo il cantiere del depuratore dietro gli uffici del percolato
Gjini	08/02/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente - Realizzata da ACR vaschetta di contenimento accanto alla vasca 1 dove verrà installato il tubo per fare gli svuotamenti con Foconetti
Negrelli	16/02/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente
Negrelli	23/02/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
23/02/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57									
02/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
09/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	meschieri
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
23/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,09	110,02	398,81	330,76	11,72	99,49	190,05	263,86	251,00	152,57	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
30/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,50	110,29	399,54	331,09	11,72	99,85	190,51	264,33	251,41	153,76	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	meschieri
	0,00	0,00	0,00	0,41	0,27	0,73	0,33	0,00	0,36	0,46	0,47	0,41	1,19									

Data		Note
Negrelli	28/02/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente - Kw/h 3.278.045,1
Negrelli	02/03/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente
Meschieri	09/03/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente - in data 7/03 Nazareno ha eseguito lo sfalcio del terzo argine dalla stazione biogas sul lato nord fino alla stazione sul lato sud
Negrelli	16/03/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente
Negrelli	23/03/2022	25983 m3 verso dep- Pompe spente
Meschieri	30/03/2022	25983 m3 verso dep- Pompe fatte andare in manuale ed eseguiti gli svuotamenti della vasca 1 con Foconetti

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

30/03/2022	742,81	790,32	213,78	125,50	110,29	399,54	331,09	11,72	99,85	190,51	264,33	251,41	153,76									
DATA	**PERCOLATO**													**VERIFICHE VARIE**								
	1 pompa 1 vasca	**1 pompa 2 vasca**	**1 pompa 3 vasca**	**2 P.d.s. A1/1**	**2 P.d.s. A2/1**	**3 P.d.s. A2/1**	**3 P.d.s. A2/2**	**4 P.d.s. D1**	**5 P.d.s.**	**6 P.d.s. D3**	**7 P.d.s. D4**	**8 P.d.s. RD1**	**8 P.d.s. RD2**	**pres. estintori**	**accesso - recinzione - viabilità**	**Imp. Elettrico**	**funz. torcia biogas**	**ammasso rifiuti**	**pozzetti e vasche percolato**	**condotte percolato**	**deflusso acque superficiali**	**CONTROLLATO DA**
06/04/2022	742,81	790,32	213,78	125,93	110,67	400,68	331,39	11,72	101,36	192,47	266,65	253,26	154,24	ok	ok	ok		ok	ok	ok	ok	meschieri/negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,43	0,38	1,14	0,30	0,00	1,51	1,96	2,32	1,85	0,48									
13/04/2022	742,81	790,32	213,78	127,25	110,74	402,00	331,46	11,72	101,7	193,36	268,28	253,30	155,57	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	1,32	0,07	1,32	0,07	0,00	0,34	0,89	1,63	0,04	1,33									
20/04/2022	742,81	790,32	213,78	127,62	112,08	402,37	332,82	11,72	102,10	194,26	269,77	253,67	156,99	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,37	1,34	0,37	1,36	0,00	0,40	0,90	1,49	0,37	1,42									
27/04/2022	742,8	790,32	213,78	127,94	112,51	402,69	333,26	11,72	102,84	195,09	270,52	254,00	157,42	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,32	0,43	0,32	0,44	0,00	0,74	0,83	0,75	0,33	0,43									

Data		**NOTE**
Negrelli	04/04/2022	25983 m3 verso dep - Kw/h 3.291.781,58 - Contolli periodici quadri elettrici 1°trimestre eseguiti da A&B in data odierna
Negrelli/Meschieri	06/04/2022	25983 m3 verso dep- Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
Gjini	13/04/2022	25983 m3 verso dep- Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
Negrelli	20/04/2022	25983 m3 verso dep- Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
Negrelli	27/04/2022	25983 m3 verso dep- Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - sfalcio iniziato in data 26/04 e terminato in data 30/04/2022

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
27/04/2022	742,8	790,32	213,78	127,94	112,51	402,69	333,26	11,72	102,84	195,09	270,52	254,00	157,42									
13/05/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	0,11	0,09	0,00	0,00	0,01	0,10	0,11	0,10									
19/05/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
25/05/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Data		NOTE
03/05/2022	Negrelli	3.306.983,43 kw/h
13/05/2022	Negrelli	pompe scollegate per lavori edili al depuratore

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								CONTROLLATO DA
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	
25/05/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
01/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
08/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	112,61	402,80	333,35	11,72	102,84	195,1	270,62	254,11	157,52	ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,05	113,45	402,81	334,16	11,72	103,44	195,31	271,94	254,43	159,07	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,01	0,81	0,00	0,60	0,21	1,32	0,32	1,55									
22/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,06	113,67	403,04	334,16	11,72	103,73	195,68	271,99	254,51	159,08	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,23	0,00	0,00	0,29	0,37	0,05	0,08	0,01									
29/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,24	114,31	403,68	334,34	11,75	104,81	197,60	275,22	256,29	160,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,18	0,64	0,64	0,18	0,03	1,08	1,92	3,23	1,78	1,44									

Data		Note
01/06/2022	Negrelli	La prossima settimana verranno ricollegate le linee elettriche delle vasche 1 - 2 - 3 - 7 -8 - 3.319.937,38 Kw/h
08/06/2022	Negrelli	inizato il ricollegamento della linea elettrica sud-est in data odierna
16/06/2022	Negrelli	ricollegate tutte le linee elettriche fatte andare le pompe in manuale, sfalci iniziati mercoledì 15/06/2022
22/06/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - SFALCI TERMINATI
28/06/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - 3.332.044,92 Kw/h - sostituito galleggiante pompa 6 per cavo rosicchiato dai topi, richiesta sostituzione galleggianti pompa 4 per lo stesso motivo

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
29/06/2022	742,81	790,32	213,78	128,24	114,31	403,68	334,34	11,75	104,81	197,60	275,22	256,29	160,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
06/07/2022	742,81	790,32	213,78	128,24	114,87	404,27	334,34	11,83	105,09	198,13	276,26	257,30	160,52	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,59	0,00	0,08	0,28	0,53	1,04	1,01	0,00									
13/07/2022	742,81	790,32	213,78	128,41	115,26	404,63	334,56	11,93	105,62	198,93	277,37	257,68	161,21	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,17	0,39	0,36	0,22	0,10	0,53	0,80	1,11	0,38	0,69									
20/07/2022	742,81	790,32	213,78	128,58	115,28	404,63	334,68	11,93	105,62	199,02	277,38	257,68	161,27	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,17	0,02	0,00	0,12	0,00	0,00	0,09	0,01	0,00	0,06									
27/07/2022	742,81	790,32	213,78	128,58	115,28	404,63	334,68	11,93	105,62	199,02	277,38	257,68	161,27	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Data		Note
06/07/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - sostituiti galleggianti pompa 4 per cavi rosicchiati dai topi in data 04/07/2022 da A&B, -eseguito controllo periodico quadri elettrici da A&B in data 04/07/2022
11/07/2022	Meschieri	Iniziati lavori per sistemazione pozzetto di ispezione e raccordo a T per nuovo D09. Idraulica F.lli Sala. Terminati in data 15/07. Pozzetto pari terra, da alzare con un anella da 25 cm.
13/07/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
20/07/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
27/07/2022	meschieri	questa settimana la pompe non sono state accese

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
27/07/2022	742,81	790,32	213,78	128,58	115,28	404,63	334,68	11,93	105,62	199,02	277,38	257,68	161,27									
03/08/2022	742,81	790,32	213,78	128,58	115,28	404,63	334,68	11,97	105,84	199,24	277,60	257,90	161,27	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00									
10/08/2022	742,81	790,32	213,78	128,58	115,28	404,63	334,68	11,97	105,84	199,24	277,60	257,90	161,27	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
17/08/2022	742,81	790,32	213,78	129,1	115,55	404,9	335,33	12,12	106,48	200,1	278,49	258,38	161,54	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,52	0,27	0,27	0,65	0,15	0,64	0,86	0,89	0,48	0,27									
24/08/2022	742,81	790,32	213,78	129,54	116,26	405,63	335,64	12,31	107,46	201,27	279,74	258,86	162,46	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,44	0,71	0,73	0,31	0,19	0,98	1,17	1,25	0,48	0,92									
31/08/2022	742,81	790,32	213,78	129,71	116,64	406,02	335,81	12,35	107,98	201,84	280,30	259,03	162,82	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,17	0,38	0,39	0,17	0,04	0,52	0,57	0,56	0,17	0,36									

Data		Note
03/08/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - 3.349.237,81 Kw/h - ESEGUITA REVISIONE ESTINTORI da ESA in data 29/07/2022 ORA SCADENZA GENNAIO 2023
10/08/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
17/08/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
24/08/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
31/08/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - 3.362.995,05 kw/h - iniziato il 3° sfalcio in data 29/08/2022

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
31/08/2022	742,81	790,32	213,78	129,71	116,64	406,02	335,81	12,35	107,98	201,84	280,30	259,03	162,82									
07/09/2022	742,81	790,32	213,78	129,89	116,86	406,21	335,97	12,45	108,16	202,01	280,65	259,32	162,85	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,18	0,22	0,19	0,16	0,10	0,18	0,17	0,35	0,29	0,03									
13/09/2022	742,81	790,32	213,78	130,08	117,21	406,54	336,18	12,45	108,64	202,48	281,12	259,4	163,27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,19	0,35	0,33	0,21	0,00	0,48	0,47	0,47	0,08	0,42									
21/09/2021	742,81	790,32	213,78	130,19	124,53	410,23	336,77	12,71	109,79	205,06	288,17	260,32	166,86	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,11	7,32	3,69	0,59	0,26	1,15	2,58	7,05	0,92	3,59									
28/09/2022	742,81	790,32	213,78	130,53	124,58	410,54	336,84	12,72	109,97	205,24	288,86	260,52	167,27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Gjini
	0,00	0,00	0,00	0,34	0,05	0,31	0,07	0,01	0,18	0,18	0,69	0,20	0,41									

Data		Note
07/09/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - terminato 3° sfalcio
13/09/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
21/09/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - in data odierna il collega degli impianti elettrici Bartolo ha terminato l'intallazione del galleggiante di emergenza sulla vasca 1
28/09/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti 3377259,30 kw/h

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
28/09/2022	742,81	790,32	213,78	130,53	124,58	410,54	336,84	12,72	109,97	205,24	288,86	260,52	167,27									
05/10/2022	742,81	790,32	213,78	130,67	125,06	410,71	337,34	12,81	110,32	205,49	288,89	260,96	167,33	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,14	0,48	0,17	0,50	0,09	0,35	0,25	0,03	0,44	0,06									
12/10/2022	742,81	790,32	213,78	131,08	125,22	411,08	337,48	12,81	110,48	205,49	289,40	261,15	167,82	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,41	0,16	0,37	0,14	0,00	0,16	0,00	0,51	0,19	0,49									
20/10/2022	742,81	790,32	213,78	131,19	125,41	411,23	337,64	12,81	110,55	205,49	289,67	261,38	167,86	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,11	0,19	0,15	0,16	0,00	0,07	0,00	0,27	0,23	0,04									
26/10/2022	742,81	790,32	213,78	131,46	125,78	411,50	338,06	12,81	110,81	205,49	289,89	261,65	168,13	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,27	0,37	0,27	0,42	0,00	0,26	0,00	0,22	0,27	0,27									

Data		Note
05/10/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
12/10/2022	GJINI	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
13/10/2022	Negrelli	A&B ha eseguito controllo periodico quadri elettrici 3° tremeste
17/10/2022	Negrelli	Iniziato 4° sfalcio in data odierna
20/10/2022	GJINI	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
26/10/2022	GJINI	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - 4° sfalcio terminato

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

26/10/2022	742,81	790,33	213,78	131,46	125,78	411,50	338,06	12,81	110,81	205,49	289,89	261,65	168,13									
DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE								
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
03/11/2022	742,81	790,33	213,78	131,87	126,48	411,92	338,75	12,81	111,01	205,49	290,61	262,38	168,54	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Negrelli
	0,00	0,00	0,00	0,41	0,70	0,42	0,69	0,00	0,20	0,00	0,72	0,73	0,41									
07/11/2022	742,81	790,33	213,78	132,75	126,6	412,79	338,86	12,81	111,20	205,66	291,65	262,53	169,07	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,88	0,12	0,87	0,11	0,00	0,19	0,17	1,04	0,15	0,53									
15/11/2022	742,81	790,33	213,78	132,75	126,85	412,79	339,07	12,81	111,50	205,86	292,59	262,81	169,38	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,21	0,00	0,30	0,20	0,94	0,28	0,31									
23/11/2022	742,81	790,33	213,78	133,38	126,96	413,42	339,22	12,81	111,77	206,38	293,07	263,25	169,43	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,63	0,11	0,63	0,15	0,00	0,27	0,52	0,48	0,44	0,05									
30/11/2022	742,81	790,33	213,78	133,38	127,35	413,42	339,35	12,81	111,94	206,65	293,55	263,29	169,86	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,13	0,00	0,17	0,27	0,48	0,04	0,43									

Data		Note
03/11/2022	Negrelli	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti **- 3.394.045,75 KW/h**
07/11/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - sbloccato galleggiante pompa 6
15/11/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti -
23/11/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti -
30/11/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti **- 3,406,526,47 kw/h**

REGISTRO CONTROLLI - DISCARICA DI SAN MARINO DI CARPI

AIMAG

30/11/2022	742,81	790,33	213,78	133,38	127,35	413,42	339,35	12,81	111,94	206,65	293,55	263,29	169,86										
DATA	PERCOLATO													VERIFICHE VARIE									
	1 pompa 1 vasca	1 pompa 2 vasca	1 pompa 3 vasca	2 P.d.s. A1/1	2 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/1	3 P.d.s. A2/2	4 P.d.s. D1	5 P.d.s.	6 P.d.s. D3	7 P.d.s. D4	8 P.d.s. RD1	8 P.d.s. RD2	pres. estintori	accesso - recinzione - viabilità	Imp. Elettrico	funz. torcia biogas	ammasso rifiuti	pozzetti e vasche percolato	condotte percolato	deflusso acque superficiali	CONTROLLATO DA
07/12/2022	742,81	790,33	213,78	133,59	127,44	413,5	339,79	12,92	112,29	207,15	293,86	263,56	169,9	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,21	0,09	0,08	0,44	0,11	0,35	0,50	0,31	0,27	0,04									
13/12/2022	742,81	790,33	213,78	133,74	127,85	413,88	339,97	12,92	112,91	207,73	294,41	263,66	170,30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,15	0,41	0,38	0,18	0,00	0,62	0,58	0,55	0,10	0,40									
21/12/2022	742,81	790,33	213,78	134,10	128,05	414,09	340,34	12,92	113,05	207,94	294,41	263,66	170,38	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	GJINI
	0,00	0,00	0,00	0,36	0,20	0,21	0,37	0,00	0,14	0,21	0,00	0,00	0,08									
30/12/2022	742,81	790,33	213,78	134,63	128,12	414,61	340,44	12,92	113,58	208,45	294,94	263,66	170,90	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	MESCHIERI
	0,00	0,00	0,00	0,53	0,07	0,52	0,10	0,00	0,53	0,51	0,53	0,00	0,52									

Data		Note
07/12/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
13/12/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
21/12/2022	Gjini	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti
30/12/2022	Meschieri	Pompe accese in manuale all'occorrenza per effettuare gli svuotamenti con Foconetti - da lunedi 02/01/2022 verrà riattivata la linea per il conferimento direttamente al depuratore.