



RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA (Allegato 1)

ENTITA' DELL'APPALTO

(tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)

Importo totale:		€ 407.836,87	di cui:
1)	€ 396.336,34	Lavori, soggetti a ribasso	
2)	€ 11.500,53	Costi di sicurezza non soggetti a ribasso	

I costi della manodopera relativi alle lavorazioni poste a base di gara, individuati come disposto all'art. 23 comma 16, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., sono stimati in € 121.236,32 per un'incidenza pari al 29,73 %.

QUALIFICAZIONE E CATEGORIE DEI LAVORI

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

OG1	Edifici Civili	Prevalente	€ 257.465,62	Classifica 1 ^a	63,13%
OG11	Impianti Tecnologici	Scorporabile	€ 150 371,25	Classifica 1 ^a	36,88%

Si specifica che l'importo lavori previsto per la categoria OG11 "Impianti tecnologici", comprende le seguenti lavorazioni, **non singolarmente scorporabili**:

- Impianti idrosanitari (OS3), per un importo lavori di € 101 246,24
- Impianti Elettrici e speciali (OS30), per un importo lavori di € 49 125,01

DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DEI LAVORI

Durata: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi

MODALITA' E STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice e degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO	AMBITO	ELEMENTO
1. OTTIMIZZAZIONE DEL CANTIERE	Come illustrato nel PSC e negli elaborati di progetto, durante tutte le fasi di cantiere non sarà possibile delocalizzare gli ospiti della struttura in altre sedi. Si chiede pertanto al Concorrente di elencare le opere e gli accorgimenti che si	20	Offerta tecnica	Qualità



	<p>intendono mettere in atto al fine di:</p> <p>1- minimizzare l'impatto del cantiere sulle normali attività della casa protetta e centro diurno, con particolare riferimento alle misure per la mitigazione delle lavorazioni rumorose e nella produzione di polveri;</p> <p>2- ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento alla produzione di polveri, all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante.</p>			
<p>2. ASPETTI QUALITATIVI ED ESTETICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE</p>	<p>Il fabbricato in oggetto occupa una posizione piuttosto centrale rispetto al centro cittadino, e pertanto risulta alquanto rilevante l'impatto delle facciate all'interno del contesto urbano.</p> <p>Al Concorrente è richiesto di illustrare una proposta migliorativa finalizzata a valorizzare al meglio i prospetti esterni del fabbricato, ponendo particolare attenzione all'inserimento dello stesso nel contesto architettonico circostante e agli elementi compositivi che costituiscono le facciate stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno valutati positivamente interventi su: oscuranti esterni e loro sistema di fissaggio, miglioramento dell'impatto estetico della nuova scala di esodo esterna, qualità/caratteristiche dei prodotti utilizzati per il tinteggio esterno con eventuale estensione della metratura realizzata, etc.</p> <p>La proposta migliorativa dovrà descrivere su quali elementi il Concorrente intende operare e con quali tecnologie-materiali intende affrontare le lavorazioni proposte.</p>	30	Offerta tecnica	Qualità
<p>3. MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI IMPIANTISTICI E CERTIFICAZIONI</p>	<p>Con la progressiva digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, anche all'interno delle strutture socio sanitarie si sta diffondendo sempre maggiormente l'utilizzo di cartelle sanitarie elettroniche e di terapia informatizzata.</p> <p>Al fine di migliorare e implementare le dotazioni impiantistiche del fabbricato, consentendo così agli operatori sanitari di avvalersi di sistemi informatizzati, si chiede</p>	10	Offerta tecnica	Qualità



	<p>al Concorrente di elaborare un'offerta migliorativa così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa di impianto di trasmissione dati a copertura di tutto il fabbricato, accessibile tramite Access Point e con caratteristiche adeguate alle specifiche necessità dei gestori. - verifica dei certificati degli impianti elettrici esistenti all'interno della struttura ed eventuale redazione di certificato di rispondenza dell'impianto ai sensi del DM 37/2008. 			
4. MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA CORTILIVA ESTERNA	<p>Il giardino esterno posto sul retro del fabbricato, oggi largamente utilizzato dagli ospiti durante la bella stagione, sarà sede dell'area di cantiere e verrà in parte manomesso a seguito dell'installazione della vasca antincendio. Si chiede al Concorrente di illustrare una proposta migliorativa che coinvolga la risistemazione dell'area esterna a seguito del cantiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno giudicate positivamente proposte inerenti la messa a dimora di nuove specie a verde, preferibilmente autoctone, la fornitura e posa di nuovi arredi da esterno, la definizione di nuovi percorsi nel verde etc.</p>	20	Offerta tecnica	Qualità
5. PREZZO	<p>Ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, tenuto conto del computo metrico predisposto dal committente.</p>	20	Offerta economica	Quantità
TOTALE		100		

OFFERTA TECNICA (Peso complessivo 80 punti)
(Busta B – Busta dell'Offerta TECNICA)

Oggetto e contenuto dell'Offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione dei quattro elementi tecnici di cui al punto precedente.

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

- a) **l'Offerta tecnica** è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui al punto precedente; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base di gara; **l'Offerta tecnica, redatta, tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati**, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo alla



conservazione dei pareri, prescrizioni e autorizzazioni così come acquisite (nello specifico non deve modificare il progetto strutturale conseguente ad autorizzazione sismica);

- b) **L'Offerta tecnica deve essere composta da uno o più elaborati, comprendenti relazioni e grafici**, necessari per consentire alla Stazione appaltante di apprezzare agevolmente la collocazione fisica, l'entità, la consistenza e la realizzabilità degli elementi dell'**Offerta tecnica** oltre a consentire la valutazione della veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l'apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell'**Offerta tecnica** (dati tecnici, prestazionali ed energetici dei componenti proposti, devono essere supportati da schede tecniche del produttore);
- c) **L'Offerta tecnica deve essere corredata da un computo metrico (non estimativo) delle migliori**. Si precisa che in ogni caso tale documento:
- **non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica diversi da quelli previsti per gli scostamenti dell'Offerta tecnica;**
 - **non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l'Offerta economica (non deve contenere prezzi ma solo quantità).**

La finalità è limitata esclusivamente all'apprezzamento tecnico-discrezionale dell'Offerta tecnica e pertanto l'assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione del computo metrico non estimativo, potrà incidere sulla valutazione dell'Offerta tecnica.

- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 14, del Codice, **l'Offerta tecnica, non può prevedere varianti** al progetto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna modifica:
- localizzazione dei manufatti;
 - assetto piano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti;
 - destinazioni d'uso del manufatto;
 - destinazioni d'uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti;
 - indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti tecnici minimi inderogabili;
 - aspetto formale delle facciate;
 - strutture portanti verticali / orizzontali / verticali e orizzontali;
 - area da occupare;
- e) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:
- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera d);
 - prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara, oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara;
- f) ai sensi dell'articolo 95, comma 14-bis, del Codice, eventuali opere aggiuntive non rilevano; non sono ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti senza l'introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto.

CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA

- a) **L'Offerta tecnica** deve essere costituita come segue:
- elaborati, contenenti relazioni e grafici, **in numero massimo di 16 (sedici) cartelle** in formato non superiore ad A4, con possibilità per il concorrente di utilizzare il formato A3 in luogo di 2 (due) A4 fermo restando il limite massimo di 16 (sedici) cartelle A4 (ai fini del computo totale delle cartelle ogni cartella A3



verrà computata come 2 (due) cartelle A4) con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti; non concorre al computo del numero delle cartelle il computo metrico delle migliorie di cui al precedente articolo comma c;

- il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle;
 - gli elaborati grafici e le relazioni descrittive devono essere distinti e distinguibili in funzione degli elementi e sub-elementi di valutazione, devono riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono ed essere confezionati in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi;
- b) il numero delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta tecnica**; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, ma si raccomanda vivamente di rimanere all'interno dei limiti di cartelle indicati.
- c) in merito alle formalità di presentazione della documentazione costituente l'**Offerta tecnica**:
- gli elaborati devono essere sottoscritti dall'offerente come indicato nel Disciplinare di Gara;
 - le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- d) nel caso in cui l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni;
- e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'**Offerta tecnica** e l'**Offerta economica**, dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**;
- f) l'**Offerta Tecnica** non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- h) l'**Offerta Tecnica** non incide sull'entità dell'**Offerta Economica**, la quale resta insensibile all'**Offerta Tecnica**;

OFFERTA ECONOMICA

(Busta C – Busta dell'Offerta ECONOMICA)

Si intende la busta che contiene l'Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti.

Offerta di prezzo (Peso 20 punti)

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;



- b) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri;
- c) il ribasso è unico e si applica **contrattualmente all'importo dei lavori posto a base di gara e si estende all'elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara;**
- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento);
 - costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);
 - una relazione riguardante il percorso attivato per determinare il costo della manodopera.
- e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
- g) all'interno dell'offerta economica dovrà essere inserito il **computo metrico estimativo, evidenziando le migliori proposte.**

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

- a) La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di tipo qualitativo e nel rispetto dei parametri di valutazione descritti, in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella Busta B. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, che risultano:
- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

- 1) **OTTIMIZZAZIONE DEL CANTIERE.** Come illustrato nel PSC e negli elaborati di progetto, durante tutte le fasi di cantiere non sarà possibile delocalizzare gli ospiti della struttura in altre sedi. Si chiede pertanto al Concorrente di elencare le opere e gli accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine di:
 - 1- minimizzare l'impatto del cantiere sulle normali attività della casa protetta e centro diurno, con particolare riferimento alle misure per la mitigazione delle lavorazioni rumorose e nella produzione di polveri;
 - 2- ridurre l'impatto ambientale determinato dall'impianto di cantiere, con particolare riferimento alla produzione di polveri, all'allontanamento dei materiali di risulta e all'inquinamento acustico sull'ambiente circostante.
- 2) **ASPETTI QUALITATIVI ED ESTETICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE.** Il fabbricato in oggetto occupa una posizione piuttosto centrale rispetto al centro cittadino, e pertanto risulta alquanto rilevante l'impatto delle facciate all'interno del contesto urbano.



Al Concorrente è richiesto di illustrare una proposta migliorativa finalizzata a valorizzare al meglio i prospetti esterni del fabbricato, ponendo particolare attenzione all'inserimento dello stesso nel contesto architettonico circostante e agli elementi compositivi che costituiscono le facciate stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno valutati positivamente interventi su: oscuranti esterni e loro sistema di fissaggio, miglioramento dell'impatto estetico della nuova scala di esodo esterna, qualità/caratteristiche dei prodotti utilizzati per il tinteggio esterno con eventuale estensione della metratura realizzata, etc.

La proposta migliorativa dovrà descrivere su quali elementi il Concorrente intende operare e con quali tecnologie-materiali intende affrontare le lavorazioni proposte.

3) MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI IMPIANTISTICI E CERTIFICAZIONI

Con la progressiva digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, anche all'interno delle strutture socio sanitarie si sta diffondendo sempre maggiormente l'utilizzo di cartelle sanitarie elettroniche e di terapia informatizzata.

Al fine di migliorare e implementare le dotazioni impiantistiche del fabbricato, consentendo così agli operatori sanitari di avvalersi di sistemi informatizzati, si chiede al Concorrente di elaborare un'offerta migliorativa così suddivisa:

- fornitura e posa di impianto di trasmissione dati a copertura di tutto il fabbricato, accessibile tramite Access Point e con caratteristiche adeguate alle specifiche necessità dei gestori.
- verifica dei certificati degli impianti elettrici esistenti all'interno della struttura ed eventuale redazione di certificato di rispondenza dell'impianto ai sensi del DM 37/2008.

4) MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA CORTILIVA ESTERNA. Il giardino esterno posto sul retro del fabbricato, oggi largamente utilizzato dagli ospiti durante la bella stagione, sarà sede dell'area di cantiere e verrà in parte manomesso a seguito della installazione della vasca antincendio. Si chiede al Concorrente di illustrare una proposta migliorativa che coinvolga la risistemazione dell'area esterna a seguito del cantiere. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno giudicate positivamente proposte inerenti la messa a dimora di nuove specie a verde, preferibilmente autoctone, la fornitura e posa di nuovi arredi da esterno, la definizione di nuovi percorsi nel verde etc.

- b) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto precedente, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- c) influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva dell'oggetto dell'**Offerta tecnica** le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice, senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza delle relazioni concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole; per tale motivo, la presenza di dette caratteristiche è stato inserito tra gli elementi premianti;
- d) a ciascun singolo criterio che compone l'elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Eccellente – 1 Ottimo – 0,9 Buono – 0,8 Discreto – 0,7

Sufficiente – 0,6 Non del tutto sufficiente – 0,5 Scarso – 0,4



Molto scarso – 0,3 Insufficiente – 0,2 Quasi del tutto assente – 0,1

Assenza dell'elemento da valutare – 0.

Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sotto indicata al fine di procedere all'assegnazione del punteggio, per ciascun criterio, a ogni singolo concorrente.

L'offerta tecnica dovrà prevedere un punteggio massimo di 80 punti.

Il Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) sarà valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima

A(i), B(i), C(i), D(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascuno dei criteri sopra elencati con la seguente formula:

$$X(i) = p * \text{crit}(i) / \text{crit}(\text{max})$$

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri sotto indicati

crit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio

crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Si procederà alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

E' prevista e stabilita una **soglia di sbarramento escludente pari a 40** (sull'intero di 80) del punteggio massimo attribuibile all'**Offerta tecnica, da valutarsi dopo la riparametrazione.**

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

Per la valutazione dell'offerta economica si applica la seguente Formula non lineare, prevista dalle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV:

$$V(i) = 20 * (R/R_{\text{max}})^{0,5}$$

dove:

V(i) = punteggio attribuito a ciascun concorrente;

R= ribasso offerto da ciascun concorrente;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

0,5 = coefficiente >0.