







-  C01 controsoffito a lastre foncoassorbenti - sospeso
-  C02 controsoffito in pannelli foncoassorbenti - sospeso
-  C03 controsoffito in pannelli idrorepellenti - sospeso
-  C05 controsoffito a doppia lastra - sospeso
-  C06 controsoffito a lastre idrorepellenti - sospeso

NB. Tinteggiatura RAL 7016 del soffitto e delle pareti, nella porzione


[illegible]

Note e prescrizioni generali

- La figura 10.00 (quello piano bianco) fino sotto i grigini) corrisponde alla quota +95,90 m (rispetto al sistema di riferimento altimetrico ufficiale) nella pianimetria di progetto, quota di riferimento +100,00 m su cordata alveare marcata).
- La messa in opera di tutti i materiali e le rispettive lavorazioni sono subordinate ad approvazione da parte della D.L. mediante certificato di certificazione ed omologazione rilasciata dal professionista di prova sperimentale.
- Tutti i materiali, i colori e le forme di finitura in vendita qualsiasi cosa a vista i devono essere eseguite per corrispondenza in scala reale ed esplicita appaia in scala reale, in modo da poter essere riconosciuti e verificati in loco, in modo da poter essere riconosciuti e verificati in loco, in modo da poter essere riconosciuti e verificati in loco.
- Per quanto riguarda l'ipotesi, posizione esatta e dimensionamento degli elementi installati si rimanda alle tavole specifiche.
- Per quanto riguarda l'ipotesi, posizione esatta e dimensionamento degli elementi installati si rimanda alle tavole specifiche.
- La posizione dei cori fiammiferi deve essere verificata in loco, in modo da poter essere riconosciuti e verificati in loco, in modo da poter essere riconosciuti e verificati in loco.
- Ogni dei elaborati non fossero esauriti si deve fare riferimento alla D.L. senza preclusioni ed interpretazioni.

Abaco spessori murati

- | | | |
|-----|--------|--|
| M01 | 420 mm | Parete strutturale prefabbricata termoisolante |
| M02 | 420 mm | Parete strutturale prefabbricata termoisolante |
| M03 | 200 mm | Muratura in mattoni prefabbricati isolanti |
| M04 | 125 mm | Parete divisa in cartongesso |
| M05 | 75 mm | Cartongesso |
| M06 | 200 mm | Cartongesso in cartongesso per impianti, laterale idrorepellente n. 1 lato |
| M07 | 200 mm | Cartongesso in cartongesso per impianti, laterale idrorepellente n. 1 lato |
| M08 | 240 mm | Tamporamento esterno con cartongesso e perimetrazione |
| M09 | 240 mm | Parete separatoria in cartongesso, polare biosicurezza 62 DB |
| M10 | 125 mm | Parete in cartongesso, laterale idrorepellente n. 2 lato |
| M11 | 125 mm | Parete in cartongesso, laterale idrorepellente n. 2 lato |
| M12 | 125 mm | Parete in cartongesso, laterale idrorepellente n. 2 lato |
| M13 | 125 mm | Parete in cemento armato a vista |
| M14 | 125 mm | Parete in laterali ad alveoli |
| M15 | 240 mm | Parete bloccata da cellulare |
| M16 | 240 mm | Parete bloccata da cellulare, intonaco n. 1 lato |
| M17 | 240 mm | Parete bloccata da cellulare, intonaco n. 2 lato |
| M18 | 200 mm | Parete in cartongesso, laterale idrorepellente n. 2 lato |
| M19 | 200 mm | Parete in cartongesso, laterale idrorepellente n. 2 lato |
| M20 | 150 mm | Cartongesso ad armatura metallica collegata alla parete strutturale, laterale idrorepellente n. 1 lato |



Nuova scuola media Enrico Panzacchi

Viale Il Giorno 49 - Ozzano dell'Emilia

committente

Via della Repubblica 10 - Ozzano dell'Emilia

Ing. Chiara De Plato

progettazione architettonica

Archibang associati Arch. Silvio Minuto

AREA PROGETTI Ed. Leo Marco Cucchiari

progettazione impianti meccanici, e

Via Reggiana 3, 40154 Bologna, Ital. 011 2366227

Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221

arch. Andrea Cavaliere
10a Cassial 43 - 10139 Torino, tel. 338634045

arch. Elisa Sirombo

— piano di sicurezza e coordinamento

Via Pergolesi 3, 10154 Torino, Tel. 011/2300221

Via Principi d'Acaia 19, 10138 Torino, tel. 011/



pratica	PAN
---------	-----

oggetto PNT_CSF - Controsaf

file PAN_PE_AR_S_6000

data 27 marzo 2020

27/03/20	midgbs	mgv	
----------	--------	-----	--

--	--	--	--	--

L'UTILIZZO E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO