



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
CORTESE 100 40138 BOLOGNA

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

VERBALE SEDUTA DEL 30 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 9.00, presso la sala riunioni della sede dell'Area Vasta Emilia Nord – via Vertoiba – Reggio Emilia, si è riunita la Commissione Giudicatrice della PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Unico Acquisti e Logistica, così composta:

Presidente:

Dott.ssa Elita Lugato, dirigente amministrativo, AOU di Modena;

Componenti:

Dott.ssa Sara Olvirri, dirigente medico, Usl Piacenza;

Dott.ssa Simona Bonati, funzionario amministrativo, Usl Parma;

Dott.ssa Mila Fanti, dirigente medico, Usl Reggio Emilia

Ing. Erica Roli, Ingegnere clinico, Usl Modena

Premesso che con Determinazione del Direttore pro tempore del servizio Unico Acquisti e Logistica n. 2825 del 19/12/2023 è stata indetta una procedura di gara aperta in quattro lotti per l'aggiudicazione del servizio di gestione degli Ausili protesici per disabili di cui gli elenchi n. 1,2,3, del d.m. 332/99 e del DPCM 12/01/2017 per le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord, AUSL di Modena (Capofila) con durata triennale e possibilità di un rinnovo triennale, di anno in anno, alla scadenza - Importo complessivo triennale posto a base d'asta non superabile 10.548.120,00 € IVA al 22% esclusa. Importo complessivo, comprensivo delle opzioni, 35.512.004,00 € IVA al 22% esclusa (CUI F02241850367202300040 Numero Gara 9493404);

Dato atto che i termini prescritti per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche da parte delle ditte interessate è scaduto il 19/02/2024 alle ore 18:00, e che entro tale termine hanno presentato la propria offerta le ditte di seguito individuate:

LOTTO N. 1

- LGR MEDICAL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- LARTOTECNICA SRL

LOTTO N. 2

- LGR MEDICAL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- LARTOTECNICA SRL
- GALILEO SRL

LOTTO N. 3

- LGR MEDICAL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- LARTOTECNICA SRL
- GALILEO SRL

LOTTO N. 4



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

- LGR MEDICAL SERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- LARTOTECNICA SRL
- GALILEO SRL

Dato atto altresì che il giorno 21 febbraio 2024 si è svolta la seduta virtuale alla presenza del RUP e di due testimoni, nella quale si è proceduto all'apertura delle buste amministrative e alla verifica di tutta la documentazione amministrativa presentata e che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva della procedura, ovvero a quella dell'apertura e della valutazione dell'offerta tecnica.

Alle ore 9.00, il Presidente dichiara aperta la seduta riservata e riassume a beneficio di tutti i componenti del collegio le modalità previste dal disciplinare di gara relativamente alla valutazione di qualità, che risultano essere le seguenti:

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO:

- Offerta tecnica 70
- Offerta economica 30

TOTALE 100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

L'aggiudicazione del servizio avverrà, anche in presenza di una sola offerta, in base a quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei termini di qualità (max 70 punti) e di prezzo (max 30 punti): dopo l'attribuzione, come di seguito precisato, ad ogni offerta dei punteggi relativi alla qualità e al prezzo si procederà, per ogni offerta, alla somma dei punteggi stessi (qualità + prezzo) e l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio (qualità + prezzo) totale maggiore.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

CRITERIO	TIPO DI Valutazione	PUNTEGGI
LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE	La Commissione valuterà la struttura del magazzino proposta anche con riferimento alla sua ubicazione, l'idoneità degli spazi e dei percorsi, le caratteristiche degli allestimenti, la dotazione di mezzi ed attrezzature. La Commissione valuterà la proposta avanzata di definizione dei percorsi separati sporco/pulito.	15
LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI (vedi capitolato)	La commissione valuterà l'eventuale proposta di Centro Prova Ausili se non inserita nella struttura del magazzino, ovvero le caratteristiche degli spazi ad esso dedicati nel magazzino stesso, modalità di accesso, orari e logistica, la disposizione nel territorio qualora sia dislocato fuori dal magazzino principale	7
SUBENTRO	La Commissione valuterà il "Piano di subentro" proposto con riferimento alle modalità di gestione dello stesso ed alle tempistiche di subentro e di messa a regime che dovranno risultare coerenti con il piano presentato. La commissione valuterà altresì le proposte per l'eventuale assorbimento del personale utilizzato dai fornitori uscenti. La commissione valuterà anche il Piano di assorbimento e il Progetto di inserimento lavorativo ex LR 12/2014, di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale (clausola sociale).	9
PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	La Commissione valuterà il progetto di gestione del servizio proposto dalle ditte concorrenti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dello stesso, modalità di gestione del magazzino e organizzazione logistica per le attività di ritiro e consegna.	15
DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI	Descrizione delle fasi di ricondizionamento e sanificazione; valutazione modalità pulizia e disinfezione, manutenzione, imballaggio e soluzioni tecnologiche del flusso dati con modalità operative paperless.	7
DOTAZIONE DI PERSONALE	La Commissione valuterà la dotazione di personale proposta coerentemente con il progetto di gestione del servizio proposto dalle ditte concorrenti, in particolare le figure professionali individuate, inquadramento professionale e numero ore settimanali di presenza garantite oltre i minimi richiesti nel Capitolato.	13



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

CRITERI AMBIENTALI	La Commissione valuterà le iniziative e le proposte presentate dalle ditte concorrenti e finalizzate a ridurre l'impatto ambientale delle attività connesse allo svolgimento del servizio con particolare riferimento alla questione dello smaltimento dei rifiuti, e le proposte per il risparmio energetico.	4
TOTALE		70

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti complessivi. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, per la determinazione del coefficiente C_{ai} variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente C_{ai} assegnato	1.00	0,80	0.60	0.40	0.20	0,00

Al termine di tale ricognizione, la Commissione decide all'unanimità di procedere alla lettura dei progetti presentati in ordine crescente di lotto e nell'ordine di presentazione dell'offerta.

Pertanto, la Commissione prosegue i propri lavori con riferimento al **LOTTO n.1 (ambito territoriale della provincia di Piacenza)**, esaminando in progetto presentato dalla Ditta **LARTOTECNICA SRL**

PROGETTO DELLA DITTA LARTOTECNICA SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Nel proprio progetto, la ditta propone l'utilizzo di un magazzino ubicato a Piacenza in zona industriale dalle dimensioni di 1500 mq, sottolineando come questa struttura risulti essere la medesima già utilizzata dall'attuale affidatario del servizio.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: n. 2 FURGONI per RITIRI E CONSEGNE, e n. 1 OFFICINA MOBILE che per la commissione rappresenta una proposta di sicuro interesse e quindi elemento di valutazione positiva.



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

Il progetto prevede la realizzazione del CAT all'interno della struttura destinata ad ospitare il magazzino (ubicata a Piacenza in zona industriale di facile accesso).

Il CAT risulta allestito con spazi adeguati e prevede uno spazio destinato ad ospitare l'esposizione degli ausili ed un'area di prova interna con scala per prova montascale. L'area esterna vede presenti rampe per salita e discesa.

Viene inoltre proposta la possibilità di usufruire da parte degli assistiti che ne avessero la necessità, di un servizio di trasporto con mezzi adeguati per rendere possibile agli stessi di recarsi presso il CAT.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Il Piano di subentro presentato è imperniato sul fatto che, sussistendo fra l'attuale gestore del servizio e la ditta Lartotecnica una collaborazione di lunga data, quest'ultima, oltre a subentrare nell'utilizzo della struttura del magazzino, assorbirà anche il personale ad oggi utilizzato, operazione questa che può rendere più agevole il subentro.

Complessivamente il piano di subentro proposto risulta adeguatamente sviluppato anche in relazione a quanto già evidenziato al punto precedente circa la possibilità di un subentro fra il fornitore uscente e quello affidatario.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Commissione ritiene il progetto presentato complessivamente adeguato alle necessità delle Aziende per quanto concerne percorsi ed organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne.

Tuttavia sottolinea che il possibile decentramento delle attività dell'Officina degli Ausili Elettromedicali presso la struttura di Carpi (Mo) - proposta per l'eventuale utilizzo quale magazzino



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

in caso di aggiudicazione dei lotti n. 3 e/o 4 - può rappresentare un elemento di possibile criticità nella gestione del servizio.

Inoltre essendo la struttura indicata proposta come riferimento per lo stoccaggio degli ausili di altre due aziende sanitarie partecipanti, ognuna con proprio lotto autonomo, alla presente gara, la Commissione evidenzia la possibile incertezza connessa allo svolgimento di questa funzione nel caso in cui la ditta non dovesse risultare aggiudicataria dei lotti in questione, sottolineando che nel progetto non viene ne' garantito il mantenimento della funzionalità della struttura di Carpi, ne' indicata una eventuale soluzione alternativa.

E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

La Commissione non rileva proposte innovative di particolare rilevanza o pregio: gli unici elementi rintracciabili sono rappresentati dall'apposizione sul singolo ausilio di un "QR CODE" che permette all'assistito o care giver di accedere tramite apposito link e scaricare manuali d'uso e brevi video di formazione all'uso dell'ausilio stesso.

Viene inoltre proposto l'utilizzo di un box per lavaggio degli ausili brevettato da una Azienda partner.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 445, la ditta propone un monte ore pari a 490.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'Operatore addetto alla sanificazione, del Magazziniere e dell'Addetto a ritiri e consegne.

Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Anche confrontandolo con l'altro progetto presentato nell'ambito del lotto n. 1, la Commissione, che si esprime all'unanimità, ritiene di assegnare quale giudizio "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

CRITERI AMBIENTALI

Le iniziative proposte al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte nell'ambito del servizio risultano essere:

- Utilizzo di energia prodotta mediante impianto fotovoltaico,
- Illuminazione a led,
- Utilizzo di mezzi a metano o ibridi,
- Utilizzo per la sanificazione ed i lavaggi di prodotti che permettono lo scarico diretto in rete fognaria delle acque reflue.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n.1 (ambito territoriale della provincia di Piacenza) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LGR SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LGR SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La proposta della ditta concorrente consiste nella messa a disposizione di una struttura specifica ubicata nel capoluogo e delle dimensioni di mq. 1.000, anche se la ditta dichiara di aver già valutato strutture di dimensionamento superiore.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: n. 2 FURGONI PER CONSEGNE, 2 FURGONI PER RITIRI, N. 1 OFFICINA MOBILE che per la commissione rappresenta una proposta di sicuro interesse e quindi elemento di valutazione positiva.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La proposta presentata vede il CAT collocato presso la struttura proposta per il magazzino provinciale. presente all'interno di ogni magazzino provinciale. Le dimensioni (50 mq) risultano adeguate per le funzioni richieste e la struttura descritta risulta idonea per la fruizione della

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

particolare categoria di utenza alla quale è destinata. La collocazione presso il magazzino può permettere di ottimizzare la fase di prova degli ausili facendo eventualmente riferimento al complesso degli altri dispositivi presenti a magazzino.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Il "Piano di subentro" proposto appare credibile e ben strutturato. Vengono ben chiarite una serie di precondizioni relative alla disponibilità della struttura del magazzino ed all'assorbimento del personale del fornitore uscente dalle quali il progetto muove al fine di definire percorsi e tempistiche.

Viene presentato un piano di assorbimento del personale utilizzato dal fornitore uscente e viene altresì presentata una proposta di utilizzo di personale svantaggiato.

In una primissima fase viene proposta una sinergia con il fornitore uscente in virtù della quale il vecchio fornitore procederà alle consegne ed il fornitore subentrante ai ritiri in modo tale da ridurre il numero di dispositivi da trasferire.

Complessivamente le tempistiche proposte – salvo diverse indicazioni dell'azienda committente o cause di forza maggiore – sono di giorni 6 solari e consecutivi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La commissione valuta il progetto di svolgimento del servizio ben strutturato con particolare riferimento alle modalità di gestione del magazzino ed ai percorsi dei dispositivi.

Anche l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne risulta ben progettata e coerentemente sviluppata. E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi innovativi proposti sono rappresentati da:

- Apposizione di etichetta con QR code che consente di richiamare immediatamente la scheda ausilio;
- Rulli per verificare il funzionamento delle carrozzine elettroniche.

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETTORI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Tuttavia, sebbene inserito nel paragrafo dei criteri ambientali, la commissione ha valutato molto positivamente la proposta di gestire i percorsi di ritiro/consegna a domicilio utilizzando una apposita applicazione denominata "LGR-net", che consente di pianificare/ottimizzare i percorsi.

Complessivamente, pur rilevando che non vengono espresse proposte particolarmente innovative, il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 445, la ditta propone un monte ore pari a 534.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'Operatore addetto alla sanificazione, del Magazziniere e, in particolare, dell'Addetto a ritiri e consegne.

Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

CRITERI AMBIENTALI

La commissione valuta molto positivamente la proposta di utilizzo di una specifica applicazione finalizzata ad ottimizzare i tragitti dei mezzi, riducendo l'impatto ambientale degli spostamenti sul territorio. Inoltre sono state valutate positivamente anche le seguenti proposte: trattamento delle acque reflue per rendere possibile lo smaltimento in rete fognaria, utilizzo nella struttura del magazzino e nel CAT di luci a led, fornitura al personale di borracce in alluminio al posto delle bottigliette di plastica.


Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto della ditta LGR srl, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD


Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Elita Lugato, 

Dott.ssa Sara Olvirri, 

Dott.ssa Simona Bonati, 

Dott.ssa Mila Fanti, 

Ing. Erica Roli, 

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

VERBALE SEDUTA DEL 2 MAGGIO 2024

L'anno 2024, il giorno 2 del mese di Maggio alle ore 9.30, presso la sala riunioni della sede dell'Area Vasta Emilia Nord – via Vertoiba – Reggio Emilia, si è riunita la Commissione Giudicatrice della PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Unico Acquisti e Logistica, così composta:

Presidente:

Dott.ssa Elita Lugato, dirigente amministrativo, AOU di Modena;

Componenti:

Dott.ssa Sara Olvirri, dirigente medico, Usl Piacenza;

Dott.ssa Simona Bonati, funzionario amministrativo, Usl Parma;

Dott.ssa Mila Fantì, dirigente medico, Usl Reggio Emilia

Ing. Erica Roli, Ingegnere clinico, Usl Modena

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta riservata, e dà lettura, con riferimento al LOTTO n. 2 (ambito territoriale della provincia di Parma) del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL.

PROGETTO DELLA DITTA GALILEO SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La commissione rileva che il concorrente propone di utilizzare, per tutti e tre i lotti per i quali la ditta ha presentato offerta, il medesimo magazzino situato ad Albinea (RE). La struttura ha una superficie di mq.1.500 che in caso di aggiudicazione di più lotti risulterebbe sottodimensionata per le necessità.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: 3 FURGONI DEDICATI PER RITIRI CONSEGNE E N. 4 CONDIVISI

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "SCARSAMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,2 (zerovirgoladue)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La scelta della ditta di utilizzare quale CAT negozi o filiali di fornitori aperte al pubblico per la loro normale attività di natura commerciale rappresenta una scelta che le Aziende committenti ritengono non accettabile in quanto configura un quadro di potenziale conflitto di interesse sia con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda committente con l'affidamento del servizio sia con l'assistito che

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

potrebbe risultare esposto a situazioni inopportune ed incompatibili con la corretta gestione dei rapporti con l'assistito stesso.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "NON ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0 (zero)

SUBENTRO

Il Progetto risulta scarsamente sviluppato e poco esplicativo circa le modalità con le quali si ritiene di gestire le attività necessarie.

Poiché il concorrente risulta essere il fornitore uscente le tempistiche ipotizzate (1 giorno) risultano essere comunque molto strette anche se credibili in un quadro di continuità nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il progetto sviluppa adeguatamente le prescrizioni del Capitolato di Appalto disegnando modalità di gestione del magazzino ritenute accettabili, così come l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne. Non è stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio, pertanto si ritiene applicabile la durata prevista nel capitolato di gara, pari a 12 mesi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi di innovazione contenuti nel progetto sono rappresentati da:

- L'utilizzo di un forno essicatore per l'asciugatura degli ausili
- L'impiego di un contatore orario da applicare sui dispositivi al fine di verificarne e monitorarne l'utilizzo
- L'utilizzo di un rullo per provare gli ausili per la mobilità

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DOTAZIONE DI PERSONALE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 499, la ditta propone un monte ore pari a 520.

Si rileva che le figure professionali più rafforzate sono rappresentate dal "Capocommissa" e da una figura di "tecnico informatico" peraltro non richiesta, che, entrambe, non risultano per la committente di particolare interesse

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PARZIALMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,4 (zerovirgolaquattro).

CRITERI AMBIENTALI

Le proposte esposte sono le seguenti:

- Utilizzo di mezzi a metano o elettrici,
- Riduzione del consumo di Acqua mediante utilizzo del vapore
- Scarico delle acque reflue in fognatura sempre grazie all'utilizzo del vapore
- modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n.2 (ambito territoriale della provincia di Parma) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LARTOTECNICA SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La ditta dichiara che, al momento della presentazione dell'offerta, non dispone dell'immobile destinato al servizio in oggetto. Individua tuttavia che la soluzione logistica ottimale, per offrire un servizio efficiente ed efficace, è rappresentata da un locale situato tra i territori di Parma e Fidenza, vicino alle strade A1 ed E33. Questa posizione permette infatti il raggiungimento ottimale di tutto il territorio di Parma.

Le dimensioni del magazzino ipotizzate sono di 2.000 mq. ad uso esclusivo.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di n. 3 FURGONI per RITIRI E CONSEGNE, e n. 1 OFFICINA MOBILE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

Il progetto prevede la realizzazione del CAT all'interno della struttura destinata ad ospitare il magazzino (ipotizzata nel territorio della provincia di Parma in zona posta tra i territori di Parma e Fidenza, vicino alle strade A1 ed E33).

Il CAT risulta allestito con spazi adeguati e prevede uno spazio destinato ad ospitare l'esposizione degli ausili ed un'area di prova interna con scala per prova montascale. L'area esterna vede presenti rampe per salita e discesa.

Viene inoltre proposta la possibilità di usufruire da parte degli assistiti che ne avessero la necessità, di un servizio di trasporto con mezzi adeguati per rendere possibile agli stessi di recarsi presso il CAT.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Nel piano di subentro presentato, che complessivamente risulta adeguato alle necessità dell'Azienda interessata, manca il necessario approfondimento circa le modalità di gestione della fase di selezione e acquisizione del personale in forza al precedente fornitore che incide in maniera decisiva sulle tempistiche ipotizzate di subentro e di messa e regime del servizio.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei).

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Commissione ritiene il progetto presentato complessivamente più che adeguato alle necessità delle Aziende per quanto concerne percorsi ed organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne.

Prende atto positivamente che relativamente a questo lotto viene previsto lo svolgimento presso il magazzino individuato delle attività dell'Officina degli Ausili Elettromedicali.

E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

La Commissione non rileva proposte innovative di particolare rilevanza o pregio: gli unici elementi rintracciabili sono rappresentati dall'apposizione sul singolo ausilio di un "QR CODE" che permette all'assistito o care giver di accedere tramite apposito link e scaricare manuali d'uso e brevi video di formazione all'uso dell'ausilio stesso.

Viene inoltre proposto l'utilizzo di un box per lavaggio degli ausili brevettato da una Azienda partner.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 499, la ditta propone un monte ore pari a 550.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'Operatore addetto alla sanificazione, del Magazziniere, del tecnico Ausili base e dell'Addetto a ritiri e consegne.

Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

CRITERI AMBIENTALI

Le iniziative proposte al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte nell'ambito del servizio risultano essere:

- Utilizzo di energia prodotta mediante impianto fotovoltaico,
- Illuminazione a led,
- Utilizzo di mezzi a metano o ibridi,
- Utilizzo per la sanificazione ed i lavaggi di prodotti che permettono lo scarico diretto in rete fognaria delle acque reflue.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n. 2 (ambito territoriale della provincia di Parma) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LGR SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LGR SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La proposta della ditta concorrente consiste nella messa a disposizione di una struttura specifica ubicata nel capoluogo e delle dimensioni di mq. 1.000, anche se la ditta dichiara di aver già valutato strutture di dimensionamento superiore.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: n. 2 FURGONI PER CONSEGNE, 2 FURGONI PER RITIRI, N. 1 OFFICINA MOBILE che per la commissione rappresenta una proposta di sicuro interesse e quindi elemento di valutazione positiva.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La proposta presentata vede il CAT collocato presso la struttura proposta per il magazzino provinciale. presente all'interno di ogni magazzino provinciale. Le dimensioni (50 mq) risultano adeguate per le funzioni richieste e la struttura descritta risulta idonea per la fruizione della particolare categoria di utenza alla quale è destinata. La collocazione presso il magazzino può permettere di ottimizzare la fase di prova degli ausili facendo eventualmente riferimento al complesso degli altri dispositivi presenti a magazzino.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Il "Piano di subentro" proposto appare credibile e ben strutturato. Vengono ben chiarite una serie di precondizioni relative alla disponibilità della struttura del magazzino ed all'assorbimento del



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

personale del fornitore uscente dalle quali il progetto muove al fine di definire percorsi e tempistiche.

Viene presentato un piano di assorbimento del personale utilizzato dal fornitore uscente e viene altresì presentata una proposta di utilizzo di personale svantaggiato.

In una primissima fase viene proposta una sinergia con il fornitore uscente in virtù della quale il vecchio fornitore procederà alle consegne ed il fornitore subentrante ai ritiri in modo tale da ridurre il numero di dispositivi da trasferire.

Complessivamente le tempistiche proposte – salvo diverse indicazioni dell'azienda committente o cause di forza maggiore – sono di giorni 6 solari e consecutivi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La commissione valuta il progetto di svolgimento del servizio ben strutturato con particolare riferimento alle modalità di gestione del magazzino ed ai percorsi dei dispositivi.

Anche l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne risulta ben progettata e coerentemente sviluppata. E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi innovativi proposti sono rappresentati da:

- Apposizione di etichetta con QR code che consente di richiamare immediatamente la scheda ausilio;
- Rulli per verificare il funzionamento delle carrozzine elettroniche.

Tuttavia, sebbene inserito nel paragrafo dei criteri ambientali, la commissione ha valutato molto positivamente la proposta di gestire i percorsi di ritiro/consegna a domicilio utilizzando una apposita applicazione denominata "LGR-net", che consente di pianificare/ottimizzare i percorsi.

Complessivamente, pur rilevando che non vengono espresse proposte particolarmente innovative, il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DOTAZIONE DI PERSONALE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 499, la ditta propone un monte ore pari a 599.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'Operatore addetto alla sanificazione, del tecnico Ausili di base, del Magazziniere e, in particolare, dell'Addetto a ritiri e consegne. Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

CRITERI AMBIENTALI

La commissione valuta molto positivamente la proposta di utilizzo di una specifica applicazione finalizzata ad ottimizzare i tragitti dei mezzi, riducendo l'impatto ambientale degli spostamenti sul territorio. Inoltre sono state valutate positivamente anche le seguenti proposte: trattamento delle acque reflue per rendere possibile lo smaltimento in rete fognaria, utilizzo nella struttura del magazzino e nel CAT di luci a led, fornitura al personale di borracce in alluminio al posto delle bottigliette di plastica.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto della ditta LGR srl, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Elita Lugato,



Dott.ssa Sara Olvirri,



Dott.ssa Simona Bonati,



Dott.ssa Mila Fanti,



Ing. Erica Roli,



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

VERBALE SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2024

L'anno 2024, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 9.30, presso la sala riunioni della sede dell'Area Vasta Emilia Nord – via Vertoiba – Reggio Emilia, si è riunita la Commissione Giudicatrice della PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 DE AL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Unico Acquisti e Logistica, così composta:

Presidente:

Dott.ssa Elita Lugato, dirigente amministrativo, AOU di Modena;

Componenti:

Dott.ssa Sara Olvirri, dirigente medico, Usl Piacenza;

Dott.ssa Simona Bonati, funzionario amministrativo, Usl Parma;

Dott.ssa Mila Fanti, dirigente medico, Usl Reggio Emilia

Ing. Erica Roli, Ingegnere clinico, Usl Modena

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta riservata, e dà lettura, con riferimento al LOTTO n. 3 (ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia) del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL.

PROGETTO DELLA DITTA GALILEO SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La commissione rileva che il concorrente propone di utilizzare, per tutti e tre i lotti per i quali la ditta ha presentato offerta, il medesimo magazzino situato ad Albinea (RE). La struttura ha una superficie di mq. 1.500 che in caso di aggiudicazione di più lotti risulterebbe sottodimensionata per le necessità.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: 3 FURGONI DEDICATI PER RITIRI CONSEGNE E N. 4 CONDIVISI

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "SCARSAMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,2 (zerovirgoladue)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

Un CAT viene proposto all'interno della struttura del magazzino di Albinea (Re), quindi all'interno del territorio provinciale, cosa che potrebbe risultare non facilmente realizzabile nel caso in cui presso la struttura dovessero risultare collocati i magazzini di più Aziende Sanitarie. La struttura di Albinea, inoltre, appare piuttosto periferica. Come CAT principale il fornitore indica la sede di un

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

fornitore che svolge attività di commercializzazione di ausili nuovi, configurandosi una situazione di potenziale conflitto di interesse produttiva e commerciale sia con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda committente con l'affidamento del servizio sia con l'assistito che potrebbe risultare esposto a situazioni inopportune ed incompatibili con la corretta gestione dei rapporti con l'assistito stesso.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "SCARSAMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,2 (zerovirgoladue)

SUBENTRO

Il Progetto risulta scarsamente sviluppato e poco esplicativo circa le modalità con le quali si ritiene di gestire le attività necessarie.

Poiché però in questo specifico caso il concorrente non risulta essere il fornitore uscente le tempistiche ipotizzate (1 giorno) risultano essere molto strette.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PARZIALMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,4 (zerovirgolaquattro).

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il progetto sviluppa adeguatamente le prescrizioni del Capitolato di Appalto disegnando modalità di gestione del magazzino ritenute accettabili, così come l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne. Non è stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio, pertanto si ritiene applicabile la durata prevista nel capitolato di gara, pari a 12 mesi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi di innovazione contenuti nel progetto sono rappresentati da:

- L'utilizzo di un forno essicatore per l'asciugatura degli ausili
- L'impiego di un contatore orario da applicare sui dispositivi al fine di verificarne e monitorarne l'utilizzo
- L'utilizzo di un rullo per provare gli ausili per la mobilità

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 517, la ditta propone un monte ore pari a 640.

Si rileva che le figure professionali che vengono rafforzate sono rappresentate da figure di sicuro rilievo, fatta eccezione per la proposta di una figura di amministrativo backoffice ritiri e consegne, che non risulta di particolare interesse.

Si rileva anche che la figura del Tecnico Ausili base viene proposta con un monte-ore decisamente inferiore rispetto alle previsioni di capitolato.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

CRITERI AMBIENTALI

Le proposte esposte sono le seguenti:

- Utilizzo di mezzi a metano o elettrici,
- Riduzione del consumo di Acqua mediante utilizzo del vapore
- Scarico delle acque reflue in fognatura sempre grazie all'utilizzo del vapore
- modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n.3 (ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LARTOTECNICA SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Nel proprio progetto, la ditta propone l'utilizzo del magazzino ubicato a Carpi presso il quale viene attualmente svolto il servizio per l'Azienda USL di Reggio Emilia. Detta struttura sarà utilizzata sia per l'Azienda USL di Reggio Emilia che per l'Azienda USL di Modena nel caso in cui la ditta dovesse aggiudicarsi entrambi i lotti. Nello specifico la superficie dedicata all'Azienda USL di Reggio Emilia risulta essere pari a mq. 2.000.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di n. 3 FURGONI per RITIRI E CONSEGNE, e n. 1 OFFICINA MOBILE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

Il CAT proposto, sarà situato a Reggio Emilia e avrà dimensioni pari a circa 250 mq per la zona interna e 50mq per la zona esterna. Risulterà allestito con spazi adeguati e prevederà uno spazio destinato ad ospitare l'esposizione degli ausili ed un'area di prova interna con scala per prova montascale. L'area esterna vede presenti rampe per salita e discesa.

Viene inoltre proposta la possibilità di usufruire da parte degli assistiti che ne avessero la necessità, di un servizio di trasporto con mezzi adeguati per rendere possibile agli stessi di recarsi presso il CAT.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Il Piano di subentro presentato è imperniato sul fatto che sussisterebbe fra l'attuale gestione del servizio e l'affidamento in oggetto piena continuità.

Complessivamente il piano di subentro proposto risulta adeguatamente sviluppato anche in relazione a quanto già evidenziato al punto precedente circa la possibilità di un subentro fra il fornitore uscente e quello affidatario senza soluzione di continuità.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Commissione ritiene il progetto presentato pienamente corrispondente alle necessità dell'Azienda per quanto concerne percorsi ed organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne.

Prende atto positivamente che relativamente a questo lotto viene previsto lo svolgimento presso il magazzino individuato delle attività dell'Officina degli Ausili Elettromedicali.

E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno).

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

La Commissione non rileva proposte innovative di particolare rilevanza o pregio: gli unici elementi rintracciabili sono rappresentati dall'apposizione sul singolo ausilio di un "QR CODE" che permette all'assistito o care giver di accedere tramite apposito link e scaricare manuali d'uso e brevi video di formazione all'uso dell'ausilio stesso.

Viene inoltre proposto l'utilizzo di un box per lavaggio degli ausili brevettato da una Azienda partner.

Complessivamente pertanto il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 517, la ditta propone un monte ore pari a 580.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell' Operatore addetto alla sanificazione, del Magazziniere, del tecnico Ausili base e dell'Addetto a ritiri e consegne e del Capocommessa. Si tratta pertanto nella quasi totalità di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

CRITERI AMBIENTALI

Le iniziative proposte al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte nell'ambito del servizio risultano essere:

- Utilizzo di energia prodotta mediante impianto fotovoltaico,
- Illuminazione a led,
- Utilizzo di mezzi a metano o ibridi,
- Utilizzo per la sanificazione ed i lavaggi di prodotti che permettono lo scarico diretto in rete fognaria delle acque reflue.

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n. 3 (ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LGR SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LGR SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La proposta della ditta concorrente consiste nella messa a disposizione di una struttura specifica ubicata nel capoluogo e delle dimensioni di mq. 1.500, anche se la ditta dichiara di aver già valutato strutture di dimensionamento superiore.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: n. 2 FURGONI PER CONSEGNE, 2 FURGONI PER RITIRI, N. 1 OFFICINA MOBILE che per la commissione rappresenta una proposta di sicuro interesse e quindi elemento di valutazione positiva.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La proposta presentata vede il CAT collocato presso la struttura proposta per il magazzino provinciale. presente all'interno di ogni magazzino provinciale. Le dimensioni (50 mq) risultano adeguate per le funzioni richieste e la struttura descritta risulta idonea per la fruizione della particolare categoria di utenza alla quale è destinata. La collocazione presso il magazzino può permettere di ottimizzare la fase di prova degli ausili facendo eventualmente riferimento al complesso dei d altri dispositivi presenti a magazzino.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Il "Piano di subentro" proposto appare credibile e ben strutturato. Vengono ben chiarite una serie di precondizioni relative alla disponibilità della struttura del magazzino ed al 'assorbimento del personale del fornitore uscente dalle quali il progetto muove al fine di definire percorsi e tempistiche.

Viene presentato un piano di assorbimento del personale utilizzato dal fornitore uscente e viene altresì presentata una proposta di utilizzo di personale svantaggiato.

In una primissima fase viene proposta una sinergia con il fornitore uscente in virtù della quale il vecchio fornitore procederà alle consegne ed il fornitore subentrante ai ritiri in modo tale da ridurre il numero di dispositivi da trasferire.

Complessivamente le tempistiche proposte – salvo diverse indicazioni dell'azienda committente o cause di forza maggiore – sono di giorni 6 solari e consecutivi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La commissione valuta il progetto di svolgimento del servizio ben strutturato con particolare riferimento alle modalità di gestione del magazzino ed ai percorsi dei dispositivi.

Anche l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne risulta ben progettata e coerentemente sviluppata. E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi innovativi proposti sono rappresentati da:

- Apposizione di etichetta con QR code che consente di richiamare immediatamente la scheda ausilio;
- Rulli per verificare il funzionamento delle carrozzine elettroniche.

Tuttavia, sebbene inserito nel paragrafo dei criteri ambientali, la commissione ha valutato molto positivamente la proposta di gestire i percorsi di ritiro/consegna a domicilio utilizzando una apposita applicazione denominata "LGR-net", che consente di pianificare/ottimizzare i percorsi.

Complessivamente, pur rilevando che non vengono espresse proposte particolarmente innovative, il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 517, la ditta propone un monte ore pari a 620.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'Operatore addetto alla sanificazione, del tecnico Ausili di base, del Magazziniere e, in particolare, dell'Addetto a ritiri e consegne.

Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

CRITERI AMBIENTALI

La commissione valuta molto positivamente la proposta di utilizzo di una specifica applicazione finalizzata ad ottimizzare i tragitti dei mezzi, riducendo l'impatto ambientale degli spostamenti sul territorio. Inoltre sono state valutate positivamente anche le seguenti proposte: trattamento delle acque reflue vengono per rendere possibile lo smaltimento in rete fognaria, Utilizzo nella struttura del magazzino e nel CAT di luci a led, fornitura al personale di borracce in alluminio al posto delle bottigliette di plastica.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto della ditta LGR srl, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Elita Lugato, *Elita Lugato*
Dott.ssa Sara Olivri, *Sara Olivri*
Dott.ssa Simona Bonati, *Simona Bonati*
Dott.ssa Mila Fanti, *Mila Fanti*
Ing. Erica Roli, *Erica Roli*

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

VERBALE SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2024

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 10.00, presso la sala riunioni della sede dell'Area Vasta Emilia Nord – via Vertoiba – Reggio Emilia, si è riunita la Commissione Giudicatrice della PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/01/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD, nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Unico Acquisti e Logistica , così composta:

Presidente:

Dott.ssa Elita Lugato, dirigente amministrativo, AOU di Modena;

Componenti:

Dott.ssa Sara Olvirri, dirigente medico, Usl Piacenza;

Dott.ssa Simona Bonati, funzionario amministrativo, Usl Parma;

Dott.ssa Mila Fanti dirigente medico, Usl Reggio Emilia

Ing. Erica Roli, Ingegnere clinico, Usl Modena

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta riservata, e da' lettura, con riferimento al LOTTO n. 4 (ambito territoriale della provincia di Modena) del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL.

PROGETTO DELLA DITTA GALILEO SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La commissione rileva che il concorrente propone di utilizzare, per tutti e tre i lotti per i quali la ditta ha presentato offerta, il medesimo magazzino situato ad Albinea (RE). La struttura ha una superficie di mq.1.500 che in caso di aggiudicazione di più lotti risulterebbe sottodimensionata per le necessità.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: 3 FURGONI DEDICATI PER RITIRI CONSEGNE E N. 4 CONDIVISI

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "SCARSAMENTE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,2 (zerovirgoladue)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La scelta della ditta di utilizzare quale CAT negozi o filiali di fornitori aperte al pubblico per la loro normale attività di natura commerciale rappresenta una scelta che le Aziende committenti ritengono non accettabile in quanto configura un quadro di potenziale conflitto di interesse sia con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda committente con l'affidamento del servizio sia con l'assistito che

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

potrebbe risultare esposto a situazioni inopportune ed incompatibili con la corretta gestione dei rapporti con l'assistito stesso.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "NON ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0 (zero)

SUBENTRO

Il Progetto risulta scarsamente sviluppato e poco esplicativo circa le modalità con le quali si ritiene di gestire le attività necessarie.

Poiché il concorrente risulta essere il fornitore uscente le tempistiche ipotizzate (1 giorno) risultano essere comunque molto strette anche se credibili in un quadro di continuità nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il progetto sviluppa adeguatamente le prescrizioni del Capitolato di Appalto disegnando modalità di gestione del magazzino ritenute accettabili, così come l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne. Non è stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio, pertanto si ritiene applicabile la durata prevista nel capitolato di gara, pari a 12 mesi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi di innovazione contenuti nel progetto sono rappresentati da:

- L'utilizzo di un forno essicatore per l'asciugatura degli ausili
- L'impiego di un contatore orario da applicare sui dispositivi al fine di verificarne e monitorarne l'utilizzo
- L'utilizzo di un rullo per provare gli ausili per la mobilità

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DOTAZIONE DI PERSONALE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 578, la ditta propone un monte ore pari a 680.

Si rileva che le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell'addetto alla sanificazione e del Magazziniere sicuramente importanti per lo svolgimento del servizio, mentre non viene considerato rilevante il leggero incremento del monte ore dell'addetto amministrativo back office ritiri/consegne

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

CRITERI AMBIENTALI

Le proposte esposte sono le seguenti:

- Utilizzo di mezzi a metano o elettrici,
- Riduzione del consumo di Acqua mediante utilizzo del vapore
- Scarico delle acque reflue in fognatura sempre grazie all'utilizzo del vapore
- modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta GALILEO SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n. 4 (ambito territoriale della provincia di Modena) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LARTOTECNICA SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Nel proprio progetto, la ditta propone l'utilizzo del magazzino ubicato a Carpi presso il quale viene attualmente svolto il servizio per l'Azienda USL di Reggio Emilia. Detta struttura sarà utilizzata sia per l'Azienda Usl di Reggio Emilia che per l'Azienda USL di Modena nel caso in cui la ditta dovesse aggiudicarsi entrambi i lotti. Nello specifico la superficie dedicata all'Azienda USL di Modena risulta essere pari a mq. 2.000.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di n. 3 FURGONI per RITIRI E CONSEGNE, e n. 1 OFFICINA MOBILE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

Il progetto prevede la realizzazione del CAT all'interno della struttura destinata ad ospitare il magazzino (ubicata a Carpi, nella provincia di Modena).

Il CAT risulta allestito con spazi adeguati e prevede uno spazio destinato ad ospitare l'esposizione degli ausili ed un'area di prova interna con scala per prova montascale. L'area esterna vede presenti rampe per salita e discesa.

Viene inoltre proposta la possibilità di usufruire da parte degli assistiti che ne avessero la necessità, di un servizio di trasporto con mezzi adeguati per rendere possibile agli stessi di recarsi presso il CAT.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Nel piano di subentro presentato, che complessivamente risulta adeguato alle necessità dell'Azienda interessata, manca il necessario approfondimento circa le modalità di gestione della fase di selezione e acquisizione del personale in forza al precedente fornitore che incide in maniera decisiva sulle tempistiche ipotizzate di subentro e di messa e regime

Complessivamente pertanto il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei).

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Commissione ritiene il progetto presentato complessivamente più che adeguato alle necessità delle Aziende per quanto concerne percorsi ed organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne.

Prende atto positivamente che relativamente a questo lotto viene previsto lo svolgimento presso il magazzino individuato delle attività dell'Officina degli Ausili Elettromedicali.

E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

La Commissione non rileva proposte innovative di particolare rilevanza o pregio: gli unici elementi rintracciabili sono rappresentati dall'apposizione sul singolo ausilio di un "QR CODE" che permette all'assistito o care giver di accedere tramite apposito link e scaricare manuali d'uso e brevi video di formazione all'uso dell'ausilio stesso.

Viene inoltre proposto l'utilizzo di un box per lavaggio degli ausili brevettato da una Azienda partner.

Complessivamente pertanto il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,6 (zerovirgolasei)

DOTAZIONE DI PERSONALE

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 578, la ditta propone un monte ore pari a 690.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle dell' Operatore addetto alla sanificazione, del Magazziniere, del tecnico Ausili base, Tecnico Ausili qualificato, Addetto a ritiri e consegne. Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno).

CRITERI AMBIENTALI

Le iniziative proposte al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte nell'ambito del servizio risultano essere:

- Utilizzo di energia prodotta mediante impianto fotovoltaico,
- Illuminazione a led,
- Utilizzo di mezzi a metano o ibridi,
- Utilizzo per la sanificazione ed i lavaggi di prodotti che permettono lo scarico diretto in rete fognaria delle acque reflue.

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto)

Terminato l'esame del progetto presentato dalla ditta LARTOTECNICA SRL, la Commissione prosegue i propri lavori – sempre con riferimento al LOTTO n.4 (ambito territoriale della provincia di Modena) – esaminando il progetto presentato dalla ditta LGR SRL.

PROGETTO DELLA DITTA LGR SRL.

LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE

La proposta della ditta concorrente consiste nella messa a disposizione di una struttura specifica ubicata nel capoluogo e delle dimensioni di mq. 1.500, anche se la ditta dichiara di aver già valutato strutture di dimensionamento superiore.

I veicoli proposti per lo svolgimento del servizio sono in numero di: n. 3 FURGONI PER CONSEGNE, 2 FURGONI PER RITIRI, N. 1 OFFICINA MOBILE che per la commissione rappresenta una proposta di sicuro interesse e quindi elemento di valutazione positiva.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI

La proposta presentata vede il CAT collocato presso la struttura proposta per il magazzino provinciale. presente all'interno di ogni magazzino provinciale. Le dimensioni (50 mq) risultano adeguate per le funzioni richieste e la struttura descritta risulta idonea per la fruizione della particolare categoria di utenza alla quale è destinata. La collocazione presso il magazzino può permettere di ottimizzare la fase di prova degli ausili facendo eventualmente riferimento al complesso dei d'altri dispositivi presenti a magazzino.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

SUBENTRO

Il "Piano di subentro" proposto appare credibile e ben strutturato. Vengono ben chiarite una serie di precondizioni relative alla disponibilità della struttura del magazzino ed al 'assorbimento del

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

personale del fornitore uscente dalle quali il progetto muove al fine di definire percorsi e tempistiche.

Viene presentato un piano di assorbimento del personale utilizzato dal fornitore uscente e viene altresì presentata una proposta di utilizzo di personale svantaggiato.

In una primissima fase viene proposta una sinergia con il fornitore uscente in virtù della quale il vecchio fornitore procederà alle consegne ed il fornitore subentrante ai ritiri in modo tale da ridurre il numero di dispositivi da trasferire.

Complessivamente le tempistiche proposte – salvo diverse indicazioni dell'azienda committente o cause di forza maggiore – sono di giorni 6 solari e consecutivi.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La commissione valuta il progetto di svolgimento del servizio ben strutturato con particolare riferimento alle modalità di gestione del magazzino ed ai percorsi dei dispositivi.

Anche l'organizzazione logistica dei ritiri e delle consegne risulta ben progettata e coerentemente sviluppata. E' stata dichiarata una garanzia sui pezzi di ricambio migliorativa rispetto al capitolato (18 mesi e 12 mesi per le batterie).

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI

Gli elementi innovativi proposti sono rappresentati da:

- Apposizione di etichetta con QR code che consente di richiamare immediatamente la scheda ausilio;
- Rulli per verificare il funzionamento delle carrozzine elettroniche.

Tuttavia, sebbene inserito nel paragrafo dei criteri ambientali, la commissione ha valutato molto positivamente la proposta di gestire i percorsi di ritiro/consegna a domicilio utilizzando una apposita applicazione denominata "LGR-net", che consente di pianificare/ottimizzare i percorsi.

Complessivamente, pur rilevando che non vengono espresse proposte particolarmente innovative, il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

DOTAZIONE DI PERSONALE

PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

A fronte di un monte ore complessivo di attività richieste dal Capitolato di Appalto pari a 578, la ditta propone un monte ore pari a 700.

Le figure professionali che risultano rafforzate sono quelle del tecnico Apparecchiature biomediche, del Magazziniere e, in particolare, dell'Addetto a ritiri e consegne.

Si tratta pertanto di figure professionali importanti al fine dell'efficienza nello svolgimento del servizio

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "OTTIMO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 1 (uno)

CRITERI AMBIENTALI

La commissione valuta molto positivamente la proposta di utilizzo di una specifica applicazione finalizzata ad ottimizzare i tragitti dei mezzi, riducendo l'impatto ambientale degli spostamenti sul territorio. Inoltre sono state valutate positivamente anche le seguenti proposte: trattamento delle acque reflue vengono per rendere possibile lo smaltimento in rete fognaria, Utilizzo nella struttura del magazzino e nel CAT di luci a led, fornitura al personale di borracce in alluminio al posto delle bottigliette di plastica.

Complessivamente il progetto viene considerato dai commissari, che si esprimono all'unanimità, come "PIU' CHE ADEGUATO" e, pertanto, a questo specifico criterio, viene assegnato un coefficiente "CAI" pari a 0,8 (zerovirgolaotto).

Al termine dei lavori, la Commissione riassume nella tabella seguente le risultanze quantitative del proprio lavoro, applicando i coefficienti CAI a punteggi previsti per ogni criterio di valutazione:

LOTTO N. 1 (AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA)

	LARTOTECNICA SRL	LGR SRL
LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE	12	15
LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI	7	7
SUBENTRO	7,2	9
PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9	15



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTETICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI	4,2	5,6
DOTAZIONE DI PERSONALE	10,4	13
CRITERI AMBIENTALI	3,2	3,2
PUNTEGGIO TOTALE	53,0	67,8

LOTTO N. 2 (AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PARMA)

	GALILEO SRL	LARTOTECNICA SRL	LGR SRL
LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE	3	12	15
LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI	0	7	7
SUBENTRO	5,4	5,4	9
PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9	12	15
DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI	5,6	4,2	5,6
DOTAZIONE DI PERSONALE	5,2	10,4	13
CRITERI AMBIENTALI	3,2	3,2	3,2
PUNTEGGIO TOTALE	31,4	54,2	67,8

LOTTO N. 3 (AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

	GALILEO SRL	LARTOTECNICA SRL	LGR SRL
LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE	3	12	15
LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI	1,4	7	7
SUBENTRO	3,6	9	9



PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9	12	15
DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI	5,6	4,2	5,6
DOTAZIONE DI PERSONALE	7,8	10,4	13
CRITERI AMBIENTALI	3,2	3,2	3,2
PUNTEGGIO TOTALE	33,6	57,8	67,8

LOTTO N. 4 (AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA)

	GALILEO SRL	LARTOTECNICA SRL	LGR SRL
LAYOUT DELLA STRUTTURA, DOTAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE	3	12	15
LAYOUT DESCRITTIVO DEI CENTRI AUSILI TERRITORIALI	0	7	7
SUBENTRO	5,4	5,4	9
PROGETTO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9	12	15
DESCRIZIONE E PROPOSTE INNOVATIVE NELLA GESTIONE TECNICA DEGLI AUSILI	5,6	4,2	5,6
DOTAZIONE DI PERSONALE	10,4	13	13
CRITERI AMBIENTALI	3,2	3,2	3,2
PUNTEGGIO TOTALE	36,6	56,8	67,8

Rilevando che:

1. Relativamente al lotto n. 1, entrambi gli offerenti risultano aver superato la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti;
2. Relativamente al lotto n. 2, il concorrente Galileo srl NON HA SUPERATO la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti;
3. Relativamente al lotto n. 3, il concorrente Galileo srl NON HA SUPERATO la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti;





PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. 36/2023, IN QUATTRO LOTTI, PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI N. 1,2,3 DEL DM 332/99 E DEL DPCM 12/10/2017 PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA VASTA EMILIA NORD

4. Relativamente al lotto n. 4, il concorrente Galileo srl NON HA SUPERATO la soglia minima di sbarramento pari a 40 punti;
la commissione decide di trasmettere al RUP le proprie valutazioni contenute nel presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Elita Lugato, *Elita Lugato*
Dott.ssa Sara Olvirri, *Sara Olvirri*
Dott.ssa Simona Bonati, *Simona Bonati*
Dott.ssa Mila Fanti, *Mila Fanti*
Ing. Erica Roli, *Erica Roli*