miniatelier 1
17,06 m²

miniatelier 2
17,64 m²

miniatelier 3
17,05 m²

sezione 1
54,97 m²

serv. igien. 1
12,01 m²

serv. igien. 2
12,16 m²

serv. igien.
12,02 m²

sezione 2
53,47 m²

sezione 3
52,93 m²

atelier
39,35 m²

sezione 1 divezzi
56,53 m²

spazio sonno 1
33,26 m²

serv. igienici 1
13,49 m²

sezione 2 semidivezzi
56,00 m²

spazio sonno 2
33,15 m²

serv. igienici condivisi
13,84 m²

atelier 1
32,93 m²

atelier / pranzo
38,08 m²

piazza
124,76 m²

piazza
103,28 m²

pulizia
5,87 m²

deposito
7,50 m²

disimpegno
28,49 m²

spog. A
5,91 m²

wc. H
3,86 m²

anti wc. H
3,29 m²

spog. B
9,13 m²

wc. H
3,69 m²

serv. igien. D
7,47 m²

lavanderia
4,02 m²

bidoni
4,30 m²

lavoro insegnanti
24,74 m²

ingresso
9,72 m²

dispensa
6,58 m²

cucina
39,29 m²

scala
7,01 m²

lavoro insegnanti
13,34 m²

ingresso su piazza
16,78 m²

disimpegno
4,89 m²

ingresso
7,96 m²

wc.H
3,82 m²

lavanderia
4,31 m²

spog. C
4,73 m²

lavoro insegnanti
10,29 m²

serv. D
14,94 m²

sezione 3 lattanti
51,81 m²

spazio sonno
27,06 m²

Collettori idrici-sanitari n.10 fredda n.7 calda
Collettori idrici-sanitari n.11 fredda n.8 calda
Collettori idrici-sanitari n.11 fredda n.8 calda
Collettori idrici-sanitari n.11 fredda n.8 calda
Collettori idrici-sanitari n.15 fredda n.10 calda
Collettori idrici-sanitari n.10 fredda n.6 calda
Collettori idrici-sanitari n.4 fredda n.2 calda
Collettori idrici-sanitari n.3 fredda n.4 calda
Collettori idrici-sanitari n.4 fredda n.4 calda
Collettori idrici-sanitari n.9 fredda n.6 calda
Collettori idrici-sanitari n.11 fredda n.8 calda
Collettori idrici-sanitari bagno n.4 fredda n.3 calda

F: Mult.32x3.0 C: Mult.32x3.0
F: Mult.40x4.5 C: Mult.40x4.5
F: Mult.26x2.5 C: Mult.26x2.5
F: Mult.50x4.0
F: Mult.40x3.5 C: Mult.40x3.5
F: Mult.26x3.0 C: Mult.26x3.0
F: Mult.32x3.0 C: Mult.32x3.0
Mult.50x4.0
Mult.50x4.5

Linea arrivo dell'acqua trattata
Montante alimentazione locale tecnico
Pozzetto acqua fredda
Pozzetto acqua fredda
Linea acqua fredda proveniente dal contatore

PIANO TERRA

Particolare allacci idrosanitari bagno tipo



LEGENDA SIMBOLI

	COLLETTORE IDRICO-SANITARIO
	COLONNA MONTANTE (DISCENDENTE/ASCENDENTE)
	LINEE IMPIANTO IDRICO SANITARIO FREDDO/CALDO
	ALLACCI ACQUA FREDDO/CALDO Ø16
	SCALDACQUA A POMPA DI CALORE A PAVIMENTO PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA, POTENZA UTILE kW 1.20, POTENZA ASSORBITA TOTALE kW 0.35, DIMENSIONI LxØ mm1398x540. PESO A VUOTO: 55 kg. CAPACITA' 110 LITRI.
	SFIATI SCARICHI PVC
	SCARICO ACQUE SAPONOSE
	SCARICO ACQUE NERE
	TUBAZIONE DI PRESA / ESPULSIONE ARIA DEL BOLLITORE A POMPA DI CALORE

k:\2017\2017.0281.17.1058.02.ivo\17.1058.02_ivo_v02.dwg
QUALUNQUE USO NON AUTORIZZATO DEL PRESENTE DISEGNO E PERSEGUIBILE A TERMINI DI LEGGE

Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato

REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA
Via Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

"Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4C1 – 1.1 "PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"

Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forlì - Cesena

Progetto DEFINITIVO di cui all'art.24 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa

CUP, G85E21000090006

committente:
Comune di San Mauro Pascoli
Piazza Giuseppe Mazzini n.3 47030
San Mauro Pascoli (FC)

responsabile del procedimento
geom. Giovanni Ravagli
Responsabile Settore Tecnico
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

progetto:
TULLIO ZINI
ARCHITETTO
via Rainalda, 100 - 41124 Modena
tel.059-391000
tullioinfo@tullioz.it

ZPZ PARTNERS
via Rainalda, 100 - 41124 Modena
tel.059-391000
mail@zpzpartners.it
www.zpzpartners.it

INTeGRA Professionisti Associati
Via Alberto Braidi, 91 - 41122 Modena (MO)
tel.059-4394778
info@integrapi.it

Studio Associato Energia
Via Guglielmo Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546/668163
energia@energia.ra.it

timbro e firma

timbro e firma

progetto:
architettonico arch. Tullio Zini, Raffaele Zini
arch. Claudia Zoboli
arch. Sara Michelini
geom. Maurizio Forghieri
arch. Oliver Forghieri
compvli
strutture ing. Filippo Naldi
ing. Daniele Cavazzuti
impianti meccanici, elettrici, energetici, antincendio p.i. Andrea Montuschi
ing. Pietro Collina
p.i. Piero Ponti
sicurezza ing. Filippo Naldi
acustica ing. Emanuele Morlini
DNSH ing. Francesco Bonacini
indagine geologica Geo Group srl

titolo	scala	tavola	data
Piano terra impianto idrico sanitario	1:50	MEC 04	data della firma digitale