DISPOSIZIONE LASTRE E CARICHI; ARMATURA PERIMETRALE



ARMATURA INFERIORE LONGITUDINALE E TRASVERSALE



ARMATURA SUPERIORE



ARMATURA INFERIORE INTEGRATIVA



ARMATURA RIFERITA AL SINGOLO TRALICCIO

SEZIONE GENERICA

MAGLIA DI RIPARTIZIONE TRASVERSALE NELLA SOLETTA (A CARICO DEL CLIENTE)
Ø8 MAGLIA 20x20 (SALVO DIVERSA PRESCRIZIONE DEL PROGETTISTA)



1305-CPR-0580
1305-CPR-0726
EN 13747

Classe di resistenza al fuoco

Lastre tralicciate REI60

TR.4+n.Øxx/60	ARMATURA LONG. DENTRO LA LASTRA
n.Øxx/60	ARMATURA TRASV. SOPRA LA LASTRA
n.Øxx/60	ARMATURA LONG. SOPRA LA LASTRA
n.Øxx	ARMATURA PERIMETRALE

ALLEGGERIMENTO IN CUBOTTI H13 (40x40)

ALLEGGERIMENTO IN CUBOTTI H18 (40x40)

BANCHINAGGIO IN OPERA

N.B. INFITTIRE I PUNTELLI IN CORRISPONDENZA DELLE ZONE PIENE SENZA ALLEGGERIMENTO (interasse massimo dei puntelli 90 cm)

N.B. VERIFICARE LE POSIZIONI DI TUTTI GLI ALLEGGERIMENTI COME INDICATO IN PIANTA NEI NOSTRI ELABORATI GRAFICI, QUINDI ELIMINARE EVENTUALI PEZZI/CUBOTTI DI POLISTIROLO NON INCOLLATI, MA USATI SOLO PER STABILIZZARE LE CATASTE DEI MANUFATTI NEL TRASPORTO.

N.B. SE NECESSARIO, E' POSSIBILE TAGLIARE I TRALICCI DELLE LASTRE SOLAMENTE DOPO AVERLE POSATE IN OPERA E DOPO AVER PUNTELLATO CON IDONEO CASSERO TUTTA LA ZONA DI SOLAIO INTERESSATA DAL TRALICCIO TAGLIATO, FINO AI TRALICCI ADIACENTI INTEGRI.

N.B. SE NECESSARIO, E' POSSIBILE TAGLIARE L'ARMATURA IN CONFEZIONE DELLA LASTRA IN CORRISPONDENZA DEI FORI DEI PILASTRI, PURCHE' SIA RIPRISTINATA CON L'INSERIMENTO SOPRA LA LASTRA DI SPEZZONI IN NUMERO E IN DIAMETRO PARI A QUELLI TAGLIATI. LA LUNGHEZZA DEGLI SPEZZONI DEVE ESSERE PARI A L=(LARGHEZZA PILASTRO + 2x60Ø).

INQUADRAMENTO SOLAI – 3°IMPALCATO



TABELLA CARICHI:

S.7

P.P. (G_1)	**5.90** kN/m	Peso proprio strutturale	
PERM. (G_2)	**2.45** kN/m²	Non Strutturale NON Completamente Definito	
VARIABILI (Q)	**1.20** kN/m²	Categoria NEVE	

Revisione	Data	Oggetto modifiche	Eseguito	Verificato	Approvato

REALIZZAZIONE DEL POLO INFANZIA
Via Villagrappa - San Mauro Pascoli (FC)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

"Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M4C1 – 1.1 "PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"

Comune di San Mauro Pascoli. Provincia Forlì - Cesena

Progetto DEFINITIVO di cui all'art.24 del D.P.R. 207/2010 per la realizzazione di Nuovo Polo Infanzia in Via Villagrappa
CUP. G85E21000090006

committente:
Comune di San Mauro Pascoli
Piazza Giuseppe Mazzini n.3
47030 San Mauro Pascoli (FC)

responsabile del procedimento
geom. Giovanni Ravagli
Responsabile Settore Tecnico
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

progetto:
TULLIO ZINI ARCHITETTO
via Archirola, 165 - 41124 Modena
tel.059-391050
tullizini@tullizini.it

ZPZ PARTNERS
via Archirola, 165 - 41124 Modena
tel.059-391050
mail@zpzpartners.it
www.zpzpartners.it

INTeGRA Professionisti Associati
Via Alberto Bruschi, 91 - 41122 Modena (MO)
tel.059-4394770
info@weblintegra.it

Studio Associato Energia
Via Guglielmo Marconi, 30/3 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546-668163
energia@energia.ra.it

timbro e firma

timbro e firma

progetto:

architettonico	arch.	Tullio Zini
	arch.	Michele Zini
	arch.	Claudia Zoboli
	arch.	Sara Michelini
computi	geom.	Maurizio Forghieri
	arch.	Oliver Forghieri
strutture	ing.	Filippo Naldi
	ing.	Daniele Cavazzani
impianti meccanici, elettrici, energetici, antincendio	p.i.	Andrea Montuschi
	ing.	Pietro Collina
	p.i.	Piero Ponti
sicurezza	ing.	Filippo Naldi
acustica	ing.	Emanuele Morlini
DNSH	ing.	Francesco Bonacini
indagine geologica	Geo Group srl	

titolo	scala	tavola	data
Solai predalles bidirezionali - 3° impalcato US2	1:100	15s	data della firma digitale