

Interferenziali

(in sigla D.U.V.R.I.)

ELIMINARE LE INTERFERENZE

Art. 26 comma 3-5 D.Lgs. 81/2008


**ENTE COMMITTENTE:****ENTE OSPITANTE:**

APPALTATORE:

OGGETTO:


**SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL
COMUNE DI FIORANO – ANNI 2023-2024**

Rev. 00 - gennaio 2023

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 2 di 25
--	---	---

INDICE

Premessa	3
Definizioni.....	5
PARTE I: Sezione Descrittiva	6
Dati identificativi dei soggetti coinvolti.....	6
Ente COMMITTENTE: Comune di FIORANO MODENESE.....	6
Ente OSPITANTE: Istituto Comprensivo FRANCESCA BURSI	7
Ente OSPITANTE: Istituto Comprensivo FIORANO 1.....	8
DITTA APPALTATRICE: Cooperativa CIRFOOD	9
DITTA APPALTATRICE: Cooperativa DOMUS ASSISTENZA.....	10
APPALTATORE:	11
DESCRIZIONE DEI SERVIZI	13
Aree interessate dai Servizi	13
CRONOPROGRAMMA, giorni e orari di svolgimento servizi	14
PARTE II: Sezione Identificativa dei Rischi degli ambienti di lavoro	15
INDIVIDUAZIONE RISCHI DI TIPO GENERALE e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	15
Obblighi generali per l'APPALTATORE.....	19
PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze	20
Stima dei costi della sicurezza	24

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 3 di 25
--	---	---

PREMESSA

L'Amministrazione del Comune di Fiorano Modenese, intende appaltare a ditta esterna lo svolgimento delle attività attinenti a *"Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi del Comune di Fiorano – anni 2023-2024"*.

I Servizi richiesti saranno resi in strutture prevalentemente ad uso scolastico, di proprietà dell'Amministrazione, gestite da terzi (Istituti Comprensivi Statali), con presenza di personale degli stessi oltre che di personale appartenente a ditte esterne in regime di contratto di appalto (Es.: servizio mensa, servizi educativo-assistenziali, manutenzione impianti e presidi antincendio, manutenzioni edili, ecc.).

Come meglio chiarito e dettagliato nel seguito, dall'analisi dei servizi richiesti e dei luoghi in cui questi dovranno svolgersi, non si evidenziano rischi aggiuntivi a carico dell'Appaltatore rispetto a quelli presenti e già gestiti da parte del personale dei soggetti presenti nei luoghi di lavoro con specifiche misure di prevenzione e protezione.

Si aggiunga che l'attività richiesta e prevista dall'Appalto, è inquadrabile quale "servizio di natura intellettuale" che, di per sé, esonera dalla redazione del Documento di valutazione rischi da interferenza (ex art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008).

Tuttavia, considerata la presenza di utenza considerata "debole" sia per età sia per condizione, vista l'articolazione dei servizi richiesti, si è ritenuto comunque necessario procedere alla redazione del presente documento al fine di verificare e valutare l'esistenza di potenziali rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di attività anche diverse, facenti capo a differenti Datori di Lavoro.


Il presente documento "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è elaborato dal Comune di Fiorano quale Committente dell'Appalto del *"Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi del Comune di Fiorano – anni 2023-2024"*, e riporta la valutazione dei rischi interferenti che possono derivare dall'esecuzione del contratto riferiti alla specificità della prestazione, sulla base di conoscenze proprie del Committente dei luoghi e delle attività da svolgere.

Va precisato che nella redazione del presente DUVRI sono stati individuati i possibili soggetti coinvolti presenti nelle sedi di svolgimento del servizio, nonché i potenziali rischi interferenti di carattere generale poiché le sedi di svolgimento del Servizio potranno variare a scelta ed indicazione dell'Amministrazione.


Il DUVRI così redatto, è parte integrante degli elaborati progettuali e della documentazione di Appalto e, successivamente all'aggiudicazione ma prima dell'avvio delle attività, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo perfezionamento integrandolo, ove necessario, con la propria valutazione dei rischi interferenziali, congiuntamente e in coordinamento con i soggetti coinvolti e interessati presenti nelle aree designate dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività.

Si precisa che:

NON È PREVISTA LA PRESENZA DI LAVORATORI DEL COMMITTENTE - Comune di Fiorano Modenese, SE NON IN OCCASIONE DI SOPRALLUOGHI A VERIFICA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO O IN OCCASIONE DI RIUNIONI ANCHE DI COORDINAMENTO.

 <p>Comune di Fiorano Modenese</p>	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i></p> <p>Servizio <i>Centri Ricreativi Estivi</i></p>	<p>Rev. 00 gennaio 2023</p> <p>pagina 4 di 25</p>
---	---	---

IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTEMPLA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PROPRI DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI ATTORI, POICHE' QUESTA COMPETE D'OBBLIGO AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO.

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 5 di 25
--	---	---

DEFINIZIONI

Rischi interferenti:

1. esistenti nel luogo di lavoro del Soggetto beneficiario ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
2. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da Appaltatori diversi;
3. immessi nel luogo di lavoro del Soggetto beneficiario, dall'attività dell'Appaltatore;
4. derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dal Committente/Beneficiario che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività affidata.

Ente Appaltante o Committente: colui che richiede il Servizio o la prestazione.

Ente Ospitante: Il Datore di Lavoro, diverso dal Committente, che detiene la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'Appalto

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire un Servizio e/o una prestazione anche con mezzi propri.


Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'Appaltatore a fornire un Servizio e/o una prestazione anche con mezzi propri, a fronte di regolare contratto, previa autorizzazione del Committente.

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Direttore d'esecuzione: è la persona designata dal Committente per la gestione operativa dell'Appalto.

Responsabile dell'Appaltatore: persona designata dall'Appaltatore per la conduzione del Servizio, con lo specifico incarico di collaborare con il Direttore d'Esecuzione e con il Soggetto Beneficiario dell'Appalto, per promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/08).

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 6 di 25
--	---	---

PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA

In questa sezione sono riportate le informazioni finalizzate all'individuazione dei soggetti coinvolti (Committente, Enti Ospitanti, Appaltatore, altri Appaltatori), alla caratterizzazione dell'oggetto dell'Appalto e delle modalità e tempi di svolgimento.

DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Ente COMMITTENTE: Comune di FIORANO MODENESE


Promotore del coordinamento per l'attività che si svolge in strutture proprie ma in assenza di proprio personale

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	COMUNE di FIORANO MODENESE (MO)
SETTORE PRODUTTIVO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIRIZZO	P.zza Ciro Menotti, 1 – 41042 Fiorano Modenese (MO)
TEL	0536-833.111
FAX	0536-832446
E-MAIL	scuola@fiorano.it
PEC	comunefiorano@cert.fiorano.it

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	Arch. Cristina SCARAVONATI
R.S.P.P.	Ing. Chiara LEONI
MEDICO COMPETENTE	Dott. Daniele DESIDERIO
R.L.S.	In corso di nomina
ADDETTI 1° SOCCORSO	Non è prevista la presenza di personale del Committente
ADDETTI ANTINCENDIO	Non è prevista la presenza di personale del Committente

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 7 di 25
--	---	---

Ente OSPITANTE: Istituto Comprensivo FRANCESCA BURSI


Uffici di Dirigenza Scolastica e di segreteria dell'Istituto Comprensivo FRANCESCA BURSI - sede presso scuola secondaria di I° Francesca Bursi

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	Istituto Comprensivo "FRANCESCA BURSI"
SETTORE PRODUTTIVO	SCUOLA
INDIRIZZO	Via Ghiarella, 213 – 41042 Fiorano (Mo)
TEL	0536- 844.140
FAX	0539- 843.575
E-MAIL	moic831008@istruzione.it
PEC	moic831008@pec.istruzione.it

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____I
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI I° SOCCORSO	Si veda composizione squadra di emergenza dei singoli plessi scolastici
ADDETTI ANTINCENDIO	Si veda composizione squadra di emergenza dei singoli plessi scolastici

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 8 di 25
--	---	---

Ente OSPITANTE: Istituto Comprensivo FIORANO 1


Uffici di Dirigenza Scolastica e di segreteria dell'Istituto Comprensivo FIORANO MODENESE 1 - sede presso scuola primaria Enzo Ferrari

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	Istituto Comprensivo "FIORANO MODENESE 1"
SETTORE PRODUTTIVO	SCUOLA
INDIRIZZO	Via Machiavelli, 12 – 41042 Fiorano (Mo)
TEL	0536 911.211
FAX	0536 910.868
E-MAIL	moic832004@istruzione.it
PEC	moic832004@pec.istruzione.it

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	Si veda composizione squadra di emergenza dei singoli plessi scolastici
ADDETTI ANTINCENDIO	Si veda composizione squadra di emergenza dei singoli plessi scolastici

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 9 di 25
--	---	---

DITTA APPALTATRICE: Cooperativa CIRFOOD


“Servizi accessori di trasporto e distribuzione pasti, presso le scuole dell’infanzia, primarie e centri estivi”

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	CIRFOOD s.c.
SETTORE PRODUTTIVO	RISTORAZIONE
INDIRIZZO	VIA NOBEL 19 – REGGIO EMILIA
TEL	0522/53011
FAX	0522/530100
E-MAIL	
PEC	emiliaest@cert.cirfood.com

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	Non è prevista la presenza di Addetti nominati
ADDETTI ANTINCENDIO	Non è prevista la presenza di Addetti nominati

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 10 di 25
--	---	--

DITTA APPALTATRICE: Cooperativa DOMUS ASSISTENZA

“Servizi educativo-assistenziali del Comune di Fiorano – periodo 1.09.2022-31.08.2025”

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	DOMUS ASSISTENZA soc. coop. soc.
SETTORE PRODUTTIVO	SERVIZI EDUCATIVI
INDIRIZZO	VIA EMILIA OVEST 101 – 41124 MODENA
TEL	059/829200
FAX	059/829050
E-MAIL	
PEC	amministrazione.domusassistenza@pec.mailcoop.it

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	Non è prevista la presenza di Addetti nominati
ADDETTI ANTINCENDIO	Non è prevista la presenza di Addetti nominati

APPALTATORE: _____

"Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi del Comune di Fiorano – anni 2023-2024"

GENERALITA'

RAGIONE SOCIALE	_____
SETTORE PRODUTTIVO	_____
INDIRIZZO	_____
TEL	_____
FAX	_____
E-MAIL	_____
PEC	_____

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	Elencare nominativi addetti suddivisi per plesso scolastico, ove presenti _____ _____
ADDETTI ANTINCENDIO	Elencare nominativi addetti suddivisi per plesso scolastico, ove presenti _____ _____



Comune di
Fiorano Modenese

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)


Servizio *Centri Ricreativi Estivi*

Rev. 00
gennaio 2023

pagina 12 di 25

ELENCO LAVORATORI suddivisi per plesso scolastico:

Plesso	Nominativo	Attività lavorativa svolta

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 13 di 25
--	---	--

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

L'Appalto ha per oggetto tutte le attività necessarie per la progettazione e gestione del servizio di centro ricreativo estivo del Comune di Fiorano Modenese. In particolare:

- A. progettazione e realizzazione del servizio di centro ricreativo estivo per bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia;
- B. progettazione e realizzazione del servizio di centro ricreativo estivo per bambine e bambini in età di scuola primaria e 1^ e 2^ classe di scuola secondaria di I grado

Per i dettagli riguardanti tipologia e modalità di svolgimento dei Servizi, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

AREE INTERESSATE DAI SERVIZI


I Servizi previsti dall'Appalto si svolgeranno prevalentemente all'interno dei plessi scolastici dislocati nel territorio, che sono gestiti, dal punto di vista amministrativo, dai due diversi Istituti Comprensivi *Francesca Bursi* e *Fiorano Modenese 1*.

Di seguito si riporta l'elenco degli Istituti scolastici statali potenzialmente interessati, con l'indicazione dell'Istituto Comprensivo di appartenenza.

Annualmente, anche in relazione al numero di iscrizioni ricevute, vengono individuate le sedi designate.

SCUOLE DELL'INFANZIA	INDIRIZZO	Istituto Comprensivo di appartenenza
Scuola statale "Aquilone"	Via Gramsci n. 34	I.C. Fiorano Modenese 1
Scuola statale "Il Castello"	Via Loira n. 4	I.C. Fiorano Modenese 1

SCUOLE PRIMARIE	INDIRIZZO	Istituto Comprensivo di appartenenza
Scuola statale "E. Ferrari"	Via Machiavelli n. 12	I.C. Fiorano Modenese 1
Scuola statale "L. Guidotti"	Via Senna n. 1	I.C. Francesca Bursi

 Comune di Fiorano Modenese	<p>Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</p> <p>Servizio Centri Ricreativi Estivi</p>	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 14 di 25
--	---	--

CRONOPROGRAMMA, GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO SERVIZI

Annualmente, sono individuati i plessi scolastici presso cui sono svolte le attività di Centro Ricreativo Estivo e sono definiti modalità, tempi e orari in linea con quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.

Di norma questi hanno luogo

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

indicativamente nel periodo terza settimana di giugno - prima settimana di settembre comprese, ma possono variare secondo calendario scolastico e secondo esigenze dell'Amministrazione.

	Cronoprogramma Servizio											
	01/05/2023 → 31/09/2024											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Appaltatore						X	X	X	X			

 Comune di Fiorano Modenese	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)</i></p> <p align="center">Servizio Centri Ricreativi Estivi</p>	<p align="right">Rev. 00 gennaio 2023</p> <p align="right">pagina 15 di 24</p>
--	---	--

PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni al Comune di Fiorano Modenese, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente, finalizzate all'eliminazione o, ove non possibile, alla riduzione degli stessi, misure che l'Appaltatore non deve compromettere nell'esecuzione delle proprie attività.

INDIVIDUAZIONE RISCHI DI TIPO GENERALE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Conseguentemente all'analisi dei plessi scolastici interessati quali aree di svolgimento dei Servizi, sono stati individuati i principali rischi di carattere generale e definite le specifiche misure di prevenzione e protezione per la riduzione e controllo degli stessi, che potranno essere oggetto di integrazioni in occasione della Riunione di Coordinamento preliminare all'avvio dell'Appalto e che l'Appaltatore, nell'espletamento delle proprie attività, dovrà impegnarsi a mantenere e/o non compromettere per quanto di competenza.


Tutte le aree interessate dalle attività in appalto			
Classe del rischio	Rischio	Valutazione	Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	<p>Contatti diretti e indiretti con elementi in tensione (cavi, utenze, ecc.)</p> <p>Incendio dovuto a elementi in tensione o a cattivo funzionamento dell'impianto elettrico</p>	<p>Gli impianti e i quadri elettrici sono generalmente idoneamente segnalati e mantenuti.</p> <p>I quadri elettrici vengono tenuti chiusi.</p> <p>Il numero di prese risulta sufficiente e non si fa generalmente uso di prese multiple e ciabatte per l'alimentazione elettrica delle utenze.</p>	<p>E' nelle misure in programma l'integrazione della necessaria segnaletica, conforme ai requisiti di cui agli allegati XXV e XXVIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.</p> <p>E' previsto che i quadri elettrici siano mantenuti chiusi.</p> <p>E' prassi che qualsiasi intervento su impianti elettrici o apparecchiature elettriche debba essere esplicitamente richiesto ed eseguito personale qualificato.</p> <p>Avvengono periodicamente interventi di manutenzione sull'impianto elettrico.</p> <p>E' vietato intervenire o utilizzare qualsiasi componente dell'impianto o apparecchiatura elettrica che sia visibilmente danneggiata o in fase di adeguamento.</p> <p>Sono utilizzate apparecchiature elettriche dotate di marchio CE. In caso di malfunzionamento, è richiesto l'intervento immediato di personale qualificato.</p> <p>Viene limitato allo stretto necessario l'utilizzo di ciabatte. E' prassi che l'utilizzo delle prese multiple mobili sia autorizzato dal Datore di Lavoro, previa verifica di un tecnico abilitato sullo stato di carico dell'impianto. E' nelle misure in programma l'utilizzo di ciabatte dotate</p>

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 16 di 25
---	---	--

Tutte le aree interessate dalle attività in appalto			
Classe del rischio	Rischio	Valutazione	Misure di Prevenzione e Protezione
			<p>di tasto on-off (da disattivare quando le apparecchiature non sono utilizzate e nei periodi di chiusura) e il loro fissaggio ad un'altezza di circa 30 cm da terra, al fine di evitare rischio di un contatto accidentale con eventuali liquidi presenti sul pavimento.</p> <p>Sono definiti i ruoli del personale addetto allo spegnimento e alla disattivazione delle forniture energetiche. In caso di incendio, avvertire immediatamente le persone deputate alla gestione delle emergenze.</p>
Impianti termici/di condizionamento	Discomfort microclimatico	<p>Gli ambienti di lavoro godono di condizioni di comfort microclimatico.</p> <p>Sono svolti interventi di ordinaria e periodica manutenzione.</p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono periodicamente valutati al fine di accertare eventuali comparse di situazioni di discomfort microclimatico</p> <p>Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e pulizia dei terminali dell'impianto. E' prassi che qualsiasi intervento sull'impianto termico o sui terminali dello stesso, debba essere esplicitamente richiesto ed eseguito personale qualificato.</p>
Impianti di aerazione (ove presenti)	Insalubrità dell'aria	<p>I filtri dell'impianto di aerazione sono periodicamente mantenuti.</p> <p>Sono presenti anche finestre per il ricambio naturale dell'aria.</p>	<p>Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e pulizia dell'impianto di aerazione.</p> <p>È prassi aprire periodicamente le finestre per garantire un idoneo ricambio dell'aria.</p>
Illuminamento	Carenza di luce	<p>Gli ambienti di lavoro sono dotati sia di luce naturale sia artificiale.</p> <p>Sono svolti interventi di ordinaria e periodica manutenzione dei corpi illuminanti.</p> <p>Gli ambienti di lavoro godono di idonee condizioni di illuminamento, per le attività ivi svolte.</p>	<p>Avvengono periodicamente interventi di controllo e manutenzione dei punti luce artificiale.</p> <p>Gli ambienti di lavoro sono periodicamente valutati al fine di accertare eventuali comparse di inadeguate situazioni di illuminamento degli ambienti, sulla base delle attività ivi svolte.</p>

Tutte le aree interessate dalle attività in appalto			
Classe del rischio	Rischio	Valutazione	Misure di Prevenzione e Protezione
Strutturale	Urto con il capo per la mancanza di segnalazione degli elementi sporgenti Integrità strutturale	Le strutture si presentano in buono stato di conservazione.	Sono effettuati interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture. È vietato intervenire su strutture e finestre eventualmente danneggiate, se non espressamente incaricati o autorizzati.
Misure organizzative e gestionali	Caduta di gravi dall'alto dovuta a un'errata disposizione dei materiali Caduta dall'alto per l'utilizzo di scale portatili	È possibile riscontrare la presenza di materiali depositati sulla sommità delle scaffalature e/o degli armadietti E' possibile la presenza di scale non conformi alla normativa	È fatto divieto di utilizzo delle aree interne alla struttura non deputate a deposito, come stanze dove stoccare attrezzature ed altri materiali. È fatto divieto di depositare materiale sulle sommità di armadietti/scaffalature fuori sagoma. Sono fornite scale portatili conformi all'allegato XX del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. E' fatto divieto utilizzare attrezzature non conformi alla normativa vigente. E' nelle misure in programma la sostituzione di quelle eventualmente non conformi.
Igiene e pulizia dei locali	Rischi per la salute legati all'igiene dei locali	Le condizioni igieniche risultano generalmente conformi e adeguate.	E' prevista la pulizia dei locali con frequenza almeno quotidiana, oltre a puntuali interventi di pulizia straordinari.
Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	Incendio per un'errata gestione delle emergenze Propagazione dell'incendio Difficoltà di esodo	Sono presenti idonei mezzi di estinzione portatili lungo i percorsi di esodo, opportunamente segnalati. Gli estintori risultano generalmente idoneamente controllati. Gli estintori della sede sono generalmente posti ad un'altezza adeguata. E' presente la segnaletica riportante il divieto di fumo con l'indicazione del nome del preposto alla vigilanza.	I mezzi di estinzione sono soggetti a periodici controlli, come da normativa vigente. E' nelle misure in programma l'alloggiamento per i mezzi di estinzione che ne siano privi, su supporto a muro in maniera tale che l'altezza tra l'impugnatura dello stesso e il pavimento non sia superiore a 1,5 metri. In alternativa, si procederà al loro alloggiamento su piantana già dotata di cartellonistica. Sono definiti i ruoli del personale addetto allo spegnimento e alla gestione delle emergenze. In caso d'incendio, il Piano di Emergenza prevede di avvertire immediatamente le persone deputate alla gestione delle emergenze e di attenersi strettamente a quanto indicato dagli addetti. È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione. Si garantisce il rispetto del divieto di fumare. Eventuali infrazioni sono segnalate e

Tutte le aree interessate dalle attività in appalto			
Classe del rischio	Rischio	Valutazione	Misure di Prevenzione e Protezione
			<p>sanzionate.</p> <p>È fatto divieto di ostruire o ostacolare le vie di fuga e i corpi scala.</p>
Primo soccorso	<p>Non idoneità dei presidi di primo soccorso</p> <p>Errata gestione di emergenze di primo soccorso.</p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono dotati dei presidi di primo soccorso in riferimento al DM 388/2003. La dotazione può non essere completa in riferimento a quanto previsto dalla normativa di riferimento.</p>	<p>I presidi di primo soccorso sono periodicamente controllati al fine di verificare che il contenuto sia conforme al DM 388/2003. E' nelle misure in programma la sostituzione del materiale eventualmente scaduto e il reintegro di quello consumato.</p> <p>Sono definiti i ruoli del personale addetto all'intervento di primo soccorso, in caso di emergenza.</p>
Arredi	<p>Intralcio al passaggio dovuto a un'errata disposizione degli arredi</p> <p>Urto accidentale contro arredi disposti in modo non idoneo</p>	<p>In alcuni ambienti la disposizione degli arredi può causare difficoltà di passaggio.</p>	<p>E' nelle misure in programma la periodica verifica della percorribilità delle vie di esodo e l'idonea collocazione degli arredi.</p> <p>È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di passaggio delle aree di lavoro.</p>


 Comune di Fiorano Modenese	<p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i></p> <p align="center">Servizio Centri Ricreativi Estivi</p>	<p align="right">Rev. 00 gennaio 2023</p> <p align="right">pagina 19 di 25</p>
--	--	--

OBBLIGHI GENERALI PER L'APPALTATORE

Secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro/Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente Documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

In modo particolare, si sottolinea che l'Appaltatore si impegna:

- Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro;
- Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per quanto attiene ai rischi specifici connessi all'attività affidatagli;
- A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari, per l'esecuzione delle attività, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dall'interferenza con lavorazioni svolte da ditte terze;
- A segnalare tempestivamente al Referente dell'Ente Ospitante, ove presente, e/o al Referente del Committente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione del Servizio, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- A mantenere i luoghi di lavoro ordinati e in condizioni di sicurezza, sgombri da materiali o rifiuti prodotti durante lo svolgimento del Servizio o generati da tutte le attività svolte;
- A richiedere autorizzazione scritta per ogni subappalto, qualora previsto nel contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile, della riduzione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente/Beneficiario;
- E' fatto divieto d'esecuzione di attività comportanti rischi particolari quali:
 - Deposito di sostanze pericolose
 - Lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere
 - Uso e installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari
 - Attività comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità
 - Stoccaggio Rifiuti
 - Lavori in quota

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 20 di 25
--	---	--

PARTE III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione del documento sono individuati i possibili rischi derivanti dall'interferenza delle attività che si svolgono all'interno delle strutture anche contemporaneamente a quelle dell'Appaltatore, nonché di eventuali altre ditte che operano nei luoghi e nelle aree interessate dai Servizi.

Per ciascuna attività sono altresì individuate le misure da porre in atto per eliminare oppure, ove non possibile, ridurre i "rischi interferenti", nonché gli eventuali dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati.

Non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore o dei Soggetti Ospitanti che non costituiscano rischi di interferenza, poiché di competenza dei rispettivi Datori di Lavoro.

Prima dell'avvio del contratto, il Committente promuove una Riunione di Coordinamento a cui partecipano tutti i soggetti attori (Committente, Ente Ospitante, Appaltatore, altri Appaltatori) che, a qualunque titolo, prestano servizio o svolgono la propria attività all'interno delle strutture e delle aree previste per lo svolgimento del Servizio in Appalto, in occasione della quale sono verbalizzate tutte le eventuali modifiche riguardanti i rischi interferenziali previsti o qualunque integrazione dovesse rendersi necessaria.

Il Verbale di Coordinamento così redatto e sottoscritto da tutti gli attori, integra il presente documento e costituisce il DUVRI definitivo per le attività oggetto dell'Appalto.

L'attività dell'Appaltatore non comporta l'utilizzo di macchinari o di attrezzature e, per lo svolgimento del Servizio, non è previsto l'impiego di prodotti e sostanze chimiche. Nel caso sorgesse la necessità di utilizzare sostanze chimiche, dovranno essere depositate le relative schede di sicurezza.

All'interno delle strutture, non si rilevano particolari dislivelli o scalinate pericolose; gli impianti elettrici sono certificati e sono regolarmente mantenuti.


Sono stati valutati i seguenti Rischi possibili di carattere generale:

- Urto, cadute, abrasioni, taglio, schiacciamento
- Chimico, urto, scivolamenti, abrasioni, taglio, schiacciamento
- Elettrocuzione
- Movimentazione manuale dei carichi
- Investimento
- Incendio

Muoversi con prudenza e non intervenire in alcun modo sull'impianto elettrico (in caso di qualsiasi malfunzionamento o anomalia avvisare immediatamente il referente del plesso scolastico –se presente- o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale).

Nr.	Attività dell'appaltatore	Soggetto interferente	Aree di rischio	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto		DPI e/o attrezzature necessari per i rischi interferenti valutati
					Ente Ospitante/ Committente	Appaltatore	
1	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Urto/inciampo	Fornire spazi adeguati allo stoccaggio delle attrezzature/materiale.	Divieto di collocare attrezzatura e materiali fuori dagli spazi assegnati.	-
2	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Intralcio alle vie di fuga per posizionamento errato delle attrezzature	Fornire spazi adeguati allo stoccaggio delle attrezzature.	Divieto di lasciare incustoditi materiali e attrezzatura in corrispondenza delle uscite di esodo, anche se per brevi periodi.	-
3	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Malfunzionamento degli impianti di protezione attiva dagli incendi	Manutenzione periodica degli impianti di protezione attiva	Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga e uscite di emergenza con materiali e attrezzature.	-
4	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Innesco di incendio, elettrocuzione	Presenza di idonei dispositivi di sicurezza contro i contatti diretti e indiretti. Disponibilità di punti presa per il collegamento delle apparecchiature in relazione all'assorbimento delle stesse.	Verificare lo spegnimento delle apparecchiature elettriche e il disinserimento della spina in caso di non utilizzo.	-
5	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Innesco di incendio, elettrocuzione	Presenza di idonei dispositivi di sicurezza contro i contatti diretti e indiretti. Disponibilità di punti presa per il collegamento delle apparecchiature in relazione all'assorbimento delle stesse.	Verificare con il Supervisore committente che l'assorbimento di eventuali apparecchiature elettriche utilizzate per l'attività oggetto dell'appalto sia compatibile alla potenza dell'impianto elettrico.	-

Nr.	Attività dell'appaltatore	Soggetto interferente	Aree di rischio	Rischi Interferenti	Misure da porre in atto		DPI e/o attrezzature necessari per i rischi interferenti valutati
					Ente Ospitante/ Committente	Appaltatore	
6	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Dispersione di polveri durante la pulizia	Allontanamento del personale dalle aree oggetto di pulizia e in caso di dispersione di polvere	Allontanamento degli assistiti/ studenti in concomitanza con interventi di pulizia.	-
7	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Cadute di gravi	Scaffalature idoneamente ancorate. Verificare periodicamente il corretto e l'effettivo ancoraggio delle scaffalature	E' consentito l'utilizzo delle scaffalature per lo stoccaggio del materiale ludico-didattico, previa concordamento assegnazione spazi. Divieto di disporre materiale fuori sagoma negli scaffali o in testa agli armadi	-
8	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Errata gestione dei rifiuti	Fornire spazi adeguati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività.	Utilizzare gli spazi concordati per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. Divieto di abbandonare i rifiuti all'interno dei locali.	-
9	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Investimenti in caso di accesso ditte esterne per manutenzione	È fatto divieto di procedere ad una velocità maggiore ai 5 Km/h. Occorre informare il referente di sede in caso di manutenzioni durante lo svolgimento del servizio.	E' vietata la presenza di personale nelle aree di carico/scarico materiale della mensa, dei fornitori e quando vi sia la necessità o la presenza di mezzi in genere.	-
10	Tutte le attività effettuate dall'appaltatore	Ospitante; Eventuali Ditte presenti	Tutte le aree oggetto dell'appalto	Caduta di gravi/ polvere/ rumore	Occorre informare il referente di sede in caso di interventi di manutenzione da eseguirsi necessariamente durante lo svolgimento del servizio e delimitare l'area di lavoro.	Non avvicinarsi e non interferire con le attività di manutenzione svolte da ditte esterne le quali, in via prioritaria, intervengono in assenza di personale nella struttura.	-


 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 23 di 25
--	---	--

VA PRECISATO CHE NEL PRESENTE DOCUMENTO NON SONO STATI INDICATI I RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA CIRFOOD, APPALTATRICE PER IL COMUNE DI FIORANO (COMMITTENTE) DEL *“SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI E SERVIZI ACCESSORI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE”* E DELLA DITTA DOMUS ASSISTENZA, APPALTATRICE PER IL COMUNE DI FIORANO (COMMITTENTE) DEI *“SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI DEL COMUNE DI FIORANO – PERIODO 1.09.2022-31.08.2025”* POICHÉ GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTI VALUTAZIONI (DUVRI) ALLEGATI AI RISPETTIVI CONTRATTI DI APPALTO SOTTOSCRITTI.

IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO, E COMUNQUE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ, SARANNO ANALIZZATI E CONDIVISI TRA TUTTI GLI ATTORI PARTECIPANTI I CONTENUTI DEL PRESENTE DUVRI OPPORTUNAMENTE INTEGRATO IN SEGUITO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, SPECIFICAMENTE PER I RISCHI INTERFERENTI CON I SERVIZI ATTINENTI AL PRESENTE APPALTO E LE MISURE ADOTTATE AD ELIMINAZIONE DEGLI STESSI.

Inoltre, le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori e che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto, con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, saranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:

- compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;
- aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 24 di 25
--	---	--

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In seguito alla valutazione dei rischi interferenti, sono stati stimati i relativi costi (D.Lgs. 81/08 - art. 26 comma 5), ovvero quelli necessari per l'eliminazione o, ove non possibile, la riduzione dei rischi interferenti.

In generale le tipologie di costi da prendere in considerazione sono quelli necessari per:


- Le misure di coordinamento concernenti l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- Le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da attività interferenti;
- Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle attività interferenti.

Nel caso in questione, nella tabella si riportano i costi per la sicurezza specifici:

Tabella 1 – Individuazione dei costi per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali

TIPOLOGIA COSTO	u.m.	costo unitario (in €)	quantità	costi (in €)
Partecipazione alle riunioni di coordinamento e presa visione dei luoghi di lavoro per ogni sede designata, informazione dei lavoratori	Orario	50,00	■ nr. 2 sedi ■ nr. 1 incontri/anno ■ nr. 2 anni TOTALE = (2x1x2) = nr. 4	200,00
TOTALE				€ 200,00

Si precisa che i costi riguardanti le attività di formazione per i rischi specifici, la sorveglianza sanitaria, i DPI necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto dei Servizi, non sono stati considerati riconducibili a rischi interferenti poiché, nel caso in specie, si tratta di misure di prevenzione e protezione correlate ai rischi propri dell'Appaltatore.

 Comune di Fiorano Modenese	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti <i>(ex art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</i> Servizio Centri Ricreativi Estivi	Rev. 00 gennaio 2023 pagina 25 di 25
--	---	--

Sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti:

Istituto Comprensivo
"Francesca Bursi"

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)

Istituto Comprensivo
"Fiorano 1"

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)

La ditta interferente
CIRFOOD

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)

La ditta interferente
DOMUS ASSISTENZA

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)

L'Appaltatore

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)

Il Committente
COMUNE DI FIORANO

.....

Data

.....

(Datore di lavoro e/o Suo delegato e/o R.S.P.P.)