

<p><b>C</b> PESO PROPRIO MAX. CARICO PERMANENTE PORTATO CARICO ACCIDENTALE</p>	<p>210 daN/mq 210 daN/mq 300 daN/mq</p>
--	---

SOLAI0 IN LATEROCEMENTO H= 25 cm	
<b>C1</b> PESO PROPRIO MAX.	210 daN/mq
CARICO PERMANENTE PORTATO	410 daN/mq
CARICO ACCIDENTALE	300 daN/mq

**NOTE**  
LATTITUDE 44.8047  
LONGITUDE 10.3426  
CLASSE D'USO III

 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ESISTENTI  
 MURATURA TAMPONAMENTO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI


**NOTE**

- TUTTE LE TAVOLE DEI SOLAI SONO STATE DISEGNATE SEZIONANDO I PLASTICI IN C.A. AL DI SOTTO DEL SOLAIO E GUARDANDO IL SOLAIO STESSO DAL BASSO VERSO L'ALTO (NISTA COMEDELZIONALE).

- NELLE PRESENTI TAVOLE SONO RIPORTATE IN COLORE NERO SOLO LE STRUTTURE PORTANTI ESISTENTI DELL'EDIFICIO IN OGGETTO. I MARI INTERNI NON PORTANTI E GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI SONO RIPORTATI IN GRIGIO. BUI O AZZURRO SOLO PER INDICARE LE EVENTUALI INTERFERENZE CON LA STRUTTURA PORTANTE.

MATERIALE	STRUTTURE ESISTENTI
<p> CALCESTRUZZO FONDAZIONI  CALCESTRUZZO ELEVAZIONI  ACQUARO </p>	<p> Rct &gt;= / ddN/cm<sup>2</sup>  Rct &gt;= 370 ddN/cm<sup>2</sup>  Aq+2 (accanto dolce) </p>

NOTA: COPRIFERRO NETTO MINIMO STRUTTURE C.A. C=2,00 cm



**PROVINCIA DI PARMA**  
**SERVIZIO EDILIZIA**  
**SCOLASTICA - PATRIMONIO**

**IPSIA "P. LEVI"**  
P.le Sicilia n. 5 - Parma

**ADEGUAMENTO SISMICO**  
**1° LOTTO**  
**Progetto definitivo-esecutivo**



### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## L. PROGETTISTA STRUTTURALE

**Ing. Paola Cassinelli**  
Viale Martiri della Libertà n. 15  
43123 Parma  
Tel. 0521/931924  
E-mail: p.cassinelli@provincia.parm

**Ing. Claudio Torreggiani**  
Via Che Guervara n. 55  
42123 Reggio Emilia  
Tel. 0522/326539  
E-mail: claudio.torreggiani@tin.it

## REGISTRATION

CORPO A1 - AULE (ORIGINARIO)  
PIANTA PIANO PRIMO (CON SOLAIO 3°)

Revision	df
----------	----

C				31/08/20
D				scdo
E				1:50