

DAIO IN L'ALTECCIMENTO H = 25 cm	
> PESO PROPRIO MAX.	250 daN/m
CARICO PERMANENTE PORTATO	210 daN/m
CARICO ACCIDENTALE	300 daN/m

NOTE
LATITUDE 44.8047N
LONGITUDE 10.3426E
CLASSE D'USO III


 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ESISTENTI
 TAMPONAMENTO IN PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.

NOTE

- TUTTE LE TAVOLE DEI SOLAI SONO STATE DISEGNATE SECONDO I PIASTRI IN C.A. AL DI SOTTO DEL SOLAIO E GUARDANDO IL SOLAIO STESSO DAL BASSO VERSO L'ALTO (VISTA PRESENTAZIONALE).

- NELLE PRESENTI TAVOLE SONO RIPORTATE IN COLORE NERO SOLO LE STRUTTURE PORTANTI ESISTENTI DELL'EDIFICIO IN OGGETTO. I MARI INTERNI NON PORTANTI E GLI ELEMENTI NON STRUTTURALI SONO RIPORTATI IN COLORE BLU O AZZURRO SOLO PER INDIVIDUARE LE EVENTUALI INTERFERENZE CON LA STRUTTURA PORTANTE.

MATERIALI STRUTTURE ESISTENTI	CALCESTRUZZO FONDAZIONI CALCESTRUZZO ELEVAZIONI ACCIAIO Rkt >= / Rkt >= 500 dN/cmq FeB44k
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------



PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA - PATRIMONIO

**ADEGUAMENTO SISMICO
1° LOTTO
Progetto definitivo-esecutivo**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA STRUTTURALE
----------------------------------	----------------------------

<p>Ing. Paola Cassinelli Viale Martiri della Libertà n. 15 43123 Parma Tel. 0521/9318924 E-mail: p.cassinelli@governo.parma.it</p>	<p>Ing. Claudio Toreggiani Via Cio Guercio n. 55 42123 Reggio Emilia Tel. 0522/326539 E-mail: claudio.toreggiani@tin.it</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: p.casarelli@provincia

RGSS2.2

CORPO A2 - AULE (AMPLIAMENTO) PIANTA PIANO RIALZATO (CON SOLAIO 2°)	IPSA_LEVI_PIANA_U1_RCS22.00
rel.	
G.C.	

	REGNUM	ds	certif.	C.I.
A				
B				
C				31/08/2020
D				
E				1:50