TRAVI ROVESCIE:

1-13-25..... 84-93-105;

46-47-48..... PARETE IN c.l.s.;

2-14-26..... 85-94-106;

74-75-76..... PARETE IN c.l.s.;

PARETE IN c.l.s.-55;

PARETE IN c.l.s.-83;

SEZIONI:

A-B-D'-E'-D''-E''

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
SERVIZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
RISORSE IDRICHE E RISORSE FORESTALI - REGGIO EM.
(Legge 5-11-1971 n. 1086)

VISTO: per l'avvenuta presentazione e deposito con N° Prot. di Reparto 7804

Reggio E. li 27 GIU. 1989

L'INCARICATO

MAGRO DOSATO A ql 2 DI CEMENTO TIPO 325	ACCIAIO TIPO:	ARMATURA LONGITUDINALE: FeB 44 K RAK ≥ 4300 Kg/cm² Ka = 2600 Kg/cm²
CALCESTRUZZO CLASSE Rbk 250 Kg/cm²		ARMATURA TRASVERSALE: FeB 44 K RAK ≥ 4300 Kg/cm² Ka = 2600 Kg/cm²

Dott. LUIGI SELETTI, Ingegnere – ALBO INGEGNERI REGGIO E. N. 176 – MONTECCHIO EMILIA

coopsette s.c.r.l.
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI
VIA S. BIAGIO, 75 - CASTELNOVO SOTTO
CAP. 42024 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/682741 - TELEX 530349 COPSET-I

COMMITTENTE: INNO-TECS S.p.a.	OGGETTO: ARMATURA TRAVI DI FONDAZIONE
LAVORO: NUOVO REPARTO DI RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEARE OSPEDALE S. MARIA NUOVA	
UBICAZIONE: VIALE RISORGIMENTO, 80 REGGIO EMILIA	RAPP. 1:25 1:50 — TAV. N° 2
PROGETTAZIONE: STUDIO DI ARCHITETTURA MANFREDINI	DATA
TUTTI I DIRITTI RISERVATI	COD. ARCH.