

CORCIOLANI
CORCIOLANI ENOTECNICI
Industria prefabbricati
SOLAI - PANNELLI - INTEGRATI
STRUTTURE e COMPONENTI
MANUFATTI in MATERIALI PER L'EDILIZIA

COMMITTENTE:

LAVORO:

DISEGNO:

DATA: 14/10/93

ARMATURE ESEGUITE CON ACCIAIO
P.S.B. 44 K
or P. 3500

GETTI ESEGUITI CON CLS DI CEM.
R'bk ≥ 300 KG/cm²

TIPO STRUTTURA: SOLAIO DI COPERTURA A PANNELLI
LAVORO COM. N 2a+a/82 SOVR. INT (Acc+Perm.)=300kg/mq

GETTI INTEGRATIVA DA ESEGUIRE CON CLS DI CEMENTO
Rbk ≥ 25 KG/cm²

CONTROLLO

- Il presente schema di montaggio deve essere sottoposto a verifica e approvazione della Direzione dei Lavori.
- I dati tecnici comunicati dalla Venditrice non comportano sua responsabilità ma hanno valore puramente indicativo. Gli stessi devono essere pertanto controllati dall'Acquirente, dal Progettista delle strutture o dalla Direzione dei Lavori che devono assicurarsi che siano stati previste le condizioni di carico e i gradi di vincolo. La Venditrice non assume alcuna responsabilità accessoria per l'eventuale assistenza prestata dai propri Tecnici anche a titolo gratuito e/o di favore.
- Sono a cura del Committente le puntellature in fase di montaggio e getto nonché il rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni.
- Getto di completamento Lt. KG. / Mq.
P.P. solaio a getto ultimato Kg./Mq. 300

DISTINTA DEI MATERIALI

MATERIALE

N° 84	mq	5.88
N° 48	mq	5.46
N° 16	mq	2.52
N° 84	mq	2.58

SPEZZONI N° 502

FERRO Kg.

TRAVI GIUNTA

N° 2	mq	5.88
N° 4	mq	5.46
N° 8	mq	2.58

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
SERVIZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
REGIONALE N. 35/32 DI CESENA - REGGIO EMILIA
(Legge 2-11-1974 n. 1086)

VISTO: per l'avvenuta presentazione a deposito con N° Prot. e Ricorso n. 7904/87.
Reggio E. li 15 FEB. 1988
L'ISTRUTTORE

SCALA 1:50 — 0 5 10 20 — RAPPRESENTATA DA FORSI AD INTERASSE NON SUPERIORE AL ML. 2,50 IN FASE DI MONTAGGIO E GETTO E DA TOGLIERSI DOPO LA MATURAZIONE AVVENUTA.

SOLAIO A PANNELLI LATEROCEM.

LARGHEZZA B.=CM. 82
SOVR. TOT. (ACC.+PERM.) = KG/MQ 300
ALTEZZA =CM. 24+4

PART. 1 SEZ. TIPO



PART. 2 CORDOLO DI IRRIGID.



PART. 3 CORDOLO PERIMETR.



PART. 4 TRAVE A SPESSORE



PART. 5 ARCHITRAVE