SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Direttore Generale
Via Amendola, n° 2 CAP 42100 Dott. Fausto Nicolini

Servizio Gestione Servizi Tecnici e Patrimonio
Tel. Segreteria 0522-335338 Fax 0522-335162
Direttore
Ing. Roberto Bonacini

Oggetto della tavola:

Gruppo di progettazione:

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Ing. Piero A. Gasparini
Arch. Ilaria Gasparini
Luca Bertolini

Timbri e firme:

N. rev. disegno	Data	Revisione

Data: GENNAIO 2014
Scala: 1:100
File: 41/GOLGI ROSSI

Tavola:

PIANTA PIANO RIALZATO

Integrazione con resina "al neutro" delle pavimentazioni non originali

Aree controsoffittate

SEZIONE BAGNO TIPO



Per il passaggio degli impianti di scarico ed adduzione delle acque dei servizi igienici si prevede la realizzazione di contropareti in modo da ridurre l'impatto sulle murature esistenti.

IDENTIFICAZIONE POSIZIONAMENTO LINEE ELETTRICHE/RETI DATI E CONTROSOFFITTI TIPO "ISOLA" (SEZ. A-A)



Nelle sale riunioni del piano rialzato e del primo piano sarà predisposta una fascia centrale di controsoffitto per la distribuzione di tutte le reti impiantistiche (audio-video, elettriche, dati, aria).
Per quanto concerne l'impianto elettrico la distribuzione principale avverrà mediante canalizzazione a vista di piccole dimensioni, senza dover eseguire tracce a muro. All'interno degli ambienti tutta la rete si distribuirà al di sopra del battiscopa esistente (vd. schema grafico). Tutti gli elementi possono essere verniciati del colore del muro per minimizzare l'impatto percettivo.

PIANTA PIANO PRIMO

IDENTIFICAZIONE POSIZIONAMENTO CONTROSOFFITTI TIPO ISOLA NEL LABORATORIO DI CUCINA (SEZ. B-B)



IDENTIFICAZIONE POSIZIONAMENTO CONTROSOFFITTI TIPO "ISOLA" NELLA RECEPTION (SEZ. C-C)

IDENTIFICAZIONE POSIZIONAMENTO CONTROSOFFITTI TIPO "ISOLA" NEL LABORATORIO DI MUSICA (SEZ. D-D)



Il laboratorio di musica necessita di poltrone reclinabili e di cuffie audio per ogni postazione. Si realizzerà una fascia di controsoffitto e si calerà la rete elettrica attraverso una colonna impiantistica appositamente studiata per ovviare alle necessità richieste cercando di minimizzare l'impatto percettivo.