

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE**

LOTTO	Descrizione	u.m	Totale fabbisogno annuale ROMAGNA	Totale fabbisogno triennale ROMAGNA	Campionatura SI/NO	CND	Valore unitario base d'asta (iva esclusa)	Latex Free SI/NO	Conto deposito SI/NO	Conto CO.GE.
<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'AORTA TORACICA</b>										
1	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'AORTA TORACICA:</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione retta; diam variabile da 24 a 38; <b>lunghezza compresa tra i 30 e i 40 cm circa (+/- 5%)</b>	pz	12	36	1	P070102010102	145,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
2	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL'AORTA TORACICA:</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione retta; diam variabile da 24 a 38; <b>lunghezza 60 cm circa (+/- 5%)</b>	pz	4	12	1	P070102010102	180,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO ILIACO</b>										
3	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 15/20 CM</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione retta; diam. 14, 16, 18, 20, 22 mm; lunghezza compresa tra 15 e 20 cm circa (+/- 5%)	pz	20	60	1	P070102010101	118,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
4	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 35/45</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione retta; diam 14, 16, 18, 20, 22 mm; lunghezza compresa tra 35 e 45 cm circa (+/- 5%)	pz	20	60	1	P070102010101	125,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
5	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON BIFORCATO</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione biforcata; diam 14x7, 16x8, 18x9, 20x10; lunghezza compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%)	pz	60	180	1	P070102010201	230,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
6	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON CALIBRI MAGGIORATI,</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene. Conformazione biforcata con calibri delle branche maggiorati; diam 16x9, 18x10; lunghezza compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%)	pz	50	150	1	P070102010201	230,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
7	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 15/20 IMPREGNATO IN ARGENTO</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene, con impregnazione in sali di argento per aumentare la resistenza agli agenti infettivi. Conformazione retta; diam 14, 16, 18, 20 e 22 mm; lunghezza: compresa tra 15 e 20 cm circa (+/- 5%)	pz	50	150	1	P070102010201	416,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
8	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 30/40 IMPREGNATO IN ARGENTO</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene con impregnazione in Sali di argento per aumentare la resistenza agli agenti infettivi; Conformazione retta; diam 14, 16, 18, 20, e 22 mm; lunghezza compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%)	pz	50	150	1	P070102010201	464,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
9	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON BIFORCATO IMPREGNATO IN ARGENTO</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene, con impregnazione in sali di argento per aumentare la resistenza agli agenti infettivi. Conformazione biforcata; diam 14x7, 16x8 , 18x9, 20x10; lunghezza compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%)	pz	50	150	1	P070102010201	669,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
10	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 30/40</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene con possibilità di impregnazione con rifampicina per aumentare la resistenza agli agenti infettivi; Conformazione retta; diam 14, 16, 18, 20, e 22 mm; lunghezza compresa tra 12 e 30 cm circa (+/- 5%)	pz	20	60	1	P070102010101	450,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
11	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON 30/40</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene con possibilità di impregnazione con rifampicina per aumentare la resistenza agli agenti infettivi; Conformazione retta; diam 14, 16, 18, 20, e 22 mm; lunghezza compresa tra 30 e 60 cm circa (+/- 5%)	pz	10	30	1	P070102010101	500,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE

LOTTO	Descrizione	u.m	Totale fabbisogno annuale ROMAGNA	Totale fabbisogno triennale ROMAGNA	Campionatura SI/NO	CND	Valore unitario base d'asta (iva esclusa)	Latex Free SI/NO	Conto deposito SI/NO	Conto CO.GE.
12	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - DACRON BIFORCATO</b> Protesi in DACRON, tessitura tipo WOVEN o KNITTED (warp), con velour singolo o doppio, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene, con possibilità di impregnazione con rifampicina per aumentare la resistenza agli agenti infettivi. Conformazione biforcata; diam 14x7, 16x8, 18x9, 20x10; lunghezza compresa tra 30 e 50 cm circa (+/- 5%)	pz	10	30	1	P070102010201	550,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
13	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO AORTO-ILIACO - PTFE GROSSO CALIBRO</b> Protesi in e-PTFE stretch. Conformazione retta; diam 18, 20, 22 e 24 mm; lunghezza compresa tra 20 e 30 cm circa (+/- 5%)	pz	10	30	1	P07010299	370,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DEL DISTRETTO PERIFERICA</b>										
14	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA NON ARMATE - PTFE 10</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione retta; supporto radiale: no; lunghezza 10 cm circa (+/- 5%); diametri da 6 a 8 mm	pz	10	30	1	P07010299	230,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
15	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA NON ARMATE - PTFE 40/50</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione retta; supporto radiale: no; lunghezza compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri da 6 a 8 mm	pz	5	15	1	P070102010101	295,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
16	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - ARMATE ESTERNE - PTFE ARMATO 50</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione retta; supporto radiale: si, esterno, rimovibile ed esteso per almeno 30 cm; lunghezza 50 cm circa (+/- 5%); diametri 6, 7 e 8 mm	pz	20	60	1	P07010299	1.270,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
17	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - ARMATE ESTERNE - PTFE ARMATO 80</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione retta; supporto radiale: si, esterno, rimovibile, esteso per almeno 3/4 della lunghezza; lunghezza 80 cm circa (+/- 5%); diametri 6, 7 e 8 mm	pz	40	120	1	P07010299	1.760,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
18	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - ANELLI INTEGRATI - PTFE ARMATO INTEGRATO 30/40</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione: retta; supporto radiale: si, integrato, sezionabile e pungibile; lunghezza compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%); diametri 6, 7 e 8 mm	pz	20	60	1	P07010299	940,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
19	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - ANELLI INTEGRATI - PTFE ARMATO INTEGRATO 50/60</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione: retta; supporto radiale: si, integrato, sezionabile e pungibile; lunghezza: compresa tra 50 e 60 cm circa (+/- 5%); diametri 6, 7 e 8 mm	pz	20	60	1	P07010299	1.530,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
20	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - ANELLI INTEGRATI - PTFE ARMATO INTEGRATO 70/80</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, con presenza di linea ben evidente di orientamento longitudinale. Conformazione: retta; supporto radiale: si, integrato, sezionabile e pungibile; lunghezza: compresa tra 70 e 80 cm circa (+/- 5%); diametri 6, 7 e 8 mm	pz	20	60	1	P07010299	2.040,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
21	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - EPARINATE NON ARMATE - PTFE EPARINATO 30/40</b> Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, eparinata con legame co-valente. Conformazione: retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%); diametri: 6, 7 e 8 mm	pz	50	150	1	P07010299	745,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
22	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA EPARINATE ARMATE - PTFE ARMATO STRECH EPARINATO 40/50</b> - Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, eparinata con legame co-valente. Conformazione: retta; supporto radiale: si, esterno, rimovibile ed esteso per almeno 3/4 della lunghezza; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: 6, 7 e 8 mm	pz	50	150	1	P07010299	1.465,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
23	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA EPARINATE ARMATE - PTFE ARMATO STRECH EPARINATO 70/80</b> - Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, eparinata con legame co-valente. Conformazione: retta; supporto radiale: si, esterno, rimovibile ed esteso per almeno 3/4 della lunghezza; lunghezza: compresa tra 70 e 80 cm circa (+/- 5%); diametri: 6, 7 e 8 mm	pz	60	180	1	P07010299	2.040,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE**

LOTTO	Descrizione	u.m	Totale fabbisogno annuale ROMAGNA	Totale fabbisogno triennale ROMAGNA	Campionatura SI/NO	CND	Valore unitario base d'asta (iva esclusa)	Latex Free SI/NO	Conto deposito SI/NO	Conto CO.GE.
24	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA EPARINATE ARMATE - PTFE ARMATO STRECH EPARINATO 90/100</b> - Protesi in e-PTFE, parete sottile, stretch, eparinata con legame co-valente. Conformazione: retta; supporto radiale: si, esterno, rimovibile ed esteso per almeno 3/4 della lunghezza; lunghezza: compresa tra 90 e 100 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 8 mm	pz	10	30	1	P07010299	2.245,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
25	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - DACRON IMPREGNATO IN ARGENTO 20/30</b> - Protesi in Dacron sottile, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene e impregnate con sali di argento. Conformazione: retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 20 e 30 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	30	90	1	P070102010101	360,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
26	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - DACRON IMPREGNATO IN ARGENTO 40/50</b> - Protesi in Dacron sottile, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene e impregnate con sali di argento. Conformazione: retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	30	90	1	P070102010101	450,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
27	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - DACRON IMPREGNATO IN ARGENTO 60/70</b> - Protesi in Dacron sottile, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene e impregnate con sali di argento. Conformazione: retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 60 e 70 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	10	30	1	P070102010101	720,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
28	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - DACRON IMPREGNATO IN ARGENTO ARMATA 30/40</b> - Protesi in Dacron sottile, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene e impregnate con sali di argento. Conformazione: retta; supporto radiale: si, per almeno 15 cm; lunghezza: compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 8 mm	pz	20	60	1	P070102010101	1.230,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
29	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - DACRON IMPREGNATO IN ARGENTO ARMATA 60/70</b> - Protesi in Dacron sottile, impermeabilizzate da uno strato di gelatina o collagene e impregnate con sali di argento. Conformazione: retta; supporto radiale: si, per almeno 30 cm; lunghezza: compresa tra 60 e 70 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 8 mm	pz	20	60	1	P070102010101	1.375,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
30	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - PTFE RIVESTITO 30/40</b> - Protesi in e-PTFE eparinate, con legame co-valente rivestite in Dacron al fine di ridurre i sanguinamenti lungo le linee di sutura. Conformazione: retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	10	30	1	P07010299	1.180,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
31	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - PTFE RIVESTITO ARMATO 40/50</b> - Protesi in e-PTFE eparinate, con legame co-valente rivestite in Dacron al fine di ridurre i sanguinamenti lungo le linee di sutura. Conformazione: retta; supporto radiale: si; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	10	30	1	P07010299	1.275,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
32	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - PTFE RIVESTITO ARMATO 70/80</b> - Protesi in e-PTFE eparinate, con legame co-valente rivestite in Dacron al fine di ridurre i sanguinamenti lungo le linee di sutura. Conformazione: retta; supporto radiale: si; lunghezza: compresa tra 70 e 80 cm circa (+/- 5%); diametri: da 6 a 10 mm	pz	10	30	1	P07010299	1.700,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
33	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - AXILLO BIFEM - DACRON AXILLO-BIFEMORALE IMPREGNATO IN ARGENTO</b> - Protesi in Dacron per ricostruzione axillo-bifemorale, impregnate in sali d'argento. Conformazione: biforcata, angolo di divisione < 90°; supporto radiale: si; lunghezza: compresa tra 80/90 x 50/60 cm circa (+/- 5%); diametri 8x8x8 mm	pz	15	45	1	P070102010101	1.945,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
34	<b>PROTESI PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA PERIFERICA - AXILLO BI-FEM - DACRON AXILLO-BIFEMORALE</b> - Protesi in Dacron per ricostruzione axillo-bifemorale, con possibilità di impregnazione con rifampicina. Conformazione: biforcata, angolo di divisione < 90°; supporto radiale: si; lunghezza: compresa tra 80/90 x 50/60 cm circa (+/- 5%); diametri 8x8x8 mm	pz	5	15	1	P070102010101	1.800,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
35	<b>PROTESI PER FAV - PTFE EPARINATO CONICO 40/50</b> - Protesi in e-PTFE, parete standard, eparinata con legame co-valente. Conformazione: conica; supporto radiale: si, integrato, sezionabile e pungibile; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: decrescenti 4-6 e 4-7 mm	pz	20	60	1	P07010299	988,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE**

LOTTO	Descrizione	u.m.	Totale fabbisogno annuale ROMAGNA	Totale fabbisogno triennale ROMAGNA	Campionatura SI/NO	CND	Valore unitario base d'asta (iva esclusa)	Latex Free SI/NO	Conto deposito SI/NO	Conto CO.GE.
36	<b>PROTESI PER FAV - PTFE RAPIDO</b> - Protesi in e-PTFE, parete a tre strati, pungibile a 24 ore dall'impianto, eparinato con legame co-valente. Conformazione : retta; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: 6 mm	pz	10	30	1	P07010299	1.465,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
37	<b>PROTESI PER FAV - PTFE RAPIDO</b> - Protesi in e-PTFE, parete a tre strati, pungibile a 24 ore dall'impianto, eparinato con legame co-valente. Conformazione : conica; supporto radiale: no; lunghezza: compresa tra 40 e 50 cm circa (+/- 5%); diametri: 4-7 mm	pz	10	30	1	P07010299	1.500,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
<b>PATCH PER ANGIOPLASTICA CHIRURGICA</b>										
38	<b>PATCH PER ANGIOPLASTICA CHIRURGICA - PATCH PERICARDIO BOVINO</b> - Patch biologico in pericardio bovino; <b>larghezza: circa 8 mm (+/- 5%); lunghezza: circa 8 cm (+/- 5%)</b>	pz	50	150	1	P07020101	237,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
39	<b>PATCH PER ANGIOPLASTICA CHIRURGICA - PATCH PERICARDIO BOVINO</b> - Patch biologico in pericardio bovino; <b>larghezza: circa 10 cm(+/- 5%); lunghezza: circa 15 cm (+/- 5%)</b>	pz	5	15	1	P07020101	560,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
40	<b>PATCH VASCOLARE IN PTFE -Patch in PTFE</b> Indicato per le angioplastiche chirurgiche comprese quelle carotidiche. Differenziazione della superficie esterna da quella interna. Misure: da 8 mm a 25 mm di larghezza; lunghezza da 7 a 15 mm; spessore da 0,5 mm	pz	20	60	1	P07020202	295,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
41	<b>PATCH VASCOLARE IN DACRON</b> -Patch in poliestere in tessuto a maglia a parete sottile o ultrasottile pretrattato con collagene o gelatina per minimizzare i sanguinamenti. Indicato per le angioplastiche chirurgiche comprese quelle carotidiche. Differenziazione della superficie esterna da quella interna. Misure: 6-8-10 mm di larghezza per 75 mm lunghezza.	pz	300	900	1	P07020201	65,00	SI'	NO	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
<b>PRESIDI</b>										
42	<b>PRESIDI - OCCLUSORE AORTICO TIPO PRUITT</b> - Catetere con palloncino per occlusione aortica con mandrino metallico tipo Pruitt; diametro 12 Fr; lunghezza compresa tra 20 e 25 cm circa (+/- 5%)	pz	30	90	1	C0104020103	180,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
43	<b>PRESIDI - CATETERE OCCLUSORE - PERFUSORE</b> - Cateteri a palloncino occlusori-perfusori per chirurgia arterie viscerali ed intercostali; Lunghezza compresa 20 a 30 cm circa (+/- 5%); diametri da 9 a 12 Fr	pz	30	90	1	C0104020103	155,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
44	<b>PRESIDI - CATETERE DI FOGARTY</b> - Cateteri a palloncino per tromboembolictomia tipo Fogarty. Lunghezza compresa tra 60 a 80 cm circa (+/- 5%); diametri da 2 a 8 Fr	pz	300	900	1	C019002	18,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
45	<b>PRESIDI - CATETERE DI FOGARTY CON FILO GUIDA</b> - Cateteri a palloncino per tromboembolictomia tipo Fogarty a doppio lume con canale per filo guida. Lunghezza compresa tra 60 a 80 cm circa (+/- 5%); diametri da 3 a 8 Fr.	pz	150	450	1	C019002	52,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
46	<b>PRESIDI - CATETERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONE VASALE TIPO FOGARTY</b> - Cateteri a palloncino per occlusioni vasali tipo Fogarty. Lunghezza compresa tra 30 e 40 cm circa (+/- 5%); diametri da 3 a 5 Fr	pz	150	450	1	C019002	52,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
47	<b>PRESIDI - CATETERE OCCLUSORE</b> - Cateteri a palloncino occlusori adatti al controllo di emorragie di vasi di grosso calibro. Lunghezza catetere 80 cm circa (+/- 5%); Misure 14 e 22 Fr	pz	50	150	1	C0104020103	70,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
PROTESI VASCOLARI E PRESIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE**

LOTTO	Descrizione	u.m.	Totale fabbisogno annuale ROMAGNA	Totale fabbisogno triennale ROMAGNA	Campionatura SI/NO	CND	Valore unitario base d'asta (iva esclusa)	Latex Free SI/NO	Conto deposito SI/NO	Conto CO.GE.
48	<b>PRESIDI - SHUNT CAROTIDEO PRUITT- INAHARA 15</b> - Shunt endoluminale per chirurgia carotidea conformazione a "T" Lunghezza <b>15 cm</b> circa (+/- 5%); diametri da 8 a 11 Fr	pz	9	25	1	C019006	198,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
49	<b>PRESIDI - SHUNT CAROTIDEO PRUITT- INAHARA 30</b> - Shunt endoluminale per chirurgia carotidea conformazione a "T" Lunghezza <b>30 cm</b> circa (+/- 5%); diametri da 8 a 11 Fr	pz	242	726	1	C019006	204,55	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
50	<b>PRESIDI - SHUNT CAROTIDEO RETTO</b> - shunt da utilizzare come condotti ematici temporanei in cloruro di polivinile, dritti, con punte smusse e fori laterali da utilizzare durante chirurgia carotidea. lunghezza da 12 a 14 cm, diametro da 10 a 14 Fr	pz	80	240	1	C019006	50,00	NO	NO	0901085 "dispositivi medici"
51	<b>PRESIDI - VALVULOTOMO</b> - Valvulotomi espandibili per la devalvolazione venosa per chirurgia ricostruttiva arteriosa periferica. Diametri del cestello da 1,8 a 6 mm circa; lunghezza da 80 a 100 cm circa	pz	7	21	1	C019017	1.300,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
52	<b>PRESIDI - VALVULOTOMO</b> - Valvulotomi a testina intercambiabile per la devalvolazione venosa per chirurgia ricostruttiva arteriosa periferica. Diametri da 2 a 4 mm circa	pz	7	21	1	C019017	1.300,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
53	<b>PRESIDI - STRIPPER VENOSO MONOUSO</b> costruiti da materiale flessibile, estremamente resistente alla trazione, corredati di maniglie e set di olive di diverse dimensioni	pz	700	2.100	1	C01901901	5,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
54	<b>PRESIDI - FILO SUTURA PTFE</b> - Filo di sutura in PTFE per protesi vascolari, con rapporto ago/filo 1:1, doppio ago; calibro: 5/0 con ago da 13 a 26 mm; calibro: 6/0 con ago da 9 a 18 mm	pz	50	150	1	H010201010501	22,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
<b>PLEDGET</b>										
55	<b>PLEDGET- DISPOSITIVI STERILI USATI COME MATERIALE DI RINFORZO PER LE STRUTTURE CHIRURGICHE, RAPPRESENTATI DA STRUTTURE SIMILI A PATCH A CUI LE SUTURE STESSE VENGONO FISSATE. MONOUSO, DIVERSE MISURE</b>	pz	200	600	1	H900303	1,50	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
<b>TOURNIQUET VASCOLARI</b>										
56a	<b>TOURNIQUET VASCOLARI</b> - Sistema per l'occlusione vascolare profonda tramite loops costituiti da un tubo in silicone con asta ad uncini inserita ed un laccio vascolare radiopaco, misura da 5 cm (+/- 5%)	pz	50	150	1	C90010301	16,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
56b	<b>TOURNIQUET VASCOLARI</b> - Sistema per l'occlusione vascolare profonda tramite loops costituiti da un tubo in silicone con asta ad uncini inserita ed un laccio vascolare radiopaco, misura da 15 cm (+/- 5%)	pz	50	150	1	C90010301	17,00	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
<b>ALTRI</b>										
57	<b>COPRIMORSO PER PINZE</b> - Protezione per le punte di ferri chirurgici (moschito) in silicone, radioopache, necessarie a proteggere il filo di sutura e preservarne la rottura. Dimensioni diametri da 2,5 a 5,7 mm x 12, 7 mm (+/- 5%)	pz	2.000	6.000	1	C99	2,50	SI'	NO	0901085 "dispositivi medici"
58	<b>OMNIFLOW II BIOSYNTHETIC VASCULAR PROSTHESIS REF: 751-665 DITTA: LE MAITRE VASCULAR-PRODOTTO IN ESCLUSIVA</b>	pz	4	12	NO	P07010199	4.000,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"
59	<b>OMNIFLOW II BIOSYNTHETIC VASCULAR PROSTHESIS REF: 751-765 DITTA: LE MAITRE VASCULAR-PRODOTTO IN ESCLUSIVA</b>	pz	4	12	NO	P07010199	4.000,00	SI'	SI'	0901063 "dispositivi medici impiantabili non attivi"