PIANTA CARPENTERIA FONDAZIONI (scala 1:50)





PARTICOLARE QUOTE ALTIMETRICHE CON RIFERIMENTO AL PROGETTO ARCHITETTONICO

(scala 1:50)



Materiali:

CALCESTRUZZO FONDAZIONI	C25/30 (Rck min 30 N/mm²) CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 classe minima di consistenza S4 rapporto A/C ⩽=0.55
CALCESTRUZZO PILASTRI	C28/35 (Rck min 35 N/mm²) CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3 classe minima di consistenza S4 rapporto A/C ⩽=0.55
ACCIAIO per C.A.	B 450C controllato in stabilimento saldabile
SOVRAPPOSIZIONE ARMATURE MIN.40 IL ø	

Legenda misure :

I ferri sono rappresentati a meno degli smussi di piegatura con il mandrino. Le misure riportate sono pertanto quelle della spezzata a spigoli vivi. Lo sviluppo totale indicato per ogni ferro estratto e' lo sviluppo reale tenendo conto dei mandrini di piegatura di seguito indicati .



L= Sviluppo reale dei ferri misurato in asse tenendo conto dei mandrini di piegatura

Diametro piegature d_{Br} :

ø Barra < ø20	d_{Br} = 6ø
ø Barra ø20 – ø26	d_{Br} = 8ø

Elemento	Copriferro (cm)	ϕ_{max} inerti (mm)
	3.0 (−0 +0.5)	15

PROVINCIA DI PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redatto	Verificato	Approvato
1	28.08.2023	Verifica progetto	M.Magnaschi	A.Genesi	M.Magnaschi
0	18.05.2021	Emissione	M.Magnaschi	A.Genesi	M.Magnaschi

IL PROGETTISTA:
GEMA
IL TECNICO
Ing. Michele MAGNASCHI
GEMA Srl Stp

L'IMPRESA:

COMMITTENTI:
COMUNE DI PIACENZA
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici

PROGETTO:
STRUTTURE DEL BLOCCO AD USO UFFICI DEL CAPANNONE PROTEZIONE CIVILE
CUP: E33I18000130002 - CIG: Z243186FC9

OGGETTO:
PROGETTO STRUTTURALE:
CARPENTERIA FONDAZIONI

COMMESSA:
FILE: Fondazioni
SCALA:
DATA: 18.05.2021
TAVOLA N°: STR01