



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0033003  
DATA: 15/03/2024  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione LEICA MICROSYSTEMS GMBH, LEICA INSTRUMENTS GMBH, LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH E REICHERT JUNG OPTISCHE WERKE AG - AVEC

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0033003_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	994AEA39D803478AAADBE8659E07A1E5 0A094A897CB870D79D073D4A83F6CC7C
PG0033003_2024_Allegato1.pdf:		5D7FA95D76930F31BEE987073BEA87FD 6CFBB89C1DE3ACA0DED6E77FA975326F
PG0033003_2024_Allegato2.pdf:		5CE54E571E1D86E7D018EF36B889716A DC6355D0E3ACD7571DE02542238AC1E2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta  
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici  
Loro sedi, ,

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione LEICA MICROSYSTEMS GMBH, LEICA INSTRUMENTS GMBH, LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH E REICHERT JUNG OPTISCHE WERKE AG - AVEC

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei beni ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

**Fabbisogno:**

La presente indagine di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature prodotte da LEICA MICROSYSTEMS GMBH, LEICA INSTRUMENTS GMBH, LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH E REICHERT JUNG OPTISCHE WERKE AG secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze delle Aziende Avec.

**Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse nell'Allegato 1 - ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.**

**Produttore/Fabbricante:**

- LEICA MICROSYSTEMS GMBH
- LEICA INSTRUMENTS GMBH
- LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH
- REICHERT JUNG OPTISCHE WERKE AG





### Tipologia apparecchiature:

- APPARECCHIO PER IL TRATTAMENTO DEI TESSUTI BIOLOGICI
- APPARECCHIO FOTOGRAFICO
- BAGNO TERMOSTATICO
- COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI
- COLPOSCOPIO
- CRIOSTATO
- MICROSCOPIO OPERATORIO
- MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO
- MICROTOMO
- MICRODISSEZIONE CELLULARE
- MONTA VETRINI AUTOMATICO
- SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI
- STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE

### Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FULL RISK (FRI)	Contratto "tutto compreso": include mano d'opera, manutenzione preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso. A discrezione dell'Azienda Committente potrà essere svolto un intervento di primo livello effettuato con tecnici "interni" all'Azienda stessa.
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

### Requisiti minimi richiesti:

#### CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO FULL RISK (FRI)

Il contratto di manutenzione di tipo full risk deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE FRI" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" ed i relativi accessori tutti i danni, inclusi quelli per cause accidentali.

Requisiti minimi richiesti:

- Interventi illimitati di manutenzione correttiva sulle attrezzature





- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza per gli specifici modelli (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Disponibilità di materiale di consumo o usurabile dedicato, originale o compatibile funzionalmente equivalente
- Esecuzione delle attività di manutenzione preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) secondo periodicità e protocolli del fabbricante
- Possibilità di primo intervento eseguito da personale “interno” alle Aziende
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Fornitura di strumenti di back-up su richiesta con modello analogo o superiore
- Tempi di intervento entro 8 ore lavorative dalla chiamata
- Tempi di risoluzione entro 24 ore lavorative (dalla chiamata) al netto della consegna dei ricambi.

### **FORNITURA RICAMBI (RIC)**

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda “ELENCO APPARECCHIATURE RIC” del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx” la fornitura di:

- Parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema
- Attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza per gli specifici modelli (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)





## **Aziende interessate**

Aziende AVEC

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO 1.

A titolo di esempio non esaustivo si considerino:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate in Allegato.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto dovrà inviare istanza allo scrivente Servizio Acquisti di Area Vasta, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: **servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it** e all'indirizzo: [cataldo.valentini@ausl.bologna.it](mailto:cataldo.valentini@ausl.bologna.it) entro le ore: 12.00 del giorno 05/04/2024.

E' consigliato agli OOEE di manifestare il proprio interesse utilizzando anche le apposite funzioni messe a disposizione dal Portale IntercentER.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Cataldo Valentini



**Cataldo Valentini**  
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

## ELENCO APPARECCHIATURE FRI

Tipologia	Modello
APPARECCHIO PER TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI	ASP 300
APPARECCHIO PER TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI	TP 1020
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	ST5010 XL
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	ST5020
CRIOSTATO	CM1850
CRIOSTATO	CM1950
CRIOSTATO	CM1950 OUVV
CRIOSTATO	1720 DIGITAL
CRIOSTATO	CM 1900 UV
CRIOSTATO	CM1900 DC
MICROSCOPIO OPERATORIO	M844 F40
MICROSCOPIO OPERATORIO	M 844
MICROSCOPIO OPERATORIO	M520 F40
MICROSCOPIO OPERATORIO	M530 OHX
MICROSCOPIO OPERATORIO	M820 F19
MICROSCOPIO OPERATORIO	M822 F20
MICROSCOPIO OPERATORIO	M822 F40
MICROSCOPIO OPERATORIO	M840
MICROSCOPIO OPERATORIO	MS1
MICROSCOPIO OPERATORIO	PROVEO 8
MICROSCOPIO OPERATORIO	PROVIDO
MICROTOMO	1512
MICROTOMO	RM 2245
MICROTOMO	RM 2265
MICROTOMO	AUTOCUT 1140
MICROTOMO	HISTOCORE AUTOCUT
MICROTOMO	HISTOCORE MULTICUT
MICROTOMO	RM 2125
MICROTOMO	RM 2125 RT
MICROTOMO	RM 2255
MICROTOMO	ULTRACUT
MICROTOMO	ULTRACUT E
MICRODISSEZIONE CELLULARE	LMD6000
MONTA VETRINI AUTOMATICO	HISTOCORE SPECTRA CV
MONTA VETRINI AUTOMATICO	CV 5030
SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI	CYTOVISION CAPTURE STATION
SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI	CYTOVISION REVIEW STATION
SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI	CYTOVISION UPGRADE V7.7
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	IP C
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	IP S
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	IP SI

## ELENCO APPARECCHIATURE RIC

Tipologia	Modello
APPARECCHIO FOTOGRAFICO	ORTHOMAT E
APPARECCHIO PER TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI	ASP 300
APPARECCHIO PER TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI	TP 1020
BAGNO TERMOSTATICO	HI 1210 HISTOBATH
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	ST5010 XL
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	AUTOSTAINER XL
COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	ST5020
COLPOSCOPIO	MZ6
CRIOSTATO	1720 DIGITAL
CRIOSTATO	CM 1850
CRIOSTATO	CM 1850UV
CRIOSTATO	CM1850 UV
CRIOSTATO	CM1860 UV
CRIOSTATO	CM1900
CRIOSTATO	CM1950
CRIOSTATO	CM1950 OUVV
CRIOSTATO	CM1950 UV
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MZ 26
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ORTHOLUX 2
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	WILD M 5
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ARISTOPLAN
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	BIOMED
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	CM E
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX 20
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX 20 EB
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX 22 EB
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX 22 EBM RB
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIALUX 22 S
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIAPLAN
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DIAVERT
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM 1000
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM 2000
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM EP
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM IL
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM IL LED
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM IRB E
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM LB
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM LS
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM LS2
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM R HC E
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM R HC FLUOR
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM RB
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM2000
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM2500
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	DM4000 B
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	HM LUX

MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LABORLUX D
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LABORLUX K
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LABORLUX S
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LABOVERT
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LUX
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	M 125
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	MICROSTAR 110
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ORTHOLUX
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ORTHOLUX 2
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ORTHOPLAN
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	S6 E
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	SM LUX
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	UNIVAR
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	WILD M8
MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	WILL-WILOVERT
MICROTOMO	1400
MICROTOMO	1512
MICROTOMO	2040 BIOCAT
MICROTOMO	2050 AUTOCAT
MICROTOMO	RM 2155
MICROTOMO	RM 2235
MICROTOMO	RM 2245
MICROTOMO	RM 2255
MICROTOMO	SP 1600
MICROTOMO	ULTRACUT E
MONTA VETRINI AUTOMATICO	CV 5030
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	IP C
STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	IP S