PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA 3
1 OGGETTO E DURATA 8
2 DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA 9
3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE 9
4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 9
5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 11
6 OFFERTA TECNICA 24
6.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI 25
7 OFFERTA ECONOMICA 26
8 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI 28
9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 29
9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 30
9.2 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 73
10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 73
11 COMUNICAZIONI 76
12 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE 77
13 FORMAZIONE 79
14 SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI 79
15 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 80
16 ALLEGATI 82

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta dall'Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito in poi Agenzia) per la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11, riguardante la fornitura di "Elettrocateteri per elettrofisiologia" di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il _____, suddivisa in **38 lotti,** per un valore complessivo di gara di **€ 12.568.230,00 oltre IVA.**

I Lotti sono così articolati:

Lotto	Descrizione	CIG	Quantità triennale	Importo a base d'asta triennale
1	Elettrocateteri per stimolazione endocardica temporanea per accesso da vena cava inferiore o superiore	732735871A	3.090	154.500,00
2	Elettrocateteri per stimolazione endocardica temporanea con palloncino per accesso da vena cava inferiore o superiore	73273765F5	1.335	106.800,00
3	Stimolatore temporaneo esterno monocamerale per stimolazione SSI-SOO	73273890B1	63	94.500,00
4	Stimolatore temporaneo esterno bicamerale per stimolazione DDD, VDD, VVI e VOO	73273998EF	51	153.000,00
5	Elettrocateteri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	7327409132	5.820	698.400,00
6	Elettrocateteri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria	73274177CA	2.331	559.440,00
7	Elettrocateteri diagnostici tetrapolari unidirezionali per mappaggio endocavitario completo, mappaggio e stimolazione endocavitaria di precisione	732742700D	506	91.044,00

8	Elettrocateteri diagnostici decapolari unidirezionali per mappaggio endocavitario completo mappaggio e stimolazione endocavitaria di precisione	732743242C	1.180	330.456,00
9	Elettrocateteri diagnostici decapolari bidirezionali per mappaggio endocavitario completo di precisione del seno coronarico con approccio sia superiore che inferiore	7328285417	357	107.100,00
10	Elettrocateteri diagnostici ventipolari direzionabili per mappaggio simultaneo biatriale	73282929DC	1.302	833.280,00
11	Elettrocateteri diagnostici multipolari circolari direzionabili per mappaggio endocardico delle vene polmonari	7328298ECE	660	528.000,00
12	Elettrocateteri per ablazione RF unidirezionali con punta 4 mm	73284192AC	768	299.520,00
13	Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 4 mm	73284246CB	201	140.700,00
14	Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 8 mm	7328431C90	60	33.900,00
15	Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 4 mm ad alto rapporto torsionale, ablazioni di flutter atriale istmo-dipendente	732843825A	450	337.500,00
16	Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 8 o 10 mm ad alto rapporto torsionale, ablazioni di flutter atriale istmo-dipendente	7328450C3E	714	535.500,00
17	Elettrocateteri per ablazione RF irrigati unidirezionali per ablazioni con necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa	7328456135	228	204.060,00
18	Elettrocateteri per ablazione RF irrigati bidirezionali ablazioni con necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa	7328462627	1.065	953.175,00

19	Elettrocateteri per ablazione RF irrigati con punta a bassa diffusione di liquidi, ablazioni in pazienti con necessità di maggior estensione della lesione ablativa e riduzione dell'apporto di liquidi	7328466973	165	166.980,00
20	Introduttori valvolati lunghi preformati per accesso transettale standard	7328471D92	1.965	275.100,00
21	Introduttori di precisione preformati per mappaggio e ablazione vie accessorie AV sinistre	732847835C	465	65.100,00
22	Introduttori guida valvolati direzionabili per accesso e mappaggio intracardiaco ed epicardico per accessi polivalenti	7328485921	1.188	653.400,00
23	Introduttori vascolari pelabili standard per impianto di elettrocateteri permanenti	7328492EE6	12.780	127.800,00
24	Introduttori vascolari pelabili con valvola emostatica per impianto di elettrocateteri permanenti	73284983DD	1.770	70.800,00
25	Ago per cateterismo transettale per puntura transettale in casi pediatrici	73285048CF	930	232.500,00
26	Ago per cateterismo transettale per puntura transettale in casi con anatomie convenzionali	7328509CEE	1.170	292.500,00
27	Guide per angiografia a J ad anima fissa per cateterismo transettale e/o transaortico	7328512F67	6.660	33.300,00
28	Guide per angiografia a J ad anima mobile per cateterismo transettale e/o transaortico	73285216D7	4.440	22.200,00
29	Sonde per la registrazione della temperatura esofagea per monitoraggio durante ablazioni atriali sinistre	73285330C0	390	179.400,00
30	Sonde per ecografia intracardiaca per monitoraggio durante manovre elettrofisiologiche complesse	7328545AA4	825	1.485.000,00
31	Loop recorder impiantabili automatici di dimensioni ≤ 4 cc, monitoraggio ECG a lungo termine	7328777A18	536	1.019.160,00

32	Loop recorder impiantabili automatici di dimensioni >4 e ≤ 9 cc, monitoraggio ECG a lungo termine	7328784FDD	805	1.126.440,00
33	Elettrocateteri per stimolazione epicardica permanente per stimolazione ventricolare sinistra	73287904D4	120	19.200,00
34	Elettrodi adesivi cutanei di dispersione per radiofrequenza per procedure di ablazione RF	7328799C3F	5.130	12.825,00
35	Kit per drenaggio e aspirazione pericardica per pericardiocentesi percutanea	73288072DC	390	33.150,00
36	Cannule standard per procedure di estrazione percutanee meccanica di elettrocateteri per pacemaker e defibrillatori	7328815974	120	102.000,00
37	Sistema rotazionale per procedure di estrazione percutanea meccanica di elettrocateteri per pacemaker e defibrillatori	7328823011	45	85.500,00
38	Mandrini per procedure di estrazione percutanea di elettrocateteri per pacemaker e defibrillatori	7328834922	135	405.000,00

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.

I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore **12.00 del 05/03/2018**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. L'Agenzia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a Sistema.

Per l'espletamento della presente gara l'Agenzia si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (d'ora in poi "Sistema") accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it d'ora in poi "Sito").

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE DITTE" del presente Disciplinare.

Con l'aggiudicatario/i (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà/verranno stipulata/e una Convenzione/i quadro con le quali il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), delle Aziende sanitarie del territorio della Regione Emilia-Romagna, per l'erogazione della fornitura di "**Elettrocateteri per elettrofisiologia".** Nel periodo di validità delle Convenzioni, le singole Aziende sanitarie contraenti, previa registrazione sul Sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, potranno emettere Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto.

Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione.

La registrazione delle Aziende sanitarie non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri di acquisto di ciascun Punto Ordinante; l'Agenzia non risponde, quindi, di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti non autorizzati dalle Aziende sanitarie di appartenenza. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale dovranno emettere gli ordini/richieste di consegna esclusivamente in forma elettronica; per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it), il suddetto obbligo è entrato in vigore il 31 gennaio 2017.

Inoltre, a partire dalla data di decorrenza indicata, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia

Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ previa registrazione.

1 OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è la stipula di Convenzioni quadro per la fornitura di "**Elettrocateteri per elettrofisiologia**", le cui caratteristiche sono riportate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare di gara.
Ogni Fornitore viene individuato secondo quanto specificato nel paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara".
Le Convenzioni avranno durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli stessi e potranno essere rinnovate fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto. Le singole Aziende Sanitarie potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante il periodo di validità delle Convenzioni e tali Ordinativi avranno durata sino al 36° mese successivo alla stipula della Convenzione.
Resta inteso che per durata delle Convenzioni si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.
L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere le Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesimi.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata delle Convenzioni, anche eventualmente rinnovati, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50/2016 e s.m..
Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.

2 DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate

esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00** del **03/04/2018**.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Fornitore, salvo diversa indicazione del Fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti:

- **DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**, compilando il **modello DGUE presente a Sistema** (gli eventuali operatori economici indicati come subappaltatori dovranno invece compilare l'Allegato 1 – DGUE (solo subappaltatori) alla documentazione di gara che andrà allegato nel campo predisposto a Sistema), e l'**Allegato 1a – Domanda di partecipazione**, firmati digitalmente dal legale rappresentante o persona cui sia stata conferita la procura, riportanti:

  1) dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;
  2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenenti a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), attestante:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.

   Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett. l) del D.lgs. n.50/2016 e s.m. sono rese dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i seguenti soggetti attualmente in carica:

   - In caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
   - In caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
   - In caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
   - In caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Si chiarisce che, in ossequio al Comunicato ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, in merito ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del Codice si intende riferita:

i. Ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

ii. Ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

iii. Ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1, in merito ai "*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*", si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia),* di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che

sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I..

L'indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

Si precisa che il "DGUE" deve essere presentato per tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare;

2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
3) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso, compilando la **parte II, lettera D – Informazioni sui subappaltatori della DGUE**, secondo quanto prescritto al paragrafo Subappalto e subaffidamenti del presente Disciplinare; nel caso ci si intenda avvalere della facoltà di ricorrere al subappalto, si specifica che devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare e la terna di subappaltatori tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare, presentando altresì per ognuno di essi un autonomo DGUE;
4) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese:

B. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs. 50/2016), espressa anche in

misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- A quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

E. In caso di Rete di imprese:

a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
   1. Copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
   2. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
   3. Dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

   Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

Copia scansionata del contratto di rete**,** redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
ovvero
Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. Le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

F. In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 del 2016):

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

G. In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia

della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

H. In caso di partecipazione in R.T.I., di consorzi e reti di imprese:

1. La dichiarazione di cui al precedente paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Dichiarazioni amministrative, lettera A) dovrà essere prodotta e firmata digitalmente:
   - Dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
   - Dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
   - Dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50 del 2016);
   - Dal Legale Rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
   - Dal Legale Rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
   - Dal Legale Rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2. Le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al precedente paragrafo "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Dichiarazioni amministrative, lettera B) dovranno essere presentate e firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le

Imprese del R.T.I. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.lgs. n. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;

- **ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** che dovrà essere inserita a Sistema:

  - **a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della Convenzione di cui all'art. 103 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m., qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;

  - **la cauzione provvisoria**: come descritto al paragrafo "Cauzione provvisoria" del presente Disciplinare;

  - **copia scannerizzata della ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara.** Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione del 21 dicembre 2016 n. 1377. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione "Contributi in sede di gara".

  - ***PASSOE**:* copia scannerizzata del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;

  - **Allegato 2 - Patto di integrità**, debitamente compilato;

  - Nel caso in cui la ditta partecipante si trovi in una situazione di concordato preventivo, l'**Allegato 3 - Schema dichiarazioni di concordato preventivo** con continuità aziendale, debitamente compilato;

  - **Allegato 7 – Modello F23** per ogni lotto offerto oppure altra modalità di pagamento (ad esempio documento dell'Agenzia delle Entrate di autorizzazione al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 corredato della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'importo da assolvere, etc.).

- **Procura** secondo quanto di seguito riportato. Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire all'Agenzia con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso il Sistema. L'Agenzia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta. Qualora la procura e oggetto della procura siano invece attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese è sufficiente inserire a Sistema copia del suddetto certificato.

Il DGUE e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o**,** nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, la procura, come sopra riportato.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.lgs. n. 50/2016 e s.m. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) e delle ulteriori dichiarazioni amministrative, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, può essere sanata con le modalità di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..

L'Agenzia assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Pertanto, tutte le ditte concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito a sistema.

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Agenzia provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m., una cauzione provvisoria pari all'1% dell'importo di ogni singolo lotto.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, **purché nella medesima siano elencati specificamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.**

Per i lotti con valore pari e/o inferiori a € 40.000,00 non è richiesta cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 8 mesi dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con bonifico, con assegno circolare ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca, utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
  - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.,
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., tale disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.lgs. 209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del citato D.lgs. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l'eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

A. in formato elettronico:

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento

all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile;

B. in formato cartaceo:

1. nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna entro il medesimo indicato al paragrafo 4 per la scadenza delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: "**Fornitura di elettrocateteri per elettrofisiologia"**, la ragione sociale del Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa)";
- l'indirizzo del destinatario;
- la dicitura Cauzione provvisoria.

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio di presentazione delle offerte sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali riduzioni la Ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo deve documentare prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile, dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

6 OFFERTA TECNICA

La ditta concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta tecnica per ciascun lotto composta dei seguenti documenti:

per i lotti dall'1 al 33:

- **Scheda tecnica** per ogni prodotto offerto, redatta in lingua italiana.
- **Eventuale altra documentazione** necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti.
- **Letteratura** relativa al prodotto oggetto del lotto di partecipazione.
- **Segreti tecnici** (si veda in proposito il paragrafo "Segreti tecnici e commerciali").

per il lotti dal 34 al 38:

- **Scheda tecnica** per ogni prodotto offerto, redatta in lingua italiana.
- **Eventuale altra documentazione** necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti.
- **Segreti tecnici** (si veda in proposito il paragrafo "Segreti tecnici e commerciali").

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Il file generato dal Sistema, contenente l'"offerta tecnica" relativa ai dati caricati deve essere firmata digitalmente:

- dal Legale Rappresentante nel caso di impresa singola;
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, nel caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

6.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente denominata "**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**", nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui non sussistano "**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**", la ditta concorrente dovrà comunque allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente, attestante la non sussistenza di Segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
L'Agenzia si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m. (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

7 OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La ditta concorrente deve compilare on line l'offerta economica a Sistema, inserendo:

- Prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per il prodotto oggetto del lotto di partecipazione;
- IVA % espressa in valore numerico relativa al prodotto offerto.

Si precisa che:

- il prezzo unitario offerto deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a tre;
- il prezzo unitario offerto non può essere pari a zero;
- il valore complessivo offerto per ciascun lotto di partecipazione verrà calcolato automaticamente dal Sistema;
- il valore complessivo dell'offerta non potrà superare il valore posto a base d'asta per ciascun lotto di gara, IVA esclusa;
- i quantitativi triennali indicati hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Con la presentazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

CAMPIONATURA

Le ditte concorrenti devono presentare n. 2 campioni gratuiti per ciascun Lotto per cui intendono partecipare, a proprie spese e proprio rischio.

La campionatura dovrà pervenire, al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna, **a pena di esclusione** entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte: **ore 12:00** del giorno **03/04/2018**.

La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, che potrà avvenire nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica l'avvenuta consegna della campionatura. La quantità e la corrispondenza della campionatura rispetto a quanto richiesto per ciascun Lotto sarà accertata dall'Agenzia in un secondo momento.

I campioni dovranno essere divisi per lotto e potranno essere inseriti in un unico plico riportante esternamente:

- *Dicitura: "Gara per la fornitura di elettrocateteri per elettrofisiologia"*
- *Ragione sociale della Concorrente*
- *Numero campioni*
- *Lotto/i [da indicare per quali Lotti sono contenuti i campioni]*

Ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con:

- *Etichetta indicante la ragione sociale della Concorrente;*
- *Numero del lotto di gara;*
- *Nome e descrizione del prodotto riportata nel Capitolato Tecnico.*

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- *numero del lotto di gara;*
- *nome commerciale e descrizione del campione;*
- *codice articolo delle ditte concorrenti e di quelle produttrici se diverse;*
- *quantità di pezzi acclusi.*

La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
Fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati, qualora la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine indicato.
Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati e a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.
La campionatura dei prodotti offerti dalle ditte concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le singole Amministrazioni, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.
Per l'effettuazione di prove in uso, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri prodotti-campioni direttamente alle sedi indicate dalla Commissione giudicatrice, entro il termine indicato.
La campionatura verrà utilizzata per l'effettuazione di prove al fine dell'attribuzione del punteggio di qualità per i lotti dall'1 al 33, mentre per i lotti dal 34 al 38 essa verrà utilizzata per l'effettuazione della prova di idoneità tecnica. Le prove verranno effettuate esclusivamente sui dispositivi che la Commissione avrà giudicato conformi ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico.

8 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi al lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa

partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016, **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni.

La Delibera è consultabile all'indirizzo http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

9 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'Agenzia stipulerà Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

Per i lotti dall'1 al 33 l'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., e cioè a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	**Punteggio massimo**
Offerta Tecnica	70 punti
Offerta Economica	30 punti
Totale	**100 punti**

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Per i lotti dal 34 al 38 l'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., e cioè in base al criterio del **minor prezzo**.

9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio tecnico preliminare attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$Pt = \sum_{i=1}^{n} (Wi \times Vai)$$

dove:

n = numero dei criteri di valutazione (ID)

Wi = punteggio massimo attribuito al criterio i

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente a-esimo

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato tecnico, il punteggio qualitativo verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Lotto 1: Elettrocateteri per stimolazione endocardica temporanea per accesso da vena cava inferiore o superiore

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma Calibri**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a

			G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità curvatura per approccio da vena cava inferiore o superiore e per posizionamento atriale**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Stabilità**	7	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Maneggevolezza**	8	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 2: Elettrocateteri per stimolazione endocardica temporanea con palloncino per accesso da vena cava inferiore o superiore

-

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Presenza di punta morbida**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Presenza di rivestimento ipotrombogeno**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0

3	**Gamma curve**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
5	**Disponibilità curvatura per approccio da vena cava inferiore o superiore e per posizionamento atriale**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Disponibilità di markers di posizionamento**	20	Si: Va = 1 No: Va = 0
7	**Stabilità**	7	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Maneggevolezza**	8	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

9	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 3: Stimolatore temporaneo esterno monocamerale per stimolazione SSI-SOO

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Disponibilità di stimolazione SST**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Gamma valori programmabili di sensing**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla possibilità di programmare un'ampia gamma di valori di sensing. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
3	**Gamma valori programmabili di pacing**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla possibilità di programmare un'ampia gamma di valori di pacing. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Controllo delle impedenze**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Stimolazione ad alta frequenza (>300 bpm) per overdrive atriale o ventricolare**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Letteratura**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed.

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 4: Stimolatore temporaneo esterno bicamerale per stimolazione DDD, VDD, VVI, VOO

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Disponibilità di stimolazione VVT**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Gamma valori programmabili di sensing**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla possibilità di programmare un'ampia gamma di valori di sensing. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
3	**Gamma valori programmabili di pacing**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla possibilità di programmare un'ampia gamma di valori di pacing. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Gamma valori programmabili di ritardo AV**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla possibilità di programmare un'ampia gamma di valori di ritardo AV. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Controllo delle impedenze**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Stimolazione ad alta frequenza (>300 bpm) per overdrive atriale o ventricolare**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0

7	**Letteratura**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 5: Elettrocateteri diagnostici tetrapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di lunghezze comprese tra 60 e 95 cm**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0

4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 6: Elettrocateteri diagnostici decapolari a punta fissa precurvata per studio elettrofisiologico, registrazione e stimolazione cardiaca endocavitaria

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula:

			Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di lunghezze comprese tra 60 e 85 cm**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

7	**Letteratura**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 7: Elettrocateteri diagnostici tetrapolari unidirezionali per mappaggio endocavitario completo, mappaggio e stimolazione endocavitaria di precisione

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma direzioni di orientabilità**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di direzioni di orientabilità per il posizionamento in tutte le strutture e nei recessi presenti nelle cavità cardiache secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di direzioni offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di direzioni offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a

			G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 8: Elettrocateteri diagnostici decapolari unidirezionali per mappaggio endocavitario completo mappaggio e stimolazione endocavitaria di precisione

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma direzioni di orientabilità**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di direzioni di orientabilità per il

			posizionamento in tutte le strutture e nei recessi presenti nelle cavità cardiache secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di direzioni offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di direzioni offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 9: Elettrocateteri diagnostici decapolari bidirezionali per mappaggio endocavitario completo di precisione del seno coronarico con approccio sia superiore che inferiore

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma direzioni di orientabilità**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di direzioni di orientabilità per il posizionamento in tutte le strutture e nei recessi presenti nelle cavità cardiache secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di direzioni offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di direzioni offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere

			in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 10: Elettrocateteri diagnostici ventipolari direzionabili per mappaggio simultaneo biatriale

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma direzioni di orientabilità**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di direzioni di orientabilità per il posizionamento in tutte le strutture e nei recessi presenti nelle cavità cardiache secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di direzioni offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di direzioni offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma Calibri**	7	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.

5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	3	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 11: Elettrocateteri diagnostici multipolari circolari direzionabili per mappaggio endocardico delle vene polmonari

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Disponibilità di curvatura bidirezionale**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Disponibilità di alto numero di elettrodi**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla disponibilità del numero di elettrodi secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di elettrodi offerto dal concorrente a G(max) = massimo numero di elettrodi offerto tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma curve**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere

			in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
5	**Gamma di spaziature interelettrodiche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di spaziature interelettrodiche proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di spaziature offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di spaziature offerte tra tutte le offerte pervenute.
6	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Maneggevolezza**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed.

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 12: Elettrocateteri per ablazione RF unidirezionali con punta 4 mm

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	30	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Stabilità**	15	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Maneggevolezza**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

5	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 13: Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 4 mm

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Disponibilità di curvatura asimmetrica**	20	Si: Va = 1 No: Va = 0
3	**Disponibilità di punta ad accresciuta stabilità (rinforzata o intrecciata)**	6	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.

5	**Stabilità**	7	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	7	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 14: Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 8 mm

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma curve**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Disponibilità di curvatura asimmetrica**	20	Si: Va = 1 No: Va = 0
3	**Disponibilità di punta ad accresciuta stabilità**	6	Si: Va = 1

	(rinforzata o intrecciata)		No: Va = 0
4	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	7	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	7	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 15: Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 4 mm ad alto rapporto torsionale, ablazioni di flutter atriale istmo-dipendente

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze della parte flessibile**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze della parte flessibile terminale del catetere secondo la seguente formula:

	terminale del catetere		Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di gamma di curvature asimmetriche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla gamma di curvature asimmetriche secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curvature asimmetriche offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curvature asimmetriche offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta**	7	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Gamma Calibri**	7	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
6	**Stabilità**	8	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato.

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Maneggevolezza**	8	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 16: Elettrocateteri per ablazione RF bidirezionali con punta da 8 o 10 mm ad alto rapporto torsionale, ablazioni di flutter atriale istmo-dipendente

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze della parte flessibile terminale del catetere**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze della parte flessibile terminale del catetere secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a

			G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di gamma di curvature asimmetriche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla gamma di curvature asimmetriche secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curvature asimmetriche offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curvature asimmetriche offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta**	7	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Gamma Calibri**	7	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
6	**Stabilità**	8	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Maneggevolezza**	8	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere) La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed.

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 17: Elettrocateteri per ablazione RF irrigati unidirezionali, ablazioni con necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze della parte flessibile terminale del catetere**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze della parte flessibile terminale del catetere secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max))

			dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
5	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere) La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 18: Elettrocateteri per ablazione RF irrigati bidirezionali, ablazioni con necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa

N. parametro	**Parametri di valutazione**	**Punti max (Wi)**	**Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)**
1	**Gamma lunghezze della parte flessibile terminale del catetere**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze della parte flessibile terminale del catetere secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere

			in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di gamma di curvature asimmetriche**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla gamma di curvature asimmetriche secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curvature asimmetriche offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curvature asimmetriche offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
6	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere)

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 19: Elettrocateteri per ablazione RF irrigati con punta a bassa diffusione di liquidi, ablazioni in pazienti con necessità di maggior estensione della lesione ablativa e riduzione dell'apporto di liquidi

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze della parte flessibile terminale del catetere**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze della parte flessibile terminale del catetere secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.

3	**Disponibilità di curvatura asimmetrica**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Gamma Calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
6	**Stabilità**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Maneggevolezza**	10	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere (rapporto torsionale 1:1 tra manipolo e punta del catetere) La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 20: Introduttori valvolati lunghi preformati per accesso transettale standard

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	30	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Rivestimento Idrofilico**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Capacità Progressione**	5	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla capacità dell'introduttore di progredire in assi iliaco-femorali tortuosi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Disponibilità di valvola emostatica**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 21: Introduttori di precisione preformati per mappaggio e ablazione vie accessorie AV sinistre

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Rivestimento Idrofilico**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Capacità Progressione**	5	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla capacità dell'introduttore di progredire in assi iliaco-femorali tortuosi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Disponibilità di valvola emostatica**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Disponibilità di marker radiopaco**	30	Si: Va = 1 No: Va = 0
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed.

			La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 22: Introduttori guida valvolati direzionabili per accesso e mappaggio intracardiaco ed epicardico per accessi polivalenti

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Disponibilità di lunghezze dedicate ad accesso pericardico**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Gamma lunghezze**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
4	**Gamma calibri**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a

			G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
5	**Rivestimento Idrofilico**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
6	**Disponibilità di meccanismo di flessione con sistema a blocco**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
7	**Disponibilità di valvola emostatica**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
8	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 23: Introduttori vascolari pelabili standard per impianto di elettrocateteri permanenti

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Resistenza al kinking**	25	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla capacità dell'introduttore di non subire kinking in assi venosi cefalico-ascellare-succlavia tortuosi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.

3	**Gamma calibri**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 24: Introduttori vascolari pelabili con valvola emostatica per impianto di elettrocateteri permanenti

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Resistenza al kinking**	25	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla capacità dell'introduttore di non subire kinking in assi venosi cefalico-ascellare-succlavia tortuosi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
3	**Gamma calibri**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere

			in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
4	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 25: Ago per cateterismo transettale per puntura transettale in casi pediatrici

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.

3	**Disponibilità di calibro 19G**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Disponibilità di punte diverse**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Radiopacità**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maggior radiopacità del sistema (maggior radiopacità = punteggio più alto). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	70	

Lotto 26: Ago per cateterismo transettale per puntura transettale in casi con anatomie convenzionali

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	10	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma curve**	25	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di curve proposte per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di curve offerte dal concorrente a

			G(max) = massimo numero di curve offerte tra tutte le offerte pervenute.
3	**Disponibilità di punte diverse**	15	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Radiopacità**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maggior radiopacità del sistema (maggior radiopacità = punteggio più alto). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 27: Guide per angiografia a J ad anima fissa per cateterismo transettale e/o transaortico

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma lunghezze**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.

2	**Gamma calibri**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Capacità di torsione**	10	Il coefficiente Va sarà attribuito in base al livello di controllo della torsione del corpo della guida (il rapporto di torsione ottimale deve essere di 1:1 come da documentazione tecnica allegata). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Resistenza al Kinking**	5	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla capacità di resistenza all'incurvamento e al piegamento. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Capacità Progressione**	5	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla capacità della guida di progredire nei vasi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Visibilità in radioscopia del filo guida**	5	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla migliore visibilità del filo guida in ambito radioscopico. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 28: Guide per angiografia a J ad anima mobile per cateterismo transettale e/o transaortico

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)

1	**Gamma lunghezze**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di lunghezze secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di lunghezze offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di lunghezze offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma calibri**	20	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
3	**Capacità di torsione**	10	Il coefficiente Va sarà attribuito in base al livello di controllo della torsione del corpo della guida (il rapporto di torsione ottimale deve essere di 1:1 come da documentazione tecnica allegata). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Resistenza al Kinking**	5	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla capacità di resistenza all'incurvamento e al piegamento. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Capacità Progressione**	5	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla capacità della guida di progredire nei vasi. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Visibilità in radioscopia del filo guida**	5	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla migliore visibilità del filo guida in ambito radioscopico. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

7	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 29: Sonde per la registrazione della temperatura esofagea per monitoraggio durante ablazioni atriali sinistre

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma Calibri**	7	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.
2	**Possibilità di registrazione e stimolazione dei segnali cardiaci**	7	Si: Va = 1 No: Va = 0
3	**Disponibilità di sonda diritta senza la necessità di mandrino per il posizionamento**	20	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Stabilità**	7	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.

5	**Maneggevolezza**	9	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza della sonda (facilità di inserimento in esofago). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Letteratura**	20	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 30: Sonde per ecografia intracardiaca per monitoraggio durante manovre elettrofisiologiche complesse

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Gamma direzioni di orientabilità**	15	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di direzioni di orientabilità per il posizionamento in tutte le strutture e nei recessi presenti nelle cavità cardiache secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di direzioni offerte dal concorrente a G(max) = massimo numero di direzioni offerte tra tutte le offerte pervenute.
2	**Gamma Calibri**	5	Il coefficiente Va verrà calcolato con riferimento alla potenzialità della gamma di calibri proposti per rispondere in modo appropriato alla popolazione dei pazienti da trattare secondo la seguente formula: Va = (G(a)/G(max)) dove: G(a) = numero di calibri offerti dal concorrente a G(max) = massimo numero di calibri offerti tra tutte le offerte pervenute.

3	**Disponibilità angolo di scansione superiore a 75°**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Disponibilità di Tissue Doppler**	5	Si: Va = 1 No: Va = 0
5	**Stabilità**	15	Il coefficiente Va verrà stabilito in relazione alla bassa probabilità di dislocazione una volta posizionato. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
6	**Maneggevolezza**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza della sonda (facilità di inserimento nelle cavità cardiache). La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
7	**Letteratura**	10	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Lotto 31: Loop recorder impiantabili automatici di dimensioni ≤ 4 cc, monitoraggio ECG a lungo termine

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Durata della batteria**	15	La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
2	**Disponibilità di alert automatici**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0

3	**Trasmettitore per il monitoraggio remoto insieme al loop recorder**	25	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Qualità del segnale**	15	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla qualità dei segnali. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 32: Loop recorder impiantabili automatici di dimensioni > 4 cc e ≤ 9 cc, monitoraggio ECG a lungo termine

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Durata della batteria**	15	La Commissione attribuirà il coefficiente Va sulla base di un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
2	**Disponibilità di alert automatici**	10	Si: Va = 1 No: Va = 0
3	**Trasmettitore per il monitoraggio remoto insieme al loop recorder**	25	Si: Va = 1 No: Va = 0
4	**Qualità del segnale**	15	Il coefficiente Va sarà attribuito in base alla qualità dei segnali. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 - Insufficiente/non valutabile 0,0.
5	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	Totale	**70**	

Lotto 33: Elettrocateteri per stimolazione epicardica permanente per stimolazione ventricolare sinistra

N. parametro	Parametri di valutazione	Punti max (Wi)	Modalità di calcolo del coefficiente (Vai)
1	**Disponibilità di fissazione con eluzione di steroide**	25	Si: Va = 1 No: Va = 0
2	**Disponibilità di cateteri unipolari e bipolari**	25	Si: Va = 1 No: Va = 0
3	**Maneggevolezza**	15	Il coefficiente Va verrà attribuito in base alla maneggevolezza dell'elettrocatetere. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 -Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
4	**Letteratura**	5	Il coefficiente Va verrà stabilito in base alla letteratura presentata relativa al dispositivo o ai suoi analoghi precedenti censita su PubMed. La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala Ottimo: 1,0 - Buono: 0,75 - Discreto 0,5 - Sufficiente 0,25 -Insufficiente/non valutabile 0,0.
	totale	**70**	

Prima di procedere alla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti i criteri, una volta assegnati i giudizi alle offerte, la Commissione procederà alla riparametrizzazione (re-scaling), in base alla seguente procedura:

a) se $V(max)_{pi} > 0$

$$Va_i = \frac{V_{(a)\,p_i}}{V_{(\max)\,p_i}}$$

b) se $V(max)_{pi} = 0$

$Va_i = 0$

Laddove

$V(a)p_i$ = coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(max)_{pi}$ = coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

Va_i = coefficiente ottenuto dalla ditta (a) per il criterio i-esimo.

Successivamente al re-scaling verranno sommati i punteggi per ogni criterio e calcolati i punteggi complessivi attribuiti. Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche le ditte che non avranno totalizzato la metà più uno del massimo punteggio di qualità attribuibile (36 punti).

9.2 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio economico P_E attribuito a ciascuna offerta per ogni lotto è determinato da:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{0,5}$$

Dove,

R_i = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

Per la determinazione del **punteggio economico (PE)** verrà utilizzata la seguente formula:

$$PE_i = 30 \times V_i$$

Dove,

PE_i = Punteggio economico attribuito al concorrente "i-esimo".

V_i = Coefficiente ottenuto dal concorrente "i-esimo" secondo le modalità sopra indicate.

10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data **05/04/2018 alle ore 10.00** presso la sede dell'Agenzia, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta e verificherà la presenza della campionatura.

Per i soli lotti dal 34 al 38, in tale data il Soggetto che presiede la gara procederà ad effettuare l'eventuale sorteggio tra i metodi di calcolo dell'anomalia, così come previsto dall'art. 97 comma 2

del D. Lgs. n. 50/2016;

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà alla ammissione/esclusione delle ditte concorrenti con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

Nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'ANAC di cui al punto 1.2 delle Linee Guida n.5 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'Agenzia provvederà, conformemente alla Determinazione n. 259 del 10/10/2016 pubblicata sul profilo Amministrazione trasparente, Atti generali di Intercent-ER, alla nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, composta da 5 membri che procederà allo sblocco delle offerte e, in una o più sedute riservate, o anche lavorando da remoto, all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" ed ai paragrafi del Capitolato Tecnico ivi richiamati. E' altresì pubblicata sul sito http: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della Commissione giudicatrice pari a circa dieci mesi.

Successivamente, previa convocazione attraverso il Sistema, si procederà in seduta pubblica, da parte della Commissione giudicatrice, allo sblocco delle offerte tecniche inerenti i lotti dall'1 al 33 al solo fine della verifica del contenuto delle medesime, ed allo sblocco delle offerte economiche relative ai lotti dal 34 al 38.

Dopo tale operazione ricognitiva, in seduta/e riservata/e, la Commissione procederà all'esame della documentazione tecnica, alla verifica della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche minime richiese nell'Allegato 4 "Capitolato Tecnico", e quanto offerto da ciascuna ditta concorrente in termini di documentazione. La Commissione Giudicatrice procederà inoltre all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara" relativamente ai lotti dall'1 al 33, ed alla verifica della idoneità tecnica dei prodotti offerti relativamente ai lotti dal 34 al 38. Con riferimento a questi ultimi, ove vi siano più concorrenti, in caso di esito negativo della

verifica della documentazione e della campionatura nei confronti del soggetto primo classificato, la Commissione procederà alla verifica di quanto offerto relativamente al concorrente risultato secondo nella graduatoria provvisoria. In caso di non corrispondenza, la Commissione passerà all'eventuale terzo e così via. Soltanto a seguito dell'esito positivo delle predette verifiche su di un concorrente, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte economiche inerenti i lotti dall'1 al 33, e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica (P_T + P_E) e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Nella medesima seduta, con riferimento alle offerte presentate per i lotti dal 34 al 38, si procederà all'eventuale sorteggio di cui all'art. 97, comma 2, del sopra citato decreto e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse. In caso di sospetta anomalia si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Per ciascun lotto risulterà aggiudicatario l'offerente che si sarà collocato al primo posto nella graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie e di punteggi nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che l'Agenzia si riserva il diritto: *(i)* di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, *(ii)* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, *(iii)* di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, *(iv)* di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l'Agenzia procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate "a pari merito".

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs. 50/2016 e s.m. e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice.

All'esito del procedimento di verifica, l'Agenzia procederà alla esclusione delle offerte che, in base

all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l'offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.lgs. 50/2016 e s.m.). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione "Segreti tecnici e commerciali" di cui al paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta".

11 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'Agenzia provvederà a comunicare d'ufficio:

a. l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b. l'esclusione ai concorrenti esclusi;
c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione della Convenzione.
La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Agenzia, http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

12 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, l'aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione:

a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e delle verifiche in merito al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.:
   - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011;
   - indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m. per cui sono state rese le dichiarazioni;
   - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
  - sottoscrizione autenticata da notaio;
  - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
  - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
  - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

  La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

c) adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nello Schema di Accordo Quadro e di Convenzione allegato al presente Disciplinare;

d) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
e) indicazione dei nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

In caso di R.T.I. Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b), c) ed e) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione.
L'aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione della Convenzione, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario di ciascun lotto gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.
E' richiesta, pertanto, la produzione, tra i documenti da presentarsi per la stipula della Convenzione, anche della ricevuta che attesti l'avvenuto rimborso delle suddette spese di pubblicazione.
L'aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dalla Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Amministrazioni contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.
L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione della Convenzione.
L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, provvederà a richiedere alla ditta concorrente, seconda classificata, la presentazione dei documenti complementari aggiornati conformemente all' art. 86, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..
Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

13 FORMAZIONE

Entro il medesimo termine di cui sopra la ditta aggiudicataria è tenuta a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l'utilizzo corretto del Sistema per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula della Convenzione, compilazione listini, gestione ordinativi, ecc.

14 SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m., nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato 5 "Schema di Convenzione". Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia e delle Aziende sanitarie contraenti di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori;

- ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 DGUE per garantire la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente;
- il Fornitore deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Azienda sanitaria contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.lgs. 50/2016 e s.m., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare, alla Agenzia ed all'Amministrazione contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

15 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n.2/2007, così come modificato dal Regolamento regionale n. 1/2015, ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap. 40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

16 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Modello DGUE (solo subappaltatori)
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Patto d'integrità
- Allegato 3 – Schema dichiarazioni concordato preventivo
- Allegato 4 – Capitolato Tecnico
- Allegato 5 – Schema di Convenzione
- Allegato 6 – Modello F23