



CITTÀ DI SASSO MARCONI

Titolo:

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA -**

art. 26, del D.Lgs. 81/2008

Rif. doc.:

Rev.:

Data: 14/06/2024

pag. 1 di 8

FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PREPARAZIONE DEI PASTI DA ESEGUIRE PRESSO CUCINE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI, NONCHE' DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

DURATA

Fino al 31/08/2027

APPALTANTE

Comune di Sasso Marconi (BO)

Sede: Sasso Marconi (BO) P.zza dei Martiri, 6

Datore di Lavoro (Dirigente Area di Staff): Dott.ssa Cati LA MONICA

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Exprit srl

Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori :

Preposto:

APPALTATORE

Sede:

Partita IVA

Legale rappresentante:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori :

Preposto:

[Informazione sui rischi presenti durante lo svolgimento delle attività di distribuzione e/o porzionatura dei pasti nelle scuole.....4](#)

[Analisi dei rischi da interferenza.....5](#)

**Redatto - RSPP
Consulente esterno p.a.**

**Approvato
DIRIGENTE
Dott.ssa Cati La Monica**

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	<p><i>Titolo:</i> DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA -</p> <p><i>art. 26, del D.Lgs. 81/2008</i></p>	<p><i>Rif. doc.:</i> <i>Rev.:</i> <i>Data:</i> 14/06/2024</p> <p>pag. 2 di 8</p>
---	--	--

L'Amministrazione del Comune di Sasso Marconi, in ottemperanza a quanto disposto quanto disposto dall'art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a redigere il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze relativo alle **attività di porzionamento pasti all'interno dei seguenti plessi scolastici:**

- | | |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Primaria Capoluogo - Sasso Marconi | Via Porrettana, 469 |
| <input type="checkbox"/> Sala Polivalente - Sasso Marconi | Via Porrettana, 258 |
| <input type="checkbox"/> Infanzia San Lorenzo - Sasso Marconi | Via San Lorenzo, 23 |
| <input type="checkbox"/> Primaria Frazione Fontana | Via Fontana,77 |
| <input type="checkbox"/> Primaria Frazione Borgonuovo | Via Giovanni XXIII. 11 |
| <input type="checkbox"/> Infanzia Frazione Borgonuovo | Via F. Albani, 1/1 |
| <input type="checkbox"/> Refettorio Villa Marini – Sasso Marconi | Via Santa Liberata, 1 |

Il presente documento viene inviato al SPP degli Istituti scolastici tramite il dirigente scolastico, soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, per quanto attiene le attività svolte presso le strutture scolastiche, al fine di permettere le opportune integrazioni relativamente ai rischi da interferenza e/o ai rischi specifici inerenti le proprie attività, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui altri locali di cui al citato elenco vengano concessi in uso ad altri soggetti, il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune provvederà ad inoltrare il presente documento agli stessi per l'esecuzione di analoghe integrazioni.

Le integrazioni dovranno essere sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore e quindi inviate nuovamente all'Amministrazione Appaltante, al fine di completare gli atti contrattuali.

A seguito dell'analisi di cui al presente documento potranno essere effettuati sopralluoghi congiunti con i referenti delle Organizzazioni interessate, al fine di promuovere il coordinamento fra queste, dato che il servizio viene erogato per conto del Comune, appaltatore dello stesso.

I sopralluoghi verranno svolti presso i locali oggetto delle attività di distribuzione e/o porzionatura ed i locali del Centro di Produzione Pasti, sito in Sasso Marconi, via Santa Liberata n.3; presso quest'ultimo non sono presenti rischi derivanti da possibili interferenze in quanto gestito interamente da personale dipendente del Fornitore.

Il Comune di Sasso Marconi, attraverso il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, ha provvederà a richiedere al Fornitore documenti per verificarne l'idoneità tecnica, così come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.

Tali documenti verranno consegnati ai Servizi di Prevenzione e Protezione delle Direzioni didattiche interessate, al fine di permettere eventuali ulteriori valutazioni in merito ai rischi interferenziali che dovessero essere rilevati.

Non si ravvisano interferenze tra gli operatori addetti alla ristorazione e personale dipendente del Comune di Sasso Marconi.

Al fine di contribuire al coordinamento delle attività di prevenzione, in qualità di appaltatore del servizio, al fine di individuare i rischi specifici e di carattere generale presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori del Fornitore, sono state individuate le disposizioni alle quali si debbono attenere gli operatori durante lo svolgimento delle attività, in modo da realizzare le necessarie misure per la prevenzione e protezione dei rischi dovuti alle interferenze.

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	<i>Titolo:</i> DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA - <i>art. 26, del D.Lgs. 81/2008</i>	<i>Rif. doc.:</i> <i>Rev.:</i> <i>Data:</i> 14/06/2024 pag. 3 di 8
---	---	---

AI SENSI DEL CO. 8-BIS DELL'ART. 26 DEL D.LGS.81/08 E SMI "OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE" NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, I DATORI DI LAVORO APPALTATORI O SUBAPPALTATORI DEVONO INDICARE ESPRESSAMENTE AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE IL PERSONALE CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI PREPOSTO

N.D.R. COMMA INTRODOTTO DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2021, N. 215 (G.U. SERIE GENERALE N. 301 DEL 20/12/2021) DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"

Al fine di garantire costantemente la completa eliminazione delle interferenze anche con gli alunni dei plessi scolastici si raccomanda un'attività di coordinamento fra i preposti delle scuole ed i preposti dell'appaltatore.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Sasso Marconi, Exprit srl Ing. Luca Matteini è a disposizione per eventuali chiarimenti richiedendone a questi uffici la disponibilità.

Il presente documento potrà essere soggetto a revisione anche a seguito di sopralluoghi o rilievi delle organizzazioni interessate.

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA - art. 26, del D.Lgs. 81/2008	Rif. doc.: Rev.: Data: 14/06/2024 pag. 4 di 8
---	---	--

Informazione sui rischi presenti durante lo svolgimento delle attività di distribuzione e/o porzionatura dei pasti nelle scuole

I lavoratori delle Ditte esterne devono essere adeguatamente formati dal proprio Datore di Lavoro, sia professionalmente che in materia di prevenzione infortuni, ed essere in possesso di corrette informazioni per poter adottare i comportamenti di prevenzione necessari, in relazione ai rischi derivanti dalle attività svolte. Nel caso di variazione del personale utilizzato dovrà essere aggiornata la documentazione fornita al SPP del Comune da parte del SPP del Fornitore. Sarà cura del SPP del Comune di Sasso Marconi inoltrare tali comunicazioni alle istituzioni scolastiche interessate .

Per quanto sopra, dato che il Comune, nonostante abbia appaltato i servizi in oggetto, non partecipa direttamente alla gestione delle attività di ristorazione che vengono concordate con le istituzioni scolastiche, provvede alla redazione del presente documento di valutazione che dovrà essere recepito dalle istituzioni stesse, dirette fruitrici del servizio.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice intenda adottare accorgimenti di prevenzione dei rischi individuati diversi da quelli previsti nel presente documento, gli stessi, purché riconosciuti di efficacia equivalente dal RSPP delle Direzioni Didattiche, dovranno essere sempre formalmente concordati e comunicati agli Enti interessati.

Gli operatori del Fornitore, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- I lavoratori delle Ditte esterne, che si trovino ad operare all'interno delle strutture oggetto dell'appalto dovranno adottare, in caso di esposizione a pericoli, idonei dispositivi di protezione individuale che dovranno essere forniti dal proprio Datore di Lavoro;
- Il personale delle Ditte esterne deve essere adeguatamente addestrato all'utilizzo dei dispositivi di protezione;
- Il personale esterno in nessun caso deve utilizzare le attrezzature di proprietà dell'Ente Appaltante o delle Direzioni Didattiche;
- Durante lo svolgimento dei lavori, gli addetti della ditta appaltatrice, devono tenere in ordine i locali dove operano ed avere cura dei propri mezzi e strumenti, i quali non devono rimanere incustoditi e/o divenire oggetto di pericolo per gli altri lavoratori o per gli utenti;
- dovrà, inoltre, porre particolare attenzione nel mantenere asciutta e pulita la pavimentazione, provvedendo alla tempestiva rimozione di eventuali sostanze scivolose disperse e segnalando con appositi cartelli le aree che possano risultare umide a seguito delle operazioni di pulizia e quindi scivolose;
- I rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in modo tale da non ingombrare le vie ed uscite di emergenza;
- Nel caso in cui, durante la permanenza del personale del Fornitore all'interno dei locali gestiti dalle Organizzazioni interessate dall'appalto, si verificano situazioni di emergenza, i lavoratori dovranno attenersi alle istruzioni che verranno impartite dal personale delle stesse Organizzazioni.

Analisi dei rischi da interferenza

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA - art. 26, del D.Lgs. 81/2008	Rif. doc.: Rev.: Data: 14/06/2024 pag. 5 di 8
---	---	--

Rischio infortunistico

Per tutti i locali

La pavimentazione presente all'interno dei locali, in caso di sversamento di liquidi o in presenza di acqua, può risultare scivolosa; si raccomanda l'adozione di calzature dotate di suola antidrucciolo durante l'esecuzione dei lavori.

Le eventuali prolunghe o cavi utilizzati per l'alimentazione elettrica delle attrezzature non dovranno attraversare corridoi o altri punti di passaggio. Qualora tale prescrizione non possa essere rispettata, il rischio di inciampo dovrà essere opportunamente segnalato.

Scuola secondaria di 1° capoluogo

Le attività di somministrazione dei pasti vengono effettuate presso due stanze adibite a mensa per gli alunni, utilizzando una terza stanza per il porzionamento e lavaggio delle apparecchiature ed utensili utilizzati. Tali locali si trovano al piano seminterrato della scuola. Le vie di esodo presenti sono costituite dal corridoio e scala interna, che conduce all'uscita dell'edificio scolastico situata al piano primo e da una uscita di sicurezza di larghezza pari a 120 cm circa, situata nei pressi dei locali ad uso refettorio. Sarà compito dell'Ufficio Tecnico del Comune inoltrare richiesta di deroga all'organo di Vigilanza competente, in relazione all'attività lavorativa svolta al piano seminterrato dell'edificio.

La gestione delle emergenze durante la permanenza degli alunni presso il piano seminterrato è a carico della Direzione Didattica del plesso scolastico, la quale dovrà fornire al Fornitore le eventuali indicazioni per informare il proprio personale sui comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Mensa "Sala Polivalente"

Per quanto riguarda la struttura e gli impianti della sala non si rilevano potenziali rischi. La gestione delle emergenze durante la permanenza degli alunni presso la sala è a carico della Direzione Didattica che la utilizza, la quale dovrà comunicare al Fornitore le eventuali indicazioni per informare il proprio personale sui comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Rischio Elettrico

Per tutti gli stabili

Gli impianti elettrici sono provvisti di dichiarazione di conformità e vengono sottoposti periodicamente a verifica dell'impianto di messa a terra a cura del Comune.

Le verifiche ordinarie (es. prova funzionamento meccanico interruttore differenziale, prova luci emergenza, ecc.) sono a carico del gestore dell'impianto.

Gestione delle Emergenze e prevenzione incendi

Per tutte le strutture

La gestione delle eventuali emergenze è a carico delle amministrazioni che provvedono alla conduzione e attività svolte all'interno delle strutture scolastiche; le stesse dovranno fornire agli operatori dell'Appaltatore le opportune indicazioni.

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA -	Rif. doc.: Rev.: Data: 14/06/2024
	art. 26, del D.Lgs. 81/2008	pag. 6 di 8

In caso di presenza fuori dai normali orari presidiati dal personale scolastico dovrà essere richiesto al personale dell'Appaltatore oltre ad aver ricevuto le precedenti indicazioni anche la gestione delle emergenze in solitario come nei casi in cui riguardino anche il loro solo personale)

PRESA VISIONE PIANO DI EMERGENZA: SI NO

ACQUISIZIONE RIFERIMENTI ADDETTI ALL' EMERGENZA: SI NO

L'Amministrazione comunale provvede a sottoporre a periodica verifica gli estintori presenti all'interno delle strutture ed all'eventuale adeguamento delle stesse e dei relativi impianti, nel caso di evoluzioni normative a riguardo.

Rischio Movimentazione

Per tutti i locali

Movimentazione materiale per cucina e porzionatura: Da parte di tutte le organizzazioni si dovranno utilizzare specifiche cautele al fine di evitare infortuni durante la fase di movimentazione di materiali ed attrezzature (che dovrà sempre essere autorizzata e, preventivamente, comunicata). OBBLIGO di DPI (guanti; scarpe durante le attività che ne richiedono l'uso)

Rischio sostanze pericolose e sanificazione

Per tutti i locali

Il personale ausiliario nel gestire le attività di pulizia e riordino dei locali, può introdurre rischi a carico degli altri lavoratori e degli utenti del servizio introducendo sul luogo di lavoro sostanze chimiche (materiali di pulizia e simili) dalle proprietà chimiche e fisiche e di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Dette sostanze, inoltre, se utilizzate in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, potrebbero dar luogo a reazioni chimiche dannose o ad esposizioni pericolose. Nel corso di operazioni di lavaggio dei locali e ambienti esiste anche il rischio di cadute in piano o simili a causa dei pavimenti bagnati. Il personale dell'appaltatore ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi dei prodotti chimici di pulizia e simili, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili ai bambini e ai terzi. Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso a terzi e garantendo il controllo e la sorveglianza sia delle aree che dei presenti non addetti. L'utilizzo dei prodotti suddetti dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Nel corso delle operazioni di lavaggio e pulizia dei pavimenti le relative zone dovranno essere interdette al transito con opportuni avvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque richiamando le persone a prestare la massima attenzione.

In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, dette operazioni di pulizia andranno sospese e i

 CITTÀ DI SASSO MARCONI	<p><i>Titolo:</i> DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ELIMINAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA -</p> <p><i>art. 26, del D.Lgs. 81/2008</i></p>	<p><i>Rif. doc.:</i> <i>Rev.:</i> <i>Data:</i> 14/06/2024</p> <p>pag. 7 di 8</p>
---	--	--

pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio degli interventi in parola. Il personale ausiliario per attività di sanificazione con uso di macchinari specifici o su attrezzature specifiche può introdurre rischi a carico dei lavoratori ed in special modo dei bambini introducendo sul luogo di lavoro attrezzature (manuali e/o elettromeccaniche) sostanze chimiche (detersivi, disinfettanti, smacchianti, sbiancanti e simili) dalle proprietà di pericolosità sconosciute a questi ultimi. Detti ausili, infatti, se utilizzati in maniera non conforme alle indicazioni del produttore e della scheda tecnica, o non adeguatamente custoditi dopo l'utilizzo potrebbero dar luogo a rischio di gravi lesioni, o in caso di ingestione ad avvelenamento ed in caso di prolungato contatto cutaneo a irritazioni della pelle ed allergie. Il personale dell'appaltatore ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio nei depositi, scaffalature ed armadi delle attrezzature, macchine e/o loro parti o consumabili quali detersivi e prodotti chimici di lavaggio utilizzati, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo conto altresì di eventuali altri materiali, sostanze e prodotti già esistenti. Tutte le organizzazioni presenti hanno l'obbligo di collaborare impedendo l'accesso ai bambini e garantendo il controllo e la sorveglianza sia delle aree che dei piccoli. Detti prodotti dovranno essere inaccessibili ai bambini e ai terzi. Il personale dell'appaltatore ha l'obbligo di utilizzo dei prodotti suddetti in conformità alle prescrizioni della scheda tecnica e di sicurezza fornita dal produttore. Viene prevista la sospensione delle attività nelle aree oggetto di pulizia e/o deposito di materiali.

Note 1

Luoghi ad accesso consentito, locali ed aree vietate all'appaltatore, permessi di lavoro, ecc:

Luoghi ad accesso consentito:

percorsi di accesso ed uscita, servizi igienici, accesso alle aree oggetto di attività dell'appalto e delle aree attigue a cui è necessario accedere o transitare per lo svolgimento delle attività stesse.

Luoghi ad accesso non consentito o condizionato:

Cucina e refettorio (accesso consentito in base alle disposizioni ed accordi col personale responsabile dell'area)

Centrale termica e locali tecnici (accesso condizionato, interdetto al personale non tecnico *).

Quadri elettrici (uso condizionato riservato solo a personale specificatamente abilitato ed autorizzato).

(*) accesso consentito agli incaricati se connesso alle attività oggetto dell'appalto

Valutazione dei costi per sicurezza

Non si rilevano costi imputabili a misure di prevenzione e protezione per rischi interferenziali.