CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI BOLOGNA

Progettazione interventi di adeguamento antincendio (D.M. 26/08/1992) dell'Istituto scolastico superiore denominato Liceo "Galvani"

Z005 - LICEO CLASSICO STATALE L. GALVANI
Via Castiglione, 38 - Bologna

interventi edili

Elaborato descrittivo degli interventi

pianta piano terzo

PROGETTAZIONE
Ing. Tommaso Pizzoglio
Arch. Cristiana Zamboni
Arch. Cristina Ferri

2017.34	PE		ED.	100	05	0
COMMESSA	STELO PRESTAZIONALE	LIVELLO	DISCIPLINA	NUMERO PROGETTO	NUMERO STRALCIO	REVISIONE

			NOME FILE		AMB. DATTIVITÀ		SCALA
			2017.34_PE_ED_100_05				1:100
NO.	Data		OGGETTO		Redatto	Verificato	Approvato
0			PRIMA		C.Zamboni	T.Pizzoglio	T.Pizzoglio

LEGENDA PORTE TAGLIAFUOCO - E PORTE CON MANIGLIONI PIANO TERZO

Porta	Posizione	Dimensioni L x H (LUCE NETTA) - da rilevare in sito	Certificazione	Chiusura/apertura	Maniglione	DESTINAZIONE USCITA - INTERNO	DESTINAZIONE USCITA - ESTERNO	NOTA	Documenti
EI120	da rilevare	Porta a battente a filo muro con maniglione antipanico	Porta tagliafuoco certificata REI 120	Apertura a spinta nel senso dell'esodo	Maniglione Alco cc.3423	2			
EI120	Asse maniglia a filo muro	Porta a battente a filo muro con maniglione antipanico	Porta tagliafuoco certificata REI 120	Apertura a spinta nel senso dell'esodo	Locinox CE	Aula 3.01 - Aula 3.02 - Aula 3.03 - Aula 3.04 - Aula 3.05 - Aula 3.06	A320/EP.1A	A320/EP.pdf	Aula 3.01 — Corridoio
EI120	Asse maniglia a filo muro	Porta a battente a filo muro con maniglione antipanico	Porta tagliafuoco certificata REI 120	Apertura a spinta nel senso dell'esodo	Locinox CE	Aula 3.01 - Aula 3.02 - Aula 3.03 - Aula 3.04 - Aula 3.05 - Aula 3.06	A320/EP.1B	A320/EP.pdf	Aula 3.01 — Corridoio

LEGENDA PARETI E SOLAI REI PIANO TERZO

	RIFERIMENTO CERT. REI	RIFERIMENTO DICH. PROD.	RIFERIMENTO DICH. POSA OPERA	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTA
3	da produrre	da produrre	3	parete rei 120	no interventi
	da produrre			Parete non portante rustico brati, poteta da bastre porrusteci 100 EI120	intervento tipo D
4	da produrre	da produrre	da produrre	sistema di apertura infisso sudo collegato all'impianto di rilevazione	intervento tipo E
5	da produrre	da produrre	da produrre	sistema di apertura infisso sudo collegato all'impianto di rilevazione	intervento tipo E
1	da produrre	da produrre	1	porta rei scorrente	no interventi
	da produrre	da produrre	da produrre	Solaio in latercemento interrasio affinabolaio con interasio normale. di rasbosa normale. di rasbosa con interasio normale. di rasbosa con interasio di base PROMATECT 100 spessore 30 mm	intervento tipo B
	da produrre	da produrre	da produrre	Controsoffitto a protezione del solaio con lastre REI120	intervento tipo F
	da produrre	da produrre	da produrre	Solaio rafforzato da proteggere con intonaco intumescente per garantire REI 120	intervento tipo A

ABACO INFISSI NUOVA PIANO TERZO

Porta	Posizione	Larghezza	Altezza	Anta	vetro	serratura	autochiudente	apertura da	note
EI120	120	210	2 / 60+30	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE
EI120	120	210	2 / 60+30	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE
EI60	120	210	1+ 120	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE
EI120	120	210	2+90+30	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE
EI120	90	210	1+90	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE
EI120	90	210	1+90	/	si	/	/	anta	MANIGLIONE + maniglia

UFFICIO
H. 4.63
H. 3.02
BIBLIOTECA
H. 7.50
ATRIO
H. 9.92
A
ESPANSORE DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ASPIRAZIONE AUTOMATICA
ESPANSORE DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ASPIRAZIONE AUTOMATICA
AULA
UFFICIO TECNICO DI LABORATORIO
DISP.
WC
WC
WC
WC
SCALA
PROVE
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI FISICA
PROVE
PROVE
PROVE